PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

1er Janvier 1898

A99

PRINTEMPS
1898

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES

Fraisiers, Ognons à Fleurs, etc.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie

PARIS

EXPOSITION UNIVERSELLE
PARIS 1889
3 Grands Prix
3 MÉDAILLES D'OR

La Maison n'a pas de Succursales, ni de Dépôts.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Lith. J. Minot, Paris.

OBSERVATIONS

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication ; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix* », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients** (*Envois en port payé d'avance, Voy.* les tarifs, pages 4 à 6).

Pour les demandes au-dessous de 25 kilog. ou de 25 pièces, nous appliquerons les prix du kilog. ou de la pièce ; au-dessous d'un kilog., les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

EXPÉDITIONS

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire, et **le port est toujours, et sans aucune exception, à sa charge** (*Voy.* pages 4 à 6).

Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **très précise la voie d'expédition** (*grande* ou *petite* vitesse) qu'ils préfèrent, et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité ; **à défaut de ces indications** ou d'indications suffisantes, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins**. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées.

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France** et **l'Algérie**. Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes au-dessous de 10 francs, pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes**, le mode de règlement qu'ils préfèrent ; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires** : d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs**.

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur**, mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées**, car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

CARTES POSTALES

Bien que les cartes postales présentent une légère économie sur le port des lettres, nous serions tres reconnaissants à nos clients de vouloir bien faire **leurs demandes par lettres**, car les cartes postales, à cause de leur petite dimension, s'égarent facilement au milieu des autres commandes.

☞ Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes ☜

LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue**, sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des demandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement,

et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues,

on pourra compter sur une très prompte expédition.

Pour **un kilog.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

Si l'on désire plusieurs paquets du même numéro, indiquer le nombre de paquets.

Les différentes quantités (fractions) ayant des numéros différents, *il est complètement inutile de noter les quantités et les noms.*

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et le numéro d'ordre du paquet, et en outre le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications sommaires pour la culture; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte et très soignée de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom** ;

dans ce cas écrire les noms en toutes lettres

et se servir des dénominations exactes de nos Catalogues ; consacrer à chaque article une ligne spéciale, et commencer la ligne par la quantité désirée.

☞ Les **demandes écrites en toutes lettres** (*pour les articles portant des numéros*) exigent plus de temps pour leur préparation ; elles seront **classées par ordre d'arrivée et exécutées de même**, aussi rapidement que possible.



EXPÉDITIONS

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**, *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.** ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** en **port dû**. Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

☞ Nous recommandons de nouveau à MM. nos Correspondants, de vouloir bien nous rappeler, **lors de chacune** de leurs demandes, par quelle voie l'expédition doit être faite, *grande* ou *petite* vitesse, et si *en gare*, à un *bureau restant* ou *à domicile*. A défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose INDISPENSABLE.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste ; mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *Échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

1° **Pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises :**

La Poste accepte *comme échantillons sans valeur* les paquets dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui souvent ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer (*colis postaux*) et pour laquelle, en cas de perte, il n'a aucun recours à exercer contre l'Administration.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la **France**, l'**Algérie**, la **Tunisie** et les **Colonies françaises.**

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les frais d'affranchissement et de recommandation seront, sans aucune exception, portés en compte sur la facture, la Poste n'acceptant pas, comme échantillons, les envois non affranchis.

2° **Pour l'Étranger**, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur.**

☞ Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer ; aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Colis de 0 à 10 kilog.

Les envois dont le poids ne dépassera pas **10** kilog. seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par colis postaux, soit par grande vitesse ; le prix en sera porté sur la facture.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

Colis de 0 à 3 kilog.	En gare **0** fr. **60**	A domicile **0** fr. **85**
— 3 à 5 kilog.	— **0** fr. **80**	— **1** fr. **05**
— 5 à 10 kilog.	— **1** fr. **25**	— **1** fr. **50**

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de* 25 *centimes*. Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog. par colis, pour la Corse, l'Algérie, la Tunisie, et les Colonies françaises**, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE ET ALGÉRIE

COLIS DE :	3 kil.	5 kil.
Colis à destination d'un port de mer.	» 85	1 05
— — d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé . . .	1 10	1 30
TUNISIE, voie directe	1 10	1 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	5 kil.		5 kil.		5 kil.
Annam.	4 10	**Guinée Française**	3 10	**Obock**	2 10
Cambodge	4 10	**Guyane Française**.	3 10	**Réunion (La)**	3 10
Cochinchine.	4 10	**Indes Françaises**	3 10	**Saint-Pierre** et **Miquelon** . .	4 10
Congo Français	3 10	**Majunga**	3 10	**Sainte-Marie-de-Madagascar**	3 10
Côte d'Ivoire.	3 10	**Martinique**	3 10	**Sénégal** (Soudan franç. jusqu'à Dakar)	2 10
Dahomey et **Dépendances**. .	3 10	**Mayotte**	3 10	**Tahiti**	6 10
Diego-Suarez	3 10	**Nossi-Bé**.	3 10	**Tamatave**	3 10
Guadeloupe	3 10	**Nouvelle-Calédonie**.	4 10	**Tonkin**.	4 10

COLIS POSTAUX

Pour l'Étranger.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 3 ou 5 kilog. — pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1k360	3 kil.	5 kil.
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »
Açores (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 85
Afrique centrale (Britannique)	3 10	7 35	» »
Afrique occidentale (Britannique)	3 60	4 85	6 85
Afrique occidentale (Portugaise) :			
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	3 10
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola	» »	» »	4 10
Afrique orientale (Britannique)	4 35	5 85	8 35
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	4 60
Afrique du Sud-Ouest (Allemande)	» »	» »	5 »
Alexandrette	» »	» »	2 10
Allemagne	» »	» »	1 10
Andrinople	» »	» »	2 10
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60
Antilles anglaises	3 60	4 60	6 85
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85
Argentine (République)	» »	» »	4 85
Ascension	3 60	4 85	7 85
Assab	» »	» »	2 85
Australie méridionale	4 60	6 60	9 85
Australie occidentale	4 60	6 60	9 85
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60
Bahamas	3 85	5 10	7 60
Bechuanland	3 10	7 35	10 35
Belgique	» »	» »	1 10
Belize (Honduras britannique)	3 60	4 60	6 85
Bermudes	3 60	5 35	7 85
Bulgarie	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	2 60
Canada (Dominion du)	2 70	4 85	7 »
Cap (Colonie du)	3 10	7 35	10 35
Ceylan	4 60	5 60	7 85
Chili (voie française)	» »	» »	4 10
Chypre	» »	» »	2 35
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10
Cook (Iles)	4 10	7 85	11 60
Costa-Rica (voie de Marseille)	» »	» »	3 10
Costa-Rica (voie d'Angleterre)	4 10	5 35	7 35
Curaçao	» »	» »	3 85
Danemark	» »	» »	1 60
Djeddah (Prov. Turque) Arabie	» »	» »	3 60
Égypte	» »	» »	2 35
Espagne	» »	1 35	» »
Établissements des Détroits (Chine et ports chinois compris dans les traités)	4 60	5 85	7 85
Falkland	3 60	4 85	6 85
Fidji (Iles)	3 85	6 95	10 15
Finlande (Grand-Duché de)	» »	2 60	» »
Galles-du-Sud (Nouvelle-)	4 60	6 60	9 85
Gibraltar	2 85	3 60	5 60
Grèce	» »	2 10	» »
Guatemala	» »	» »	4 85
Guinée (Nouvelle) Allemande	» »	» »	4 60
Guinée (Nouvelle) Britannique	3 35	6 45	9 20
Guyane anglaise voie de St-Nazaire)	» »	» »	3 85
Guyane anglaise voie d'Angleterre)	4 10	5 50	8 85

	1k360	3 kil.	5 kil.
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85
Havaï (Iles Sandwich)	4 10	8 35	12 60
Hébrides (Nouvelles-)	3 65	7 20	10 35
Indes britanniques	3 85	7 35	9 85
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85
Italie	» »	» »	1 35
Janina	» »	» »	2 10
Japon	3 10	5 20	7 30
Jérusalem	» »	» »	2 10
Labuan	4 85	6 10	8 85
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	2 85
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »
Madère (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 35
Malte	» »	» »	1 85
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi)	» »	» »	1 60
Massouah	» »	» »	2 85
Maurice	» »	» »	3 10
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10
Monténégro	» »	» »	2 60
Natal	3 20	6 20	9 20
Norvège	» »	» »	2 35
Orange (État libre d')	3 10	7 35	10 35
Paraguay	» »	5 10	» »
Pays-Bas	» »	» »	1 60
Pérou	» »	» »	5 35
Perse (Ports du golfe Persique) Bendar-Abas, Jask et Linga	3 85	7 35	9 85
Portugal (voie d'Espagne)	» »	1 85	» »
Portugal (voie de Bordeaux)	» »	» »	1 85
Prevesa	» »	» »	2 10
Queensland	4 60	6 60	9 85
Rhodesia	3 10	7 35	» »
Roumanie	» »	» »	2 35
Sainte-Hélène	3 60	4 85	7 85
Saint-Marin	» »	» »	1 35
Salvador (République du)	» »	» »	3 85
Samoa (Iles de)	» »	» »	4 60
Sarawak	4 60	6 85	10 35
Serbie	» »	» »	2 10
Seychelles (Mahé)	3 35	4 60	5 85
Shang-Hai (Chine)	» »	» »	4 10
Siam (Bang-Kok) (voie française)	» »	» »	5 10
Suède	» »	» »	2 60
Suisse	» »	» »	1 10
Tasmanie	4 60	6 60	9 85
Terre-Neuve	3 10	4 85	7 85
Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60
Transwaal	3 10	7 35	10 35
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10
Uruguay	» »	» »	4 85
Venezuela	» »	3 85	» »
Victoria	4 60	6 60	9 85
Zanzibar	» »	» »	3 10
Zélande (Nouvelle-)	3 35	6 45	9 20
Zululand	3 20	6 20	9 20

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et lantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapi- ement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

- OTTE très courte à châssis. *Mars-Avril.*
- urte hâtive . . . . . *Mars-Avril.*
- CEUILS commun *et* frisé . . *Février.*
- AMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Avril-Mai.*
- ICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc. . . . . *Avril-Mai.*
- OUX cabus hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
- de Milan hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
- OUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
- NCOMBRES (*en pots*) . . . . *Avril-Mai.*
- ESSON alénois. . . . . *Février.*
- INARDS . . . . . *Févr.-Mars.*
- VE naine hâtive . . . . . *Mai-Juin.*
- AISIERS (*chauffés*). . . . . *Mars-Avril.*
- RICOT flageolet d'Étampes. . *Mars-Avril.*
- noir hâtif de Belgique. . . . *Mars-Avril.*
- autres variétés très hâtives. . *Mars-Avril.*
- ITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.). . *Mars-Avril.*
- Romaines hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
- LON Cant. Prescott à châssis. *Avril-Mai.*
- noir des Carmes. . (*en pots*) *Avril-Mai.*

Production : Même année.

- NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
- OGNONS blancs hâtifs. . . . . *Juin-Juillet.*
- POIREAUX de Rouen *et* gros court *Mai-Juin.*
- POIS nain très hâtif à châssis. . *Mai.*
- nain hâtif *et* autres variétés hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
- POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
- RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Févr.-Mars.*
- TOMATE rouge naine hâtive . . *Mai-Juillet.*
- Reine des hâtives . . . . . *Mai-Juillet.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

- AIL commun (*bulbes*). . . . . *Juin-Juillet.*
- CERFEUIL tubéreux (*stratifié*) . *Juin-Juillet.*
- FÈVES hâtives (*à bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
- OGNONS (*à bonne exposition*). *Juillet-Août.*
- — (*bulbilles à replanter*). . *Juin-Juillet.*
- PANAIS . . . . . *Juin-Nov.*
- PERSILS . . . . . *Mai-Autom.*
- POIS Prince Albert, Express . . *Mai-Juin.*
- Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

- CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Juillet.*
- COQUELICOT double . . . . . *Juin-Juillet.*
- JULIENNE de Mahon . . . . . *Avril-Mai.*
- PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
- PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Juin-Juillet.*
- POIS de senteur (*bonne expos.*). *Juin-Juillet.*
- THLASPIS annuels (*id.*). *Juin-Juillet.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

- ROTTE très courte à châssis . *Avril-Mai.*
- rouge courte hâtive . . . . . *Avril-Mai.*
- RFEUILS commun *et* frisé . . *Févr.-Mars.*
- AMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Mai-Juin.*
- ICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers. . . . . *Mai.*
- Scaroles. . . . . *Mai.*
- sauvage (*pour couper jeune*) *Mars-Avril.*
- OUX Express *et* d'Étampes . . *Juin.*
- Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs. *Juin-Juillet.*
- de Milan hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
- OUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
- OUX-RAVES hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
- NCOMBRES (*en pots*) . . . . *Mai-Juin.*
- ESSON alénois . . . . . *Mars.*
- INARDS . . . . . *Mars-Avril.*
- VE naine hâtive . . . . . *Mai-Juin.*
- AISIERS (*chauffés*). . . . . *Avril-Mai.*
- RICOT flageolet d'Étampes. . *Avril-Mai.*
- noir hâtif de Belgique. . . . *Avril-Mai.*
- autres variétés très hâtives . *Avril-Mai.*
- ITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.). . *Avril-Mai.*
- pommées d'été. . . . . *Mai-Juin.*
- Romaines hâtives . . . . . *Mai-Juin.*
- ONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes. *Mai-Juin.*
- antaloup Prescott fond blanc. *Juin-Juillet.*
- ET à forcer demi-long blanc. *Mai.*

Production : Même année.

- OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
- POIREAUX de Rouen *et* gros court *Juin-Sept.*
- POIS nain très hâtif à châssis . . *Mai-Juin.*
- Merveille d'Amérique . . . . *Mai-Juin.*
- autres variétés hâtives. . . . *Juin-Juillet.*
- POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*). . . . . *Avril-Mai.*
- RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Mars-Avril.*
- TOMATE rouge naine hâtive . *Juin-Août.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

- AIL (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
- ASPERGES (*griffes et graines*). *Années suiv.*
- CAROTTES hâtives . . . . . *Juin-Juillet.*
- CÉLERI à couper . . . . . *Mai.*
- CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril.*
- tubéreux (*graines stratif.*). *Juillet.*
- CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Sept.*
- CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Été.*
- CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
- CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
- CRESSON alénois . . . . . *Mars-Avril.*
- ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
- FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
- FRAISIERS des 4 saisons (*plants*). *Automne.*
- LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
- pommées d'été. . . . . *Juin-Août.*
- Romaines hâtives . . . . . *Juin-Juillet.*
- OGNONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
- — (*bulbilles à replanter*) . . *Juillet-Août.*
- PANAIS . . . . . *Juin-Nov.*

Production : Même année.

- PERSILS . . . . . *Mai-Autom.*
- POIREAUX . . . . . *Juillet-Hiver.*
- POIS nains et à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
- RADIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mars-Avril.*
- SCORSONÈRE. *Octobre-Hiver et Année suiv.*
- TOPINAMBOUR (*tubercules*). . . *Nov.-Mars.*

Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

Floraison : Même année.

- ADONIDE Goutte de sang . . . . *Juin-Juillet.*
- ANCOLIES diverses. *Années suiv. Mai-Juin.*
- BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juin-Juillet.*
- CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Juin-Août.*
- CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Août.*
- COQUELICOT double. . . . . *Juin-Juillet.*
- CORÉOPSIS divers . . . . . *Juin-Août.*
- GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
- JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
- NEMOPHILA divers . . . . . *Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES. . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes. . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.

(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* FÈVES. . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Mai-Juin.*
PANAIS. . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc . . . . . *Août.*
Œillette. . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . . . *Années suiv.*
TOPINAMBOUR . . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet . . . *Années suiv. Mai-Juin.*
blanc *et* hybride . . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive . . *Juillet-Sept.*
CARDONS . . . . . *Oct.-Déc.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Sept.-Nov.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été. *Juin.*
Scaroles. . . . . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Mai-Juillet.*
COURGES et POTIRONS . . . . . *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chauffes*). . . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
à couper . . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
PASTEQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS. . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . . *Mai.*
autres variétés hâtives . . . . *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue. . . . . *Juillet-Autom.*
TOMATES . . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-dame) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Juin-Août.*
cabus tardifs . . . . . *Août-Oct.*
rouges . . . . . *Août-Oct.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
de Milan tardifs . . . . . *Août-Oct.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune . . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois. . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES. . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*) . *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) . . *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne. *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper . . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES. . . . . *Juillet-Août.*
MARJOLAINE. . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . . *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*). . *Juillet-Août.*
OSEILLE. . . *Fin d'Été-Aut et années suiv.*
Épinard. . . . *Années suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS . . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . . *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite. . . *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan. . . . . *Août-Print.*
long d'hiver de Paris . . . *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE. *Suivant les var. Juin-Aut*
RADIS hâtifs . . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Oct.-Print*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace. . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE. . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata . . . . *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum . . . . . *Juin-Juillet*
AGERATUM divers . . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . . *Juillet-Sept*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE . . . . . (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept*
BEGONIAS . . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHEME à carène . . . *Juin-Août.*
des jardins . . . . . *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÈE grimpante. . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*). . . . . *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides. *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte . . . . . *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Août-Oct.*
GESNÉRIA . . . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine. . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau *Août-Oct*
GLOXINIA . . . . . *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . *Juillet-Oct.*
LANTANA. . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LOASA orange . . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Sept-Oct.*
MATRICAIRES . . . . . *Juillet-Aut.*
MAURANDIA . . . . . *Août-Nov.*
MIMULUS divers . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Sept*
NIEREMBERGIA. . . . . *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juin-Aut.*
PENSÉES. . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride . . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . *Juillet-Oct.*
PETUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juin-Août.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juin-Août.*
PYRÈTHRE rose . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES. . . . . *Juillet-Sept.*
RESÉDA (*en pots*) . . . . . *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii. . . . . *Mai-Juillet.*
RICINS. . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE coccinée . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers. . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Oct.*
SENSITIVE. . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces . . *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila. . . . *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri. . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct.*
WIGANDIA . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers . . . . . *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR. . . . . *Juin-Août*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Juin-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc . . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Juillet-Sept.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune . . . . . *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
LINAIRES . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Meme année.

MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine. . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur. . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILENE pendula. . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . . *Juin-Août.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés. . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
HEMÉROCALLES . . . . . *Juin-Sept*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*). *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria. . . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*

Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Edition complète.*

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.

On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.

Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Edition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES. . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES. . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÈVEROLES. . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON. . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu. . . . *Années suiv.*
LUZERNES . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDES (*pour graines*). . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE . . . *Août.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE. . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . . *Année suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps. . . . . *Mai-Juillet.*

Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

AUBERGINE naine très hâtive . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Juin-Août.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . . *Sept.-Oct.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Juin-Juillet.*
flageolet Chevrier . . . . . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique. . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . . *Août-Sept.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juin-Juillet*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Août.*
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*). . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
tardives. . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs . . . . . *Sept.-Nov.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
de Milan tardifs. . . . . *Sept.-Nov.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune. . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . . *Mai.*
de fontaine . . . . . *Sept.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines* et *plants*). *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin Avril*). . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tubercs*). *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
Romaines. . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept*

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (*salade*) . . *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES . . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*). . . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . . *Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

AGERATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*). . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
COBÈE grimpante . . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . . *Août-Oct.*
GERANIUM zonale . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés. . *Juillet-Sept.*
PELARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PETUNIA. . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana). (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORENIA Fournieri . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard. . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses. . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces . . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis. . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés. . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Juin-Juillet*
COLOQUINTES. . . . . (*Fruits*) *Août-Oct*
COQUELICOT double . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE . . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES diverses . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri *Années suiv. Mai.-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines. . . . *Juillet-Sept.*
GODETIA divers . . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin Avril*). . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE des jardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces. . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris. . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea . . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace à bractées. *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PERILLA de Nankin. . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D'ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES . . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . *Juillet-Août*
SAPONAIRE ocimoides. *Ann. suiv. Avril-Mai.*
SAUGE Hormin . . . . . *Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Août-Oct*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . *Juillet-Août.*
SENEÇON des Indes . . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Août-Sept*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv. Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juillet-Oct*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abrités*) . . *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet*
BEGONIA discolor *et* tuberculeux hybrides (*à mettre en végétation sous châssis*) . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE . . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . . *Août*
MAIS (*fin Avril*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fin Avril*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février*
BETTERAVES . . . . . *Oct.-Nov*
CAROTTES . . . . . *Oct.-Nov*
CHANVRE . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . *Oct.-Hiver*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept-Nov.*
COLZA de Mars (*pour graines*). *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . *Années suiv. Été-Autom.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage* ou *enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . . . *Années suiv.*
MÉLILOT de Sibérie . . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . . *Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES . . . . . *Juin-Juillet.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Années suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERI-RAVE . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège . . . . . *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés . . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Juillet-Sept.*
COURGES et POTIRONS . . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*). . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines . . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . . *Août-Autom.*
PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS . . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs et Raves. *Juin-Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc . . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . *Juillet-Oct*
BALSAMINES . . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines. . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Août-Sept.*
CREPIS rose *et* blanc . . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte . . . . . *Sept.-Oct.*
ÉNOTHÈRE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda. . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloides . . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juillet-Oct.*
LINAIRE pourpre . . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . . *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

ŒILLET-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PERSICAIRE du Levant . . . . . *Sept.-Oct.*
PETUNIA . . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Août-Oct.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Août-Sept*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . . *Août-Sept.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Août-Sept.*
SOLEILS . . . . . *Août-Oct*
SOUCI double des jardins . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct.*
THLASPI blanc . . . . . *Août-Sept.*
THUNBERGIA alata . . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique . . *Août-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante.*

Floraison : Année suivante.

ACANTHES . . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . *Mai-Août*
ACONITS divers . . . . 2e *année, Eté-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or . . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . . . . *Mai-Juillet.*
ASCLEPIAS . . . . . *Août-Sept.*
ASPERULE odorante . . . . . 2e *année, Mai.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . . *Avril-Juin.*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août.*
BALISIER (Canna). . (*Feuillage*) *Été.*
BUGLOSSE d'Italie . . . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines ou châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
Carpatica . . . . . *Juin-Août.*
CENTAURÉA montana . . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX frisés *et* panachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . . *Oct.-Déc.*
CINÉRAIRES hybrides (1re *saison*) *Févr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août*
CYCLAMEN d'Europe. 2e *ou* 3e *année, Août-Sept.*
DIGITALES . . . . . *Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace . . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . . *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle . . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA . . . . . *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants. *Juillet-Août.*
Mignardise . . . . . *Juin-Juillet.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT à bractées . . . 2e *année, Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces . . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins . . . . *Avril-Mai.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoides . . . . . *Mai-Juin.*
SILENE Schafta . . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . . *Sept.-Oct.*
BALISIERS (Canna) . . . . . *Juillet-Nov.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*tubercules et mieux boutures*). . . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à grosse racine ou à café . . *Aut.-Hiver*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* CHOUX-RAVES *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* POTIRONS . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALÉGA officinal . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*). . . . . *Août-Sept.*
LINS. . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUPULINE (Minette) . . . . . *Année suiv.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*). . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS . . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.
Parfois coupe en Autom., et Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production . Même année.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Sept.-Oct.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Vaugirard . . . . . *Déc.-Mars.*
rouges . . . . . *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs. . . . . *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles. . . . . *Nov.-Fév.*
verts *et* non pommés. . . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace. . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper . . . . . *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (*pr salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS . . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . . *Aut. et Années suiv.*
Épinard (Patience). *Ann. suiv. Janv.-Mars.*
PANAIS rond . . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Printemps.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Aut.-Print.*
à carde . . . . . *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS . . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves *Juillet.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb. *Août-Oct.*
naines . . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. . *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Sept.-Oct.*
JULIÈNNE de Mahon . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant . . *Sept.-Oct.*
NÉMOPHILA insignis *et* autres. . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain. . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . . . . *Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin.*
BALISIER (Canna). . . . . *Été.*
BÉGONIAS tuberculeux . . . . . *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . *Avril-Juillet.*
grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple. . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
remontants . . . . . *Juillet-Oct.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces. . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Oct.-Nov.*
BEGONIAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*boutures*) . . . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, *les Peupliers*, etc., dont on peut déja, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraicheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Août-Sept.*
MILLETS et MOHA (*fourrage*) . *Août-Oct*
SARRASINS (*pour fourrage*). *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . . *Septembre.*
CHICOREE sauvage . . . . . *Aut.-Print.*
à grosse racine *ou* à café . . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . *Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés. *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Déc.*

Production : Meme année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* LUPULINE (*dans Sarrasin*). . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Août.*
NAVETS tardifs. . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . *Septembre.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Années suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Août-Sept.*
TREFLES (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*). . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts *et* non pommés. *An. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS. . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Octobre.*
CIBOULE commune. . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Août-Oct*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . . *Print suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper . . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . . *Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche (p^r *salade*). *Août.*
NAVETS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*). . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
Épinard. . *Print. suiv., mieux 2e année.*
PERSILS . . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Oct.-Print.*
à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . . *Oct.-Nov.*
POURPIERS. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . . *Années suiv.*
SCORSONERE . . . . . *Année suiv. Été-Aut.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate . . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . *Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . . *Sept.-Oct*
ERYSIMUM Petrowskianum. . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata. *Sept.-Oct*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept*
RÉSEDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct*
SHORTIA Californica. . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir *l'année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Meme année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES . . . . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . . *Oct.-Déc.*
LIS blanc. . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne . . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ÉRABLES (*déjà mûrs*). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraicheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Sept.-Print.*
(*pour graines*). *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver. *Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*). . . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (p^r *fourrage*). . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif . . *Année suiv., Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . *Hiver-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Hiver.*
tubéreux. . . . . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées . . . . . *Oct.-Nov.*
Scaroles . . . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . . *Année suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs. *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . *Année suiv Mai-Juin.*
verts *et* non pommés. *Ann. suiv. Mars-Avril.*

Production ; Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *Année suiv. Avril-Mai.*
tardifs. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE commune . . . . . *Hiver Print.*
CRESSON alénois . . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS. . . . *Sept.-Oct. et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*). . . 2e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps. . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES . . . . . *Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres . . . . *Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avril-Juin.*
hâtifs divers . . *Année suiv. Mai-Août.*

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . . *Nov.-Print.*
PIMPRENELLE petite. *Année suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POURPIERS . . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* RAVES . . . . . *Septembre.*
d'été . . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . . *Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE. . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE. . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle . . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*) *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*) . *Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Juin-Nov.*
LIN vivace . . . . . *Juin-Août.*
LOBELIA Erinus (*châssis*) . . . *Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle . . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride . . . *Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses . . . . . *Juin-Août.*
MIMULUS hybrides (*châssis*) . . *Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains. . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . *Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . . *Juin-Août.*
de poète. . . . . *Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double. . . . . *Mars-Oct.*
PAVOT double . . . . . *Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIED-D'ALOUETTE vivace. . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*
de Chine (*sous châssis*) . . . *Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*). . *Même année, Déc.-Mars.*

Floraison : Année suivante.

ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc . . . . *Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins . . . . . *Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*) . *Juin-Sept.*
VIOLETTES. . . . . 2e *année, Mars et Aut.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES. . . . . *Printemps.*
COLCHIQUES . . . . . *Même année, Sept-Oct.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér. *Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre. *Mai-Juin.*
IXIA (*serre* ou *châssis*). . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*) . . . . . *Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc . . . . . *Juin-Juillet.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai*
RENONCULES (*pr forcer*). *Même an., Nov.-Déc.*
SAFRAN d'automne. . *Même année, Sept.-Oct.*
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*). MURIERS.
BOULEAUX. ORMES.
CERISIERS (*stratifier*). PÊCHERS (*stratifier*).
FRAMBOISIERS. PEUPLIERS.
GROSEILLIERS. PINS, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*). SAULE Marceau.
SAPINS, quelques esp. VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déja récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraiche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Année suivante.

CHICORÉE à grosse racine, à café. *Été-Aut.*
CHOU cavalier . . . . . *Juin-Août*
COLZA d'hiver (*pour graines*) . *Juin-Juillet.*
— (*pr fourrage*). *Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique . . . . . *Juin-Juillet.*
Lupuline (Minette). . . . . *Juin-Autom*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*) . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande. . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre. . . . *Même année, Nov.*
SAINFOIN ordinaire. . . . . *Mai-Juin.*
à deux coupes. . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif . . . . . *Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif . . . *Mai-Juin.*

Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

CAROTTES rouges hâtives. . . . *Avril-Juin.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) *Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*). *Meme an., Déc.-Févr.*
sauvage. . . . . *Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes. . *Avril.*
autres cabus hâtifs . . . . . *Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs . . . . . *Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS . . . . . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois . . *Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver . . . *Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*) *Même ann. Déc.-Févr.*
gotte (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*
Romaines d'hiver . . . . . *Avril-Mai.*
MACHES. . . . . *Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs. . . *Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs. . . . . *Avril-Juin.*
hâtifs divers. . . . . *Mai-Août.*
OSEILLE . . . . . *Mars-Juin.*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Mai-Juin.*
RADIS hâtifs . . . . . *Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver . . . . . *Même année, Nov.-Déc.*

Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Mai-Juin.*
ALYSSE odorant . . . . . *Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). . *Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella . . . . . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora. *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
COREOPSIS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Année suivante.

ÉNOTHÈRES, plusieurs . . . . . *Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie . *Juin-Juillet.*
GILIA divers. . . . . *Mai-Juin.*
GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant. . . . . *Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle . . . . . *Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride. . . *Juillet-Août.*
MATRICAIRES . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes . . . . . *Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine . . . . . *Juin-Août.*
PAQUERETTES . . . *Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur. . . . . *Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
vivace hybride . . . . . *Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins . 2e *année, Mars-Mai.*
PYRÈTHRE rose simple *et* double. *Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
pendula . . . . . *Mai-Juin.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Août.*
THLASPI divers. . . . . *Juin-Juillet.*
VIOLETTES. . . . . 2e *Aut. et* 3e *Print.*

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum . . . . . *Mai-Juin*
BEGONIA semperflorens. . . . . *Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore. . . . . *Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte . . . . . *Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . . *Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
LIN à grande fleur. . . . . *Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride . . . *Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Avril-Juillet.*
PELARGONIUM zonale *et* inquin. *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . *Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*). *Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
VERVÈINE hybride . . . . . *Juin-Oct.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

Floraison : Année suivante.

AMARYLLIS. *Suiv. var. et culture, Print-Été.*
ANÉMONE des fleuristes. . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse (*châssis*). *Déc.-Févr.*
JACINTHES. . . . . *Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double. . . . *Juin.*
NARCISSES divers. *Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier . . . *Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives. . *Même année, Déc.-Avril.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*). PÊCHERS (*stratifier*).
BOULEAUX. PINS, quelques espèces.
CERISIERS *et* MERISIER. POIRIERS *et* POMMIERS.
FRAMBOISIERS. PRUNIERS (*stratifier*).
GROSEILLIERS. SUREAUX.
MURIERS. TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*). *Juillet.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet.*
SEIGLE multicaule . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Mars-Avril.*
FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver. . . . . *Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*) . . *Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique } *parfois dans* *Juin.*
Lupuline . . . } *Seigle d'hiv.* *Juin-Juill.*
NAVETTE d'hiver (*graines*) . . *Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE grande . . . . . *Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver. . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Autom.*
TRÈFLES divers . . . . . *Mai-Autom.*
VESCE d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*

Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e *ou* 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
ÉPINARDS . . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraîch. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE . . . . . *Même année, Déc.-Mars.*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . . *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs *et* RAVES. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . . *Mai-Juin.*

Floraison : Année suivante.

GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . 2e *année, Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées. . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*).	NOISETIERS (*stratif.*).
BOULEAUX.	NOYERS (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*)	ORMES.
CHARME.	PÊCHERS (*stratifier*).
CHATAIGNIER.	PINS, quelques espèces.
CHÊNES	POIRIERS *et* POMM. (*st.*)
ÉRABLES.	PRUNIERS (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*).	SAPINS, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* CASSIS.	TILLEULS.
HÊTRES (*faines*).	VIGNES. Etc., Etc.

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FÉVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Fév.-Mars.*
CERFEUILS. . . . . *Même année, Déc.-Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . . *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois. . *Même année, Déc.-Janv.*
ÉPINARDS . . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Fév.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain très hâtif à châssis . . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs. . . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juille.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv. Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte. . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain très hâtif à châssis . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolin (*germées*) . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . . *Juin-Juillet.*
PERSIL. . . . . *Été-Autom.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse ; on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trefle violet*, ainsi que le *Trefle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

Lith. J. Minot, Paris

BETTERAVES FOURRAGÈRES

1. Géante rose demi-sucrière.
2. Géante blanche demi-sucrière.
3. Jaune ovoide des barres.
4. Jaune globe.
5. Jaune tankard.
6. Disette d'allemagne rose.
7. Disette mammouth.
8. Disette blanche a collet vert.
9. Jaune d'allemagne.
10. Jaune géante de vauriac.
11. Disette corne-de-bœuf.

PRINTEMPS 1898

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1898.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1897, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.

† — Articles payables à trente jours de date de la facture.

‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.

⊙ — Plante *annuelle*.

♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.

♃ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.

⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.

♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.

⊙♃ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.

♃⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.

♂♃ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.

△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.

§ — Plante grimpante.

□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.

(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.

(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.

(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.

(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.

(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.

(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peu semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde
var. — Variété.
(*Nouv.*) — Variété nouvell,
vel — Synonyme.
(*tub.*) — Tuberculeux.
tuberc. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.
Prov. Am. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines sont de provenance américaine.
Prov. Fr. — Variétés de Vignes d'Amérique dont les graines ont été récoltées en France.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ *Nous recommandons tout particulièrement les* **Assortiments** *ci-dessous, qui sont composés des* **meilleures espèces et variétés,** *et calculés de manière à produire une* **BONNE PROVISION** *de légumes pendant* **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins,* un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme la vente de ces assortiments, *préparés avant l'époque de notre grande presse,* facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER (par son numéro d'ordre seulement)** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41285 Radis rond rose hâtif.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
21901 Haricot flageolet blanc (extra).
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41284 Radis rond rose hâtif.
42446 — noir gros long d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
5305 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8557 — Quintal.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — de Bruxelles demi-nain.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
20631 Haricot d'Alger. H. beurre noir.
21901 — flageolet blanc (extra).
22641 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42446 — noir gros long d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4575 — rouge demi-longue Nantaise.
4875 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5945 Cerfeuil commun.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6716 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8557 — Quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — de Bruxelles demi-nain.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14159 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20631 — d'Alger. H. beurre noir.
21621 — de Bagnolet.
21901 — flageolet blanc (extra).
22642 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte à gr. blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38481 — d'Auvergne. P. serpette.
39062 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39751 — ridé nain blanc hâtif.
40769 Potiron rouge vif d'Étampes.
41284 Radis rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42446 — noir gros long d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4574 — rouge demi-longue Nantaise.
4874 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5944 Cerfeuil commun.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8297 — pointu de Winnigstadt.
8556 — Quintal.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — de Bruxelles demi-nain.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13816 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16530 Fève de Séville (longue cosse).
19659 Giraumon turban. Bonnet-turc.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20630 — d'Alger. H. beurre noir.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22641 — noir hâtif de Belgique.
24806 Laitue gotte à graine blanche.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29689 Melon hybride Vallerand.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35315 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37107 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39751 — ridé nain blanc hâtif.
40121 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41045 Pourpier doré.
41244 Radis rond rose *ou* saumoné.
41284 — rond rose hâtif.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
42205 — gris d'été rond.
42445 — noir gros long d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 76 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4573 — rouge demi-longue Nantaise.
4873 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5943 Cerfeuil commun.
6585 Chicorée frisée fine d'été (d'Anjou).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8296 — pointu de Winnigstadt.
8556 — Quintal.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9596 — — de Norvège.
9895 — de Bruxelles demi-nain.
10095 — frisé vert grand.
11139 Chou-fleur nain hâtif d'Erfurt (*vrai*).
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse.
12535 — — Rutabaga jaune plat.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13816 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15099 Courge verte de Hubbard.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16252 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20630 — d'Alger. H. beurre noir.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
21900 — flageolet blanc (extra).
22640 — noir hâtif de Belgique.
23510 — nain blanc hâtif sans parch.
24805 Laitue gotte *ou* gau à gr. blanche.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29689 Melon hybride Vallerand.
29959 — vert grimpant. M. à rames.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31664 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35314 Panais rond hâtif.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37106 Pissenlit à cœur plein.
37465 Poireau très gros de Rouen.
37535 — monstrueux de Carentan.
37664 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38480 — d'Auvergne. P. serpette.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39750 — ridé nain blanc hâtif.
40120 — sans parch. Corne-de-bélier.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41045 Pourpier doré.
41243 Radis rond rose *ou* saumoné.
41283 — rond rose hâtif.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
42204 — gris d'été rond.
42444 — noir gros long d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère :* semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

fr. c.

AIL. *Allium.* (*Prix variables*)
blanc. A. commun (*Bulbes*) . . . *kil.* 1 30
— — — — *250 gram.* » 40
rose hâtif (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 70
— — — — *250 gram.* » 50
L'*Ail rose hâtif* se plante à l'automne et n'est disponible que de Juillet à Octobre.
Rocambole. A. d'Espagne (*gousses*) *30 gram.* » 70
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.

ALKÉKENGE. Coqueret. *Physalis.*
jaune doux. A. du Pérou. . . . . *15 gram.* 1 50
109 *paquet* » 40
Petite Tomate du Mexique . . . *10 gram.* 1 »
149 *paquet* » 60
Fruit plus gros que celui de l'*A. jaune doux.* Emploi et culture des Tomates.
Ph. Francheti. Voy. **PHYSALIS,** aux Fleurs.

ANSÉRINE. *Chenopodium. Voy.* **ARROCHE.**

ARACHIDE. *Arachis.*
Pistache-de-terre . . . . . *kil.* 4 20
265 *30 gram.* » 40

ARROCHE. Belle-Dame. *Atriplex.*
blonde. . . . . 335 *30 gram.* » 30
rouge foncé . . . . . 375 *30 gram.* » 30
Bon-Henri (vivace) . . . . 419 *paquet* » 40
Très bonnes plantes pour épinards d'été.


Artichaut gros vert de Laon.

fr. c.

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*
gros vert de Laon (*Graines*) 516 *15 gram.* 1 50
517 *10* — 1 »
519 *paquet* » 60
gros vert de Laon (*Plants*) (*Au cours*).
Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en *grande vitesse*, ces plants s'échauffant très facilement en route.
vert de Provence. . . . . 556 *15 gram.* 1 10
557 *10* — » 80
559 *paquet* » 60
violet hâtif. . . . . 616 *15 gram.* 1 10
617 *10* — » 80
619 *paquet* » 60
violet camus . . . . . 677 *10 gram.* 1 »
679 *paquet* » 60
gros camus de Bretagne. . 716 *15 gram.* 1 20
717 *10* — » 90
719 *paquet* » 60
de Jérusalem. *Voy.* **PATISSON.**

ASPERGE. *Asparagus.*
violette de Hollande.
Plants : mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.
Graines . . . . . *kil.* 3 »
872 *250 gram.* 1 20
873 *125* — » 80
874 *60* — » 50
875 *30* — » 30
d'Argenteuil hâtive.
Plants : mille 55 fr.; cent 6 fr. 50; vingt-cinq 2 fr.
Graines . . . . . *kil.* 8 »
922 *250 gram.* 2 50
923 *125* — 1 50
924 *60* — » 90
925 *30* — » 60
926 *15* — » 40


Asperge d'Argenteuil.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
ASPERGE (*suite*)				
d'Argenteuil tardive.				
Plants : mille 60 fr.; cent 7 fr.; vingt-cinq 2 fr. 20.				
Graines	963	*125 gram.*	2	»
	964	*60* —	1	20
	965	*30* —	»	70
	966	*15* —	»	40
blanche d'Allemagne	995	*30 gram.*	»	60
AUBERGINE. *Solanum Melongena.*				
violette longue	1085	*30 gram.*	1	»
	1086	*15* —	»	60
	1089	*paquet*	»	40
violette longue hâtive	1125	*30 gram.*	1	20
	1126	*15* —	»	70
	1129	*paquet*	»	40
*très hâtive de Barbentane. (*Nouv.*).	1147	*10 gram.*	1	»
	1149	*paquet*	»	40
Plus précoce que la précédente.				
violette naine très hâtive	1165	*30 gram.*	1	40
	1166	*15* —	»	80
	1169	*paquet*	»	40
violette ronde	1205	*30 gram.*	1	20
	1206	*15* —	»	70
	1209	*paquet*	»	40
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York.	1245	*30 gram.*	2	»
	1246	*15* —	1	10
	1249	*paquet*	»	60
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285	*30 gram.*	1	60
	1286	*15* —	»	90
	1289	*paquet*	»	40
blanche longue de Chine		*30 gram.*	1	60
	1329	*paquet*	»	40

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

			fr.	c.
BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.				
BASELLE. *Basella.*				
blanche	1426	*15 gram.*	»	70
*à feuille en cœur. *B. cordifolia.*	1447	*10 gram.*	1	»
Feuilles larges et charnues. — Excellent légume à employer à la façon des Épinards et ne craignant pas, comme ceux-ci, la sécheresse.				
BASILIC. *Ocimum.*				
grand vert	1505	*30 gram.*	1	»
	1509	*paquet*	»	40
grand violet		*30 gram.*	1	20
	1549	*paquet*	»	40
fin vert	1585	*30 gram.*	1	»
	1589	*paquet*	»	40
fin vert nain compact	1616	*15 gram.*	1	»
	1619	*paquet*	»	40
Bonne plante pour la culture en pots.				
fin violet	1645	*30 gram.*	1	40
	1649	*paquet*	»	40
*fin violet nain compact		*15 gram.*	1	60
	1659	*paquet*	»	60
à feuille de Laitue	1726	*15 gram.*	»	80
	1729	*paquet*	»	40
frisé		*15 gram.*	1	»
	1769	*paquet*	»	40
en arbre		*15 gram.*	1	50
	1809	*paquet*	»	60
BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.				
BENINCASA cerifera	1909	*paquet*	»	60
Sorte de Courge comestible de bonne garde.				
BETTE. *Voy.* POIRÉE.				



Aubergine violette ronde très grosse.

Aubergine très hâtive de Barbentane.

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE.

			fr.	c.
rouge grosse *ou* **r. longue**. .		*kil.*	4	»
	2012 *250*	*gram.*	1	50
	2013 *125*	—	»	90
	2014 *60*	—	»	50
	2015 *30*	—	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.				
	2053 *125*	*gram.*	1	10
	2054 *60*	—	»	70
	2055 *30*	—	»	40
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.				
rouge foncé de Whyte . . .	2093 *125*	*gram.*	1	10
	2094 *60*	—	»	70
	2095 *30*	—	»	40
rouge de Castelnaudary . .	2153 *125*	*gram.*	»	90
	2154 *60*	—	»	50
	2155 *30*	—	»	30
*rouge de Cheltenham . . .	2173 *125*	*gram.*	1	50
	2174 *60*	—	»	90
	2175 *30*	—	»	50
Racine allongée; chair rouge sang intense.				
rouge de Covent-Garden. .	2183 *125*	*gram.*	1	10
	2184 *60*	—	»	70
	2185 *30*	—	»	40
rouge naine (très foncée). .	2234 *60*	*gram.*	»	90
	2235 *30*	—	»	50
rouge naine de Dell	2284 *60*	*gram.*	»	90
	2285 *30*	—	»	50
rouge piriforme de Strasbourg	2343 *125*	*gram.*	»	90
	2344 *60*	—	»	50
	2345 *30*	—	»	30
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.				

			fr.	c.
rouge hâtive de Dewing . .	2383 *125*	*gram.*	1	10
	2384 *60*	—	»	70
	2385 *30*	—	»	40
En forme de toupie; très précoce.				
rouge ronde précoce. .	2413 *125*	*gram.*	»	90
	2414 *60*	—	»	50
	2415 *30*	—	»	30
Éclipse.	2473 *125*	*gram.*	1	10
	2474 *60*	—	»	70
	2475 *30*	—	»	40
Hâtive; racine ronde, rouge foncé.				
*rouge à salade de Trévise. .	2493 *125*	*gram.*	1	10
	2494 *60*	—	»	70
	2495 *30*	—	»	40
rouge-noir plate d'Égypte	2523 *125*	*gram.*	1	10
	2524 *60*	—	»	70
	2525 *30*	—	»	40
rouge plate de Bassano . .	2573 *125*	*gram.*	1	10
	2574 *60*	—	»	70
	2575 *30*	—	»	40
*Reine des noires.	2613 *125*	*gram.*	1	80
	2614 *60*	—	1	»
	2615 *30*	—	»	60
Variété à la fois potagère et ornementale.				
rouge à feuillage ornemental. *Voy.* aux FLEURS.				
jaune grosse. B. jaune longue.	2643 *125*	*gram.*	»	80
	2644 *60*	—	»	50
	2645 *30*	—	»	30
jaune ronde sucrée	2663 *125*	*gram.*	1	50
	2664 *60*	—	»	90
	2665 *30*	—	»	50



Betterave rouge crapaudine. B. rouge plate de Bassano. B. rouge de Cheltenham.

2° BETTERAVES FOURRAGÈRES (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

Quantité à semer par hectare : En lignes : 4 à 5 kilog. — A la volée : 8 à 10 kilog.

D'après des expériences récemment faites par M. DEHÉRAIN, *l'éminent chimiste professeur à Grignon, et confirmées par des essais chez plusieurs grands cultivateurs, les Betteraves fourragères semées à 45 cent. d'écartement et à 20 cent. sur la ligne (de manière à laisser 10 racines par mètre carré), donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés.*

Il faut dans ce cas semer une quantité un peu plus forte de graines par hectare.

			fr.	c.
Disette d'Allemagne, rose hors de terre		*100 kil.*	75	»
	2750	*kil.*	1	»
	2751	*500 gram.*	»	70
	2752	*250 —*	»	40
Disette Mammouth		*100 kil.*	80	»
	2790	*kil.*	1	»
	2791	*500 gram.*	»	70
	2792	*250 —*	»	40

Race à très grand produit, aux trois quarts hors de terre.

			fr.	
Disette Corne-de-bœuf		*100 kil.*	85	»
	2830	*kil.*	1	10
	2831	*500 gram.*	»	70
	2832	*250 —*	»	40
Disette négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux		*100 kil.*	85	»
	2870	*kil.*	1	10
	2871	*500 gram.*	»	70
	2872	*250 —*	»	40

Oblongue; plus colorée que la *Disette d'Allemagne*; bien productive.



B. Disette d'Allemagne rose. Betterave jaune géante de Vauriac. B. Disette blanche à collet vert.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (*suite*)

			fr.	c.
Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau . .		*100 kil.*	80	»
	2910	*kil.*	1	»
	2911	*500 gram.*	»	70
	2912	*250 —*	»	40

Très productive.

Disette d'Argent		*100 kil.*	90	»
	2970	*kil.*	1	10
	2971	*500 gram.*	»	70
	2972	*250 —*	»	40

Blanche, longue, à collet rose; hors de terre.

rouge globe..	3010	*kil.*	1	40
	3011	*500 gram.*	»	80
	3012	*250 —*	»	50
jaune globe		*100 kil.*	75	»
	3050	*kil.*	1	»
	3051	*500 gram.*	»	70
	3052	*250 —*	»	40

Race très productive et de bonne garde.

jaune globe à petite feuille . . . (*Race Anglaise*)		*100 kil.*	85	»
	3100	*kil.*	1	10
	3101	*500 gram.*	»	70
	3102	*250 —*	»	40

Racine très nette, feuillage léger; couleur jaune franc, chair blanche. Très productive.

orange globe		*100 kil.*	90	»
	3150	*kil.*	1	10
	3151	*500 gram.*	»	70
	3152	*250 —*	»	40

Racine jaune orange, à chair blanche, très régulière de forme et à collet fin.

jaune Tankard		*100 kil.*	95	»
	3210	*kil.*	1	20
	3211	*500 gram.*	»	70
	3212	*250 —*	»	40

Racine presque cylindrique; chair zonée de jaune et blanc; var. productive e très nutritive.

			fr.	c.
jaune ovoïde des Barres. . .		*100 kil.*	80	»
	3250	*kil.*	1	»
	3251	*500 gram.*	»	70
	3252	*250 —*	»	40

Excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.

***jaune géante de Vauriac** . .		*100 kil.*	85	»
	3270	*kil.*	1	10
	3271	*500 gram.*	»	70
	3272	*250 —*	»	40

Plus volumineuse que la *B. ovoïde des Barres*, elle possède un ensemble des meilleures qualités : beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation. Variété hors ligne.

jaune d'Allemagne, à chair blanche.		*100 kil.*	80	»
	3300	*kil.*	1	»
	3301	*500 gram.*	»	70
	3302	*250 —*	»	40

Longue, hors de terre; productive; réussit bien dans les terres sèches ou calcaires.

*géante blanche demi-sucrière. (*Nouv.*)	3330	*kil.*	1	50
	3331	*500 gram.*	»	80
	3332	*250 —*	»	50

Remarquable par sa grande production, son arrachage facile, sa bonne qualité et sa longue conservation. Racines énormes, très nettes, longuement ovoïdes, à chair ferme et sucrée.

*géante rose demi-sucrière. . (*Nouv.*)	3350	*kil.*	2	»
	3351	*500 gram.*	1	10
	3352	*250 —*	»	60

De même que la précédente, très productive; racine volumineuse, très nette et d'arrachage fafacile. Recommandable sous tous les rapports. *Voy.* au Supplément.



Betterave orange globe.



Betterave jaune ovoïde des Barres.



Betterave jaune globe.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

3° BETTERAVES A SUCRE.

Quantité à semer par hectare :

On sème ordinairement de 20 à 25 kilog. (Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 30 kilog. et plus.)

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et cultures seront donnés par correspondance.*

			fr.	c.
blanche à sucre améliorée Vilmorin (*originale*).	3400	*kil.*	2	»
	3401	*500 gram.*	1	10
	3402	*250* —	»	60

Variété la plus riche en sucre ; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.

blanche à sucre Française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*).	3430	*kil.*	2	»
	3431	*500 gram.*	1	10
	3432	*250* —	»	60

C'est une *Brabant* plus enterrée et plus riche ; vigoureuse, productive ; convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.

bl. à s. de Klein-Wanzleben.	3570	*kil.*	2	»
	3571	*500 gram.*	1	10
	3572	*250* —	»	60

Généralement moins riche que la *B. améliorée Vilmorin*, mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.

blanche à sucre à collet vert race Brabant.	3640	*kil.*	1	20
	3641	*500 gram.*	»	70
	3642	*250* —	»	40

Très productive et de bonne richesse moyenne.

bl. à sucre à collet rose . .		*100 kil.*	90	»
	3690	*kil.*	1	10
	3691	*500 gram.*	»	70
	3692	*250* —	»	40

Très productive ; peut être utilisée avantageusement pour distillerie et aussi comme racine fourragère.

blanche à sucre à collet gris. . .		*100 kil.*	120	»
	3770	*kil.*	1	40
	3771	*500 gram.*	»	80
	3772	*250* —	»	50

Très productive ; mérite aussi d'être cultivée pour la nourriture du bétail.

			fr.	c.
jaune à sucre.	3821	*500 gram.*	1	»
	3822	*250* —	»	60

Racine demi-longue, enterrée ; chair blanche ou teintée de jaune, pour « *témoin* ».

noire à sucre, à chair blanche.	3851	*500 gram.*	1	40
	3852	*250* —	»	80
	3853	*125* —	»	50

Excellente variété pour servir de « *témoin* ».



Betterave blanche à sucre améliorée Vilmorin.

---

	fr.	c.
BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.		
BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.		
BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON.		
BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.		
BRÈDE. *Voy.* MORELLE.		
BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.		
BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.		
CANTALOUP. *Voy.* MELON.		
CAPRIER. *Capparis.*		
épineux. *C. spinosa* . . . . . *10 gram.*	1	»
3969 *paquet*	»	60
sans épines . . . . . *10 gram.*	1	50
3999 *paquet*	»	80

Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire.

			fr.	c.
CAPUCINE. *Tropæolum.*				
tubéreuse		*100 tuberc.*	20	»
		10 tuberc. 2 40 ; *1* —	»	30
CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.				
CARDE. *Voy.* POIRÉE.				
CARDON. *Cynara Cardunculus.*				
*blanc d'ivoire (*Nouv.*). . .	4075	*30 gram.*	2	»
	4076	*15* —	1	10
	4077	*10* —	»	80

Var. à côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle ou nacrée.

d'Espagne	4095	*30 gram.*	»	80
	4096	*15* —	»	50
	4097	*10* —	»	40

Sans épines ; grand et vigoureux ; côtes larges, demi-pleines.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CARDON (*suite*)

				fr.	c.
plein inerme	4145	*30*	*gram.*	»	80
	4146	*15*	—	»	50
	4147	*10*	—	»	40

Sans épines; très bon; peut atteindre 1m,20 de hauteur.

Puvis	4185	*30*	*gram.*	1	10
	4186	*15*	—	»	60

CARDON (*suite*)

				fr.	c.
Puvis (*suite*)	4187	*10*	*gram.*	»	40

Non épineux; côte large, demi-pleine.

de Tours	4235	*30*	*gram.*	1	10
	4236	*15*	—	»	60
	4237	*10*	—	»	40

Épineux; côte très pleine.

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

				fr.	c.
*rouge à forcer Parisienne (M)	4293	*125*	*gram.*	1	90
	4294	*60*	—	1	10
	4295	*30*	—	»	70
	4296	*15*	—	»	40

Plus hâtive encore que la *C. très courte à châssis*, cette variété est essentiellement propre à la culture sous châssis ou sur terreau.

rouge très courte, **à châssis** (M)			*kil.*	6	50
C. grelot.	4313	*125*	*gram.*	1	30
	4314	*60*	—	»	80
	4315	*30*	—	»	50
	4316	*15*	—	»	30
rouge courte hâtive			*kil.*	5	50
	4362	*250*	*gram.*	1	80
	4363	*125*	—	1	10
	4364	*60*	—	»	70
	4365	*30*	—	»	40
rouge demi-courte obtuse de Guérande			*kil.*	5	»
	4412	*250*	*gram.*	1	80
	4413	*125*	—	1	10

				fr.	c.
rouge demi-courte obtuse de Guérande (*suite*)	4414	*60*	*gram.*	»	70
	4415	*30*	—	»	40

Belle variété hâtive, à racines énormes; la cultiver en terres fraîches, meubles et riches.

rouge demi-longue pointue			*kil.*	4	50
	4452	*250*	*gram.*	1	50
	4453	*125*	—	»	90
	4454	*60*	—	»	50
	4455	*30*	—	»	30
rouge demi-longue obtuse			*kil.*	4	50
	4492	*250*	*gram.*	1	50
	4493	*125*	—	»	90
	4494	*60*	—	»	50
	4495	*30*	—	»	30

Excellente variété, très productive.

rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	4533	*125*	*gram.*	1	10
	4534	*60*	—	»	70
	4535	*30*	—	»	40

Plus longue, aussi hâtive, mais moins grosse que la *C. rouge courte;* cylindrique, obtuse, collet fin; très bonne variété pour forcer.



Cardon de Tours.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CAROTTES (*suite*)

			fr.	c.
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur		*kil.*	5	»
	4572 *250*	*gram.*	1	60
	4573 *125*	—	1	»
	4574 *60*	—	»	60
	4575 *30*	—	»	40

Cylindrique, obtuse, très rouge. Excellente race hâtive et productive.

rouge demi-longue de Chantenay.		*kil.*	5	»
	4612 *250*	*gram.*	1	60
	4613 *125*	—	1	»
	4614 *60*	—	»	60
	4615 *30*	—	»	40

Plus grosse, plus large de collet que la *Nantaise*. Excellente variété potagère et de grande culture.

*rouge demi-longue de Danvers	4632 *250*	*gram.*	1	90
	4633 *125*	—	1	10
	4634 *60*	—	»	70
	4635 *30*	—	»	40

rouge demi-longue de Luc.		*kil.*	5	»
	4652 *250*	*gram.*	1	60
	4653 *125*	—	1	»
	4654 *60*	—	»	60
	4655 *30*	—	»	40

Bonne variété pour la grande culture; productive, renflée du collet, tendre et précoce.

rouge demi-longue intermédiaire de James.	4702 *250*	*gram.*	1	60
	4703 *125*	—	1	»
	4704 *60*	—	»	60
	4705 *30*	—	»	40

Race vigoureuse et productive.

			fr.	c.
*longue rouge sang (*Nouv.*).	4714 *60*	*gram.*	1	50
	4715 *30*	—	»	80

Nouvelle variété remarquable par l'intensité de sa coloration; de très bonne conservation.

*rouge longue lisse de Meaux.	4732 *250*	*gram.*	1	60
	4733 *125*	—	1	»
	4734 *60*	—	»	60
	4735 *30*	—	»	40

Excellente variété de grande culture; bien lisse, cylindrique et franchement obtuse.

r. longue obtuse sans cœur.	4752 *250*	*gram.*	1	60
	4753 *125*	—	1	»
	4754 *60*	—	»	60
	4755 *30*	—	»	40

Très belle variété cylindrique, sans cœur.

rouge longue	4810	*kil.*	3	60
	4811 *500*	*gram.*	2	»
	4812 *250*	—	1	20
	4813 *125*	—	»	80
	4814 *60*	—	»	50
	4815 *30*	—	»	30

rouge longue de St-Valery.		*kil.*	3	80
	4871 *500*	*gram.*	2	10
	4872 *250*	—	1	30
	4873 *125*	—	»	80
	4874 *60*	—	»	50
	4875 *30*	—	»	30

Superbe variété à racine longue, très grosse, bien rouge et très lisse; excellente.

rouge longue d'Altringham.	4913 *125*	*gram.*	1	»
	4914 *60*	—	»	60
	4915 *30*	—	»	30

Longue, mince; chair fine et sans cœur.



C. rouge très courte à châssis.



Carotte rouge à forcer Parisienne.



C. rouge courte hâtive.



Carotte rouge demi-longue Nantaise.



Carotte rouge demi-longue obtuse.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CAROTTES (*suite*)

			fr.	c.
rouge (ou jaune) longue à collet vert	4950	*kil.*	3	50
	4951 *500*	*gram.*	1	90
	4952 *250*	—	1	20
	4953 *125*	—	»	80
	4954 *60*	—	»	50
	4955 *30*	—	»	30
rouge pâle de Flandre	4992 *250*	*kil.*	3	80
	4993 *125*	*gram.*	1	20
	4994 *60*	—	»	80
	4995 *30*	—	»	50
*jaune obtuse du Doubs (*Nouv.*)	5012 *250*	*gram.*	1	30
	5013 *125*	—	1	60
	5014 *60*	—	1	»
	5015 *30*	—	»	60
jaune longue	5030	*kil.*	3	50
	5031 *500*	*gram.*	1	90
	5032 *250*	—	1	20
	5033 *125*	—	»	80
	5034 *60*	—	»	50
	5035 *30*	—	»	30

Chair et peau bien jaunes. Var. productive, recommandable comme légume et comme rac. fourragère.

Racine jaune vif à collet légèrement teinté de vert. Bonne variété de grande culture.

			fr.	c.
blanche à collet vert, hors terre	*100 kil.*		250	»
	5070	*kil.*	2	70
	5071 *500*	*gram.*	1	50
	5072 *250*	—	1	»
	5073 *125*	—	»	70
	5074 *60*	—	»	50
	5075 *30*	—	»	30

Longue, très grosse, bien hors de terre; très productive, d'un arrachage facile et de bonne conservation.

CAROTTES (*suite*)

			fr.	c.
blanche améliorée **d'Orthe**	*100 kil.*		270	»
	5130	*kil.*	2	90
	5131 *500*	*gram.*	1	60
	5132 *250*	—	1	10
	5133 *125*	—	»	80
	5134 *60*	—	»	50
	5135 *30*	—	»	30

Var. de la précédente, plus grosse et plus enterrée.

			fr.	c.
*blanche lisse demi-longue	5152 *250*	*gram.*	1	60
	5153 *125*	—	1	»
	5154 *60*	—	»	60
	5155 *30*	—	»	30

Productive et de bonne qualité comme racine fourragère; peut aussi se cultiver comme légume.

			fr.	c.
blanche des Vosges	*100 kil.*		320	»
	5170	*kil.*	3	40
	5171 *500*	*gram.*	1	80
	5172 *250*	—	1	20
	5173 *125*	—	»	80
	5174 *60*	—	»	50
	5175 *30*	—	»	30

vieille *(pour liqueurs). Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

			fr.	c.
plein blanc	5304 *60*	*gram.*	»	60
	5305 *30*	—	»	30
	5306 *15*	—	»	20
plein blanc d'Amérique	5336 *15*	*gram.*	1	20
	5337 *10*	—	»	90
	5338 *5*	—	»	50

Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne.

			fr.	c.
*d'Arezzo (*Nouv.*)	5365 *30*	*gram.*	1	»
	5366 *15*	—	»	60
	5367 *10*	—	»	40

Vigoureuse variété à longues côtes, grosses et bien pleines. Excellente surtout pour le Midi.



Carotte jaune obtuse du Doubs.



Carotte blanche lisse demi-longue.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr.	c.
CÉLERI (*suite*)					
*plein doré à côte rose (*Nouv.*). (M)	5376	*15*	*gram.*	1	40
	5377	*10*	—	1	»
	5378	*5*	—	»	60
Excellente variété à côtes larges, épaisses, très pleines, et d'une jolie teinte rose appétissante.					
plein blanc doré. C. Chemin. (M)	5385	*30*	*gram.*	1	80
	5386	*15*	—	1	»
	5387	*10*	—	»	70
Variété très hâtive, à côtes larges et pleines, bien jaunes.					
*Pascal, plein blanc	5394	*60*	*gram.*	1	»
	5395	*30*	—	»	60
	5396	*15*	—	»	40
Var. demi-courte, à côtes larges, charnues et tendres ; se conserve très bien l'hiver.					
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons	5454	*60*	*gram.*	»	80
	5455	*30*	—	»	50
	5456	*15*	—	»	30
Très belle variété, à côtes larges et serrées.					
*plein à feuille de Fougère (*Nouv.*)	5495	*30*	*gram.*	1	20
	5496	*15*	—	»	70
	5497	*10*	—	»	50
Excellent ; curieux par son feuillage découpé.					
plein blanc frisé	5515	*30*	*gram.*	»	70
	5516	*15*	—	»	40
*violet à grosse côte (M). (*Nouv.*)	5535	*30*	*gram.*	1	50
	5536	*15*	—	»	80
	5537	*10*	—	»	60
violet de Tours (*très gros*)	5555	*30*	*gram.*	»	50
	5556	*15*	—	»	30
à couper	5595	*30*	*gram.*	»	30
pour liqueurs (*Graines*) *Voy.* aux Pl. officinales.					
CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.					
***de Paris amélioré** (M)	5714	*60*	*gram.*	1	30
	5715	*30*	—	»	70
	5716	*15*	—	»	40
Race améliorée, plus belle que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.					

				fr.	c.
CÉLERI-RAVE (*suite*)					
d'Erfurt	5734	*60*	*gram.*	1	30
	5735	*30*	—	»	70
	5736	*15*	—	»	40
Race hâtive ; racine très nette.					
géant de Prague	5775	*30*	*gram.*	1	10
	5776	*15*	—	»	60
	5777	*10*	—	»	40
Racine très grosse, nette ; feuillage court.					
pomme à petite feuille (M)	5855	*30*	*gram.*	»	90
	5856	*15*	—	»	50
*à feuille panachée (M)	5875	*30*	*gram.*	1	10
	5876	*15*	—	»	60
	5877	*10*	—	»	40
Le plus hâtif des Céleris-Raves. Racine très nette ; feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.					
CERFEUIL. *Scandix Cerefolium*.					
commun			*kil.*	3	»
	5943	*125*	*gram.*	»	80
	5944	*60*	—	»	50
	5945	*30*	—	»	30
frisé (*vrai*). C. double	5983	*125*	*gram.*	1	30
	5984	*60*	—	»	80
	5985	*30*	—	»	50
	5986	*15*	—	»	30
tubéreux. C. bulbeux. (Graine non stratifiée.)	6034	*60*	*gram.*	1	»
	6035	*30*	—	»	60
Semer la graine *non stratifiée* en Septembre-Octobre, pour lever au printemps suivant. — La graine stratifiée à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.					
tubéreux (*Graine stratifiée en pot*). le pot de *30 gram.*				1	50
(Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste.) — *Dès la réception*, enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.					

Céleri rave de Paris amélioré.



Céleri plein doré à côte rose.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr.	c.
CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*				
Blanc de Champignon.		*kil.*	2	20
Boîte-échantillon (environ *240 gram.*). . .			»	90
— *franco* par la poste (pour la France).			1	25

☞ Boîtes préparées pour transport par la poste; la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.

Boîte contenant	*1 kilog.*	2	70
— —	*1 kilog.500 gram.*	3	80
— —	*2 kilog.*	5	20
— —	*3 kilog.*	7	60
— —	*4 kilog.*	10	»
— —	*5 kilog.*	12	50
Boîte *ou* panier de	*10 kilog.*	23	»

Blanc de champignon vierge, en tablettes.

(*Voy.* au Supplément.)

Les Champignons de couche peuvent s'obtenir en toute saison, moyennant certains soins pour lesquels nous renvoyons à la Notice renfermée dans chaque boîte, et que nous enverrons aussi *franco* sur demande.

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* **MACRE.**

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse.	6199		*paquet*	» 40
petite.	6229		*paquet*	» 40
rayée.	6259		*paquet*	» 40
velue.	6289		*paquet*	» 40
variée.	6319		*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis.	6395	*30*	*gram.*	1 »
	6396	*15*	—	» 60

Racine charnue, sucrée, très bonne.

CHICON. *Voy.* **LAITUE ROMAINE.**

CHICORÉE. *Cichorium.*

frisée de Meaux . . .	6503	*125*	*gram.*	1 90
	6504	*60*	—	1 10
	6505	*30*	—	» 70
	6506	*15*	—	» 40
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou.	6583	*125*	*gram.*	2 »
	6584	*60*	—	1 20
	6585	*30*	—	» 70
	6586	*15*	—	» 40

CHICORÉE (*suite*)

				fr.	c.
frisée fine d'été ou **d'Italie,** *race* Parisienne	6613	*125*	*gram.*	2	»
	6614	*60*	—	1	20
	6615	*30*	—	»	70
	6616	*15*	—	»	40
*frisée d'été à cœur jaune .	6635	*30*	*gram.*	1	30
	6636	*15*	—	»	70

Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et devenant jaune naturellement.

frisée grosse pancalière . .	6654	*60*	*gram.*	1	20
	6655	*30*	—	»	70
	6656	*15*	—	»	40

Belle variété à feuilles dressées, cœur assez fourni; blanchissant sans être liée.

frisée de Picpus	6684	*60*	*gram.*	1	50
	6685	*30*	—	»	90
	6686	*15*	—	»	50
frisée de Ruffec. Béglaise.	6713	*125*	*gram.*	2	»
	6714	*60*	—	1	20
	6715	*30*	—	»	70
	6716	*15*	—	»	40

Belle var. très pleine; des plus rustiques.

frisée impériale	6754	*60*	*gram.*	1	30
	6755	*30*	—	»	70
	6756	*15*	—	»	40
frisée fine de Rouen. Corne-de-Cerf (M). . .	6803	*125*	*gram.*	2	»
	6804	*60*	—	1	20
	6805	*30*	—	»	70
	6806	*15*	—	»	40
frisée fine de Louviers (M).	6834	*60*	*gram.*	1	30
	6835	*30*	—	»	70
	6836	*15*	—	»	40
mousse (très fine) (M) . .	6874	*60*	*gram.*	1	50
	6875	*30*	—	»	90
	6876	*15*	—	»	50
*blanche frisée mousse (M) . *(Nouv.)*	6895	*30*	*gram.*	1	10
	6896	*15*	—	»	60
	6897	*10*	—	»	40

Jolie petite race à feuillage très finement découpé.

frisée toujours blanche . .	6914	*60*	*gram.*	1	60
	6915	*30*	—	»	90
	6916	*15*	—	»	50



Chicorée frisée de Ruffec.



Chicorée frisée fine d'été, race d'Anjou.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

				fr.	c.
CHICORÉE (*suite*)					
frisée d'hiver	6954	*60*	*gram.*	1	90
	6955	*30*	—	1	10
	6956	*15*	—	»	60
Var. à cœur bien plein ; estimée dans le Midi.					
Reine d'hiver	6994	*60*	*gram.*	1	60
	6995	*30*	—	»	90
	6996	*15*	—	»	50
Race à larges feuilles ; supporte bien le froid.					
Scarole ronde. Sc. **verte.**	7053	*125*	*gram.*	1	90
	7054	*60*	—	1	10
	7055	*30*	—	»	70
	7056	*15*	—	»	40
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue	7094	*60*	*gram.*	1	10
	7095	*30*	—	»	70
	7096	*15*	—	»	40
Scarole grosse de Limay.	7134	*60*	*gram.*	1	20
	7135	*30*	—	»	70
	7136	*15*	—	»	40
Scarole en cornet	7174	*60*	*gram.*	1	10
	7175	*30*	—	»	70
	7176	*15*	—	»	40
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	7194	*60*	*gram.*	1	60
	7195	*30*	—	»	90
	7196	*15*	—	»	50
*Scarole d'hiver du Var *(Nouv.)*	7216	*15*	*gram.*	1	20
	7217	*10*	—	»	90
	7218	*5*	—	»	50
Excellente pour la culture d'hiver.					
à grosse racine (à café) race de Brunswick	7232	*250*	*gram.*	1	40
	7233	*125*	—	»	80
	7234	*60*	—	»	50
	7235	*30*	—	»	30
Feuille entaillée, étalée ; racine courte et grosse.					

				fr.	c.
CHICORÉE (*suite*)					
à grosse racine (à café) race de Magdebourg	7272	*250*	*gram.*	1	40
	7273	*125*	—	»	80
	7274	*60*	—	»	50
	7275	*30*	—	»	30
Feuille entière, droite ; racine longue, lisse.					
à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* **Endive)**			*kil.*	5	»
	7312	*250*	*gram.*	1	60
	7313	*125*	—	1	»
	7314	*60*	—	»	60
	7315	*30*	—	»	30
Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive*. — Nos sachets portent la culture.					
sauvage *ou* **amère** *(race de Paris)*			*kil.*	4	»
	7341	*500*	*gram.*	2	20
	7342	*250*	—	1	30
	7343	*125*	—	»	80
	7344	*60*	—	»	50
	7345	*30*	—	»	30
C'est avec la *Chicorée sauvage* ou *amère de Paris* et quelquefois avec les variétés *à grosse racine* qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée *Barbe-de-Capucin*.					
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie	7374	*60*	*gram.*	»	70
	7375	*30*	—	»	40
Feuilles panachées de rouge-brun. Très jolie salade lorsqu'elle a été *blanchie* artificiellement.					
sauvage améliorée.	7403	*125*	*gram.*	1	20
	7404	*60*	—	»	70
	7405	*30*	—	»	40
Presque pommée ; feuille large, ondulée, entière.					



Chicorée frisée de Meaux.



Chicorée Scarole ronde *ou* verte.

Ch. à grosse racine de Bruxelles (Endive ; Witloof).



Chicorée sauvage. Barbe de-capucin.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CHOUX

Brassica oleracea.

(*Classés par ordre de précocité.*)

1° Pommés blancs ou *cabus.*

				fr.	c.
***Express** (M)	7514	*60*	*gram.*	2	20
	7515	*30*	—	1	20
	7516	*15*	—	»	70
	7517	*10*	—	»	50

Le plus hâtif de tous les Choux ; pomme petite. Bien productif étant planté serré.

très hâtif d'Étampes .	7554	*60*	*gram.*	2	20
	7555	*30*	—	1	20
	7556	*15*	—	»	70
	7557	*10*	—	»	50

Tout aussi hâtif et plus volumineux que les *Choux d'York* et *Cœur-de-bœuf petits.*

Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M).	7594	*60*	*gram.*	2	»
	7595	*30*	—	1	10
	7596	*15*	—	»	60
	7597	*10*	—	»	40

Plus précoce que le *Chou Cœur-de-bœuf petit*, et à pomme plus forte.

précoce de Tourlaville . .	7635	*30*	*gram.*	1	60
	7636	*15*	—	»	90
	7637	*10*	—	»	70

Chou de primeur pour le bord de la mer.

d'York petit (hâtif). . . .	7674	*60*	*gram.*	2	»
	7675	*30*	—	1	10
	7676	*15*	—	»	60
	7677	*10*	—	»	40
d'York gros.			*kil.*	15	»
	7713	*125*	*gram.*	3	60
	7714	*60*	—	2	»
	7715	*30*	—	1	10
	7716	*15*	—	»	60
	7717	*10*	—	»	40
Joanet (Nantais) hâtif.	7753	*125*	*gram.*	2	90
	7754	*60*	—	1	60
	7755	*30*	—	»	90
	7756	*15*	—	»	50
	7757	*10*	—	»	40

Très précoce ; pied extrêmement court.

*pommé plat de Paris (*Nouv.*). (M)	7775	*30*	*gram.*	2	»
	7776	*15*	—	1	10
	7777	*10*	—	»	80

Pied très court ; pomme large, plate. Variété hâtive, peu feuillue et tenant peu de place.

				fr.	c.
Cœur-de-bœuf petit. . . .	7794	*60*	*gram.*	1	80
	7795	*30*	—	1	»
	7796	*15*	—	»	60
	7797	*10*	—	»	40
Nonpareil	7835	*30*	*gram.*	1	20
	7836	*15*	—	»	70
	7837	*10*	—	»	50

Excellente variété à pomme conique, obtuse ; assez précoce.

Cœur-de-bœuf gros.			*kil.*	15	»
	7893	*125*	*gram.*	3	60
	7894	*60*	—	2	»
	7895	*30*	—	1	10
	7896	*15*	—	»	60
	7897	*10*	—	»	40

Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer.

Bacalan hâtif.	7983	*125*	*gram.*	4	20
	7984	*60*	—	2	30
	7985	*30*	—	1	30
	7986	*15*	—	»	70
	7987	*10*	—	»	50

Pomme oblongue, conique.

Bacalan gros.	8024	*60*	*gram.*	2	»
	8025	*30*	—	1	10
	8026	*15*	—	»	60
	8027	*10*	—	»	40
de Fumel. Chou femelle. .	8065	*30*	*gram.*	1	50
	8066	*15*	—	»	80
	8067	*10*	—	»	60
de Schweinfurt. . . .	8104	*60*	*gram.*	2	20
	8105	*30*	—	1	20
	8106	*15*	—	»	70
	8107	*10*	—	»	50

Le plus gros de tous les Choux pommés et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie ; pied court.

de Habas	8144	*60*	*gram.*	2	20
	8145	*30*	—	1	20
	8146	*15*	—	»	70
	8147	*10*	—	»	50

Hâtif, blond ; pied court.



Chou Joanet (Nantais) hâtif.



Chou de Schweinfurt.

Chou Express.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

				fr.	c.
Joanet (Nantais) gros.		*kil.*		12	»
	8203	*125*	*gram.*	2	80
	8204	*60*	—	1	60
	8205	*30*	—	»	90
	8206	*15*	—	»	50
	8207	*10*	—	»	40
pain-de-sucre	8244	*60*	*gram.*	2	80
	8245	*30*	—	1	50
	8246	*15*	—	»	80
	8247	*10*	—	»	60
pointu de Winnigstadt.	8294	*60*	*gram.*	2	30
	8295	*30*	—	1	30
	8296	*15*	—	»	70
	8297	*10*	—	»	50
Pomme conique, très serrée ; bonne variété.					
de Lingreville	8335	*30*	*gram.*	1	50
	8336	*15*	—	»	80
	8337	*10*	—	»	60
Pomme de grosseur moyenne, pointue.					
conique de Poméranie . .	8365	*30*	*gram.*	1	50
	8366	*15*	—	»	80
	8367	*10*	—	»	60
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	8413	*125*	*gram.*	3	60
	8414	*60*	—	2	»
	8415	*30*	—	1	20
	8416	*15*	—	»	70
	8417	*10*	—	»	50
de Hollande à pied court.	8463	*125*	*gram.*	3	20
	8464	*60*	—	1	80
	8465	*30*	—	1	»
	8466	*15*	—	»	60
	8467	*10*	—	»	40

				fr.	c.
de Brunswick, à pied court	8503	*125*	*gram.*	4	»
	8504	*60*	—	2	20
	8505	*30*	—	1	20
	8506	*15*	—	»	70
	8507	*10*	—	»	50
Demi-hâtif ; pomme grosse, très plate.					
Quintal. Ch. d'Allemagne.	8553	*125*	*gram.*	4	»
	8554	*60*	—	2	20
	8555	*30*	—	1	20
	8556	*15*	—	»	70
	8557	*10*	—	»	50
*Quintal d'Auvergne *(Nouv.)*	8564	*60*	*gram.*	2	80
	8565	*30*	—	1	50
	8566	*15*	—	»	80
	8567	*10*	—	»	60
Plus tardif et plus gros encore que le précédent ; pomme dure, serrée. Très grand rendement.					
de Hollande tardif	8603	*125*	*gram.*	3	20
	8604	*60*	—	1	80
	8605	*30*	—	1	»
	8606	*15*	—	»	60
	8607	*10*	—	»	40
de Brunswick ordinaire. .	8644	*60*	*gram.*	2	30
	8645	*30*	—	1	30
	8646	*15*	—	»	70
	8647	*10*	—	»	50
de Dax. Tardif, vert ; pied haut.	8684	*60*	*gram.*	2	20
	8685	*30*	—	1	20
	8686	*15*	—	»	70
	8687	*10*	—	»	50
*de Noël.	8705	*30*	*gram.*	1	20
	8706	*15*	—	»	70
	8707	*10*	—	»	50
Très rustique et se formant très bien à l'arrière-saison ; précieux pour l'hiver.					


Chou Cœur-de-bœuf moyen de la Halle.


Chou de Lingreville.


Chou rouge de Pologne.


Chou de Saint-Denis.


Chou Cœur-de-bœuf petit.


Chou Quintal.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CHOUX **pommés** (*suite*)

				fr.	c.
de Vaugirard d'hiver.	8735	*30*	*gram.*	1	20
	8736	*15*	—	»	70
	8737	*10*	—	»	50

Un des meilleurs choux pour l'hiver; extrêmement rustique.

*gaufré d'hiver (*Nouv.*) . .	8745	*30*	*gram.*	1	30
	8746	*15*	—	»	70
	8747	*10*	—	»	50

Race trapue, à feuilles extérieures ondulées sur les bords. Très recommandable pour l'hiver.

*Amager extra-tardif . . .	8755	*30*	*gram.*	1	50
	8756	*15*	—	»	80
	8757	*10*	—	»	60

Le plus rustique des Choux pommés d'hiver.

vert glacé d'Amérique. . .	8775	*30*	*gram.*	1	20
	8776	*15*	—	»	70
	8777	*10*	—	»	50
rouge foncé hâtif d'Erfurt.	8825	*30*	*gram.*	1	50
	8826	*15*	—	»	80
	8827	*10*	—	»	60
rouge conique	8865	*30*	*gram.*	1	50
	8866	*15*	—	»	80
	8867	*10*	—	»	60

				fr.	c.
rouge petit d'Utrecht.	8905	*30*	*gram.*	1	20
	8906	*15*	—	»	70
	8907	*10*	—	»	50

Bonne petite variété demi-tardive.

*rouge de Pologne (*Nouv.*).	8925	*30*	*gram.*	1	50
	8926	*15*	—	»	80
	8927	*10*	—	»	60

Jolie variété nouvelle, très distincte, à pied court et pomme plate; très rustique.

marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	8955	*30*	*gram.*	1	30
	8956	*15*	—	»	70
	8957	*10*	—	»	50
rouge gros	9004	*60*	*gram.*	1	80
	9005	*30*	—	1	»
	9006	*15*	—	»	60
	9007	*10*	—	»	40

Un peu plus tardif que le *Chou rouge petit d'Utrecht*, mais plus productif.

*cabus panaché	9057	*10*	*gram.*	1	20
	9059		*paquet*	»	60

Variété à la fois potagère et très ornementale par ses feuilles lavées et marbrées de blanc, de rose, de rouge et de lilas.

2° *de Milan* ou *pommés frisés.*

				fr.	c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean.	9104	*60*	*gram.*	2	»
	9105	*30*	—	1	10
	9106	*15*	—	»	60
	9107	*10*	—	»	40

Variété excessivement hâtive, à pomme en forme de *Chou Cœur-de-bœuf*.

de Milan très hâtif de Paris.	9157	*10*	*gram.*	»	50

Très belle petite race excessivement hâtive.

de Milan **petit hâtif d'Ulm.**	9193	*125*	*gram.*	3	20
	9194	*60*	—	1	80
	9195	*30*	—	1	»
	9196	*15*	—	»	60
	9197	*10*	—	»	40
de Milan court hâtif . . .	9243	*125*	*gram.*	3	20
	9244	*60*	—	1	80
	9245	*30*	—	1	»
	9246	*15*	—	»	60
	9247	*10*	—	»	40

				fr.	c.
*de Milan trapu de Roblet .	9255	*30*	*gram.*	1	20
	9256	*15*	—	»	70
	9257	*10*	—	»	50

Excellente petite variété à pomme plate, presque appliquée sur terre.

*de Milan hâtif d'Aubervilliers.	9274	*60*	*gram.*	2	»
	9275	*30*	—	1	20
	9276	*15*	—	»	70
	9277	*10*	—	»	50

Variété hâtive du *Milan des Vertus*, à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.

de Milan **gros des Vertus.** . .			*kil.*	16	»
	9283	*125*	*gram.*	3	60
	9284	*60*	—	2	»
	9285	*30*	—	1	20
	9286	*15*	—	»	70
	9287	*10*	—	»	50
de Milan ordinaire	9324	*60*	*gram.*	1	80
	9325	*30*	—	1	»
	9326	*15*	—	»	60
	9327	*10*	—	»	40



Chou de Milan trapu de Roblet.



Chou de Milan de Pontoise.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOUX (*suite*)

				fr.	c.
de Milan à tête longue. . .	9385	*30*	*gram.*	1	20
	9386	*15*	—	»	70
	9387	*10*	—	»	50
de M. pancalier de Touraine.	9424	*60*	*gram.*	1	80
	9425	*30*	—	1	»
	9426	*15*	—	»	60
	9427	*10*	—	»	40
*de Milan d'Aire (*Nouv.*)(M).	9445	*30*	*gram.*	1	60
	9446	*15*	—	»	90
	9447	*10*	—	»	70

Belle petite race à pied très court et à feuilles finement cloquées; pomme ronde, ferme, d'excellente qualité.

de Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30*	*gram.*	1	30
	9466	*15*	—	»	70
	9467	*10*	—	»	50
*de Milan petit de Belleville (*Nouv.*) (M).	9485	*30*	*gram.*	1	60
	9486	*15*	—	»	90
	9487	*10*	—	»	70

Excellente petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.

de M. petit très frisé de Limay.	9504	*60*	*gram.*	2	20
	9505	*30*	—	1	20
	9506	*15*	—	»	70
	9507	*10*	—	»	50

Joli petit Chou supportant bien l'hiver.

de Milan de Pontoise.	9554	*60*	*gram.*	2	20
	9555	*30*	—	1	20
	9556	*15*	—	»	70
	9557	*10*	—	»	50

Gros, très tardif, d'hiver.

de Milan de Norvège . . .	9594	*60*	*gram.*	2	20
	9595	*30*	—	1	20
	9596	*15*	—	»	70
	9597	*10*	—	»	50

Pomme moyenne. Chou tardif, très dur à la gelée; excellente espèce d'hiver.

				fr.	c.
de Milan doré	9625	*30*	*gram.*	1	50
	9626	*15*	—	»	80
	9627	*10*	—	»	60
à grosse côte.	9705	*30*	*gram.*	1	30
	9706	*15*	—	»	70
	9707	*10*	—	»	50
à grosse côte frangé. Ch. Fraise-de-veau	9755	*30*	*gram.*	1	30
	9756	*15*	—	»	70
	9757	*10*	—	»	50
de Bruxelles ordinaire.	9854	*60*	*gram.*	2	10
	9855	*30*	—	1	20
	9856	*15*	—	»	70
	9857	*10*	—	»	50
de Bruxelles demi-nain de la Halle.	9894	*60*	*gram.*	2	30
	9895	*30*	—	1	30
	9896	*15*	—	»	70
	9897	*10*	—	»	50

Variété rustique et excessivement productive.

de Bruxelles nain	9935	*30*	*gram.*	1	30
	9936	*15*	—	»	70
	9937	*10*	—	»	50

3° *Verts* et *non pommés.*

frisé d'hiver. Bricoli de la Halle	10015	*30*	*gram.*	1	20
	10016	*15*	—	»	70
	10017	*10*	—	»	50
frisé d'hiver de Mosbach .	10055	*30*	*gram.*	1	50
	10056	*15*	—	»	80
	10057	*10*	—	»	60

Feuilles très amples et très frisées.

frisé vert grand.			*kil.*	7	»
	10095	*30*	*gram.*	»	60
	10099		*paquet*	»	40
extra-frisé demi-nain vert.	10135	*30*	*gram.*	»	90
	10139		*paquet*	»	40



Chou de Milan pancalier de Touraine.



Chou de Bruxelles nain.



Chou de Milan petit hâtif d'Ulm.



Chou de Milan court hâtif.



Chou de Milan très hâtif de la St-Jean.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
frisé vert à pied court . .	10165	*30 gram.*	»	70
	10169	*paquet*	»	40
frisé rouge grand	10216	*15 gram.*	1	»
	10219	*paquet*	»	40
frisé rouge à pied court. .	10256	*15 gram.*	1	»
	10259	*paquet*	»	40
frisé panaché rouge		*10 gram.*	»	70
	10289	*paquet*	»	40
frisé panaché blanc. . . .	10329	*paquet*	»	40
frisé lacinié panaché . . .	10359	*paquet*	»	40
frisé prolifère panaché . .	10409	*paquet*	»	40
Palmier. Chou noir. . . .	10459	*paquet*	»	40
frisés et panachés en mélange.				
	10496	*15 gram.*	»	80
	10499	*paquet*	»	40

frisés et panachés. Collection par variétés séparées. *Voy.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

			fr.	c.
cavalier. Chou **à vache**.	10600	*kil.*	3	»
	10601	*500 gram.*	1	60
	10602	*250* —	1	10
	10603	*125* —	»	80
	10604	*60* —	»	50
	10605	*30* —	»	30

Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.

CHOUX (*suite*)

			fr.	c.
fourrager de la Sarthe . .	10641	*500 gram.*	2	20
	10642	*250* —	1	30
	10643	*125* —	»	80
	10644	*60* —	»	50
	10645	*30* —	»	30

Feuillage ample, cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.

Caulet de Flandre		*kil.*	3	»
	10702	*250 gram.*	1	10
	10703	*125* —	»	80
	10704	*60* —	»	50
	10705	*30* —	»	30

Résiste très bien au froid.

branchu du Poitou. .	10780	*kil.*	2	50
	10781	*500 gram.*	1	40
	10782	*250* —	»	90
	10783	*125* —	»	70
	10784	*60* —	»	50
	10785	*30* —	»	30

Très ramifié et très fourrageux.

mille têtes (*Polo*).		*kil.*	3	»
	10852	*250 gram.*	1	10
	10853	*125* —	»	80
	10854	*60* —	»	50
	10855	*30* —	»	30

Blond; plus ramifié que le précédent.

moellier blanc		*kil.*	5	50
	10902	*250 gram.*	1	80
	10903	*125* —	1	10
	10904	*60* —	»	70
	10905	*30* —	»	40

Tige de 1m60, succulente, renflée dans la partie supérieure, assez tendre à la gelée.

moellier rouge.		*kil.*	6	»
	10942	*250 gram.*	1	90
	10943	*125* —	1	10
	10944	*60* —	»	70
	10945	*30* —	»	40



Chou moellier.

Chou branchu du Poitou.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

				fr.	c.
Alleaume, nain très hâtif (M)	11046	*15*	*gram.*	2	»
	11047	*10*	—	1	50
	11048	*5*	—	»	80
Pied court; pomme grosse, à grain très serré et très blanc; convient surtout pour culture sur couche.					
*nain hâtif Boule de neige (M)	11117	*10*	*gram.*	6	»
	11118	*5*	—	3	20
	11119		*paquet*	1	»
nain hâtif d'Erfurt (M) (*vrai*).	11136	*15*	*gram.*	5	40
	11137	*10*	—	3	80
	11138	*5*	—	2	»
	11139		*paquet*	1	»
Très hâtif; convient surtout pour châssis.					
tendre de Paris *ou* Salomon.	11185	*30*	*gram.*	3	20
	11186	*15*	—	1	80
	11187	*10*	—	1	30
	11188	*5*	—	»	70
impérial.	11226	*15*	*gram.*	2	40
	11227	*10*	—	1	80
	11228	*5*	—	1	»
Très belle variété hâtive; pomme grosse.					
demi-dur de Paris . .	11305	*30*	*gram.*	3	20
	11306	*15*	—	1	80
	11307	*10*	—	1	30
	11308	*5*	—	»	70
dur de Paris.	11356	*15*	*gram.*	2	»
	11357	*10*	—	1	50
	11358	*5*	—	»	80
Lemaître, à pied court . .	11395	*30*	*gram.*	3	40
	11396	*15*	—	1	90
	11397	*10*	—	1	40
	11398	*5*	—	»	80
Très bonne variété d'été.					
*de Chambourcy, gros. . .	11417	*10*	*gram.*	2	»
	11418	*5*	—	1	20
Lenormand, pied court (*extra*)	11535	*30*	*gram.*	3	80
	11536	*15*	—	2	»
	11537	*10*	—	1	50
	11538	*5*	—	»	80
Superbe variété, très volumineuse; rustique.					

CHOU-FLEUR (*suite*)

				fr.	c.
d'Alger.	11595	*30*	*gram.*	3	30
	11596	*15*	—	1	80
	11597	*10*	—	1	30
	11598	*5*	—	»	70
Très bonne variété de pleine terre pour produire en septembre.					
dur de Hollande. . . .	11715	*30*	*gram.*	2	60
	11716	*15*	—	1	50
	11717	*10*	—	1	10
	11718	*5*	—	»	60
dur d'Angleterre.	11755	*30*	*gram.*	2	60
	11756	*15*	—	1	50
	11757	*10*	—	1	10
	11758	*5*	—	»	60
dur de Walcheren	11855	*30*	*gram.*	2	70
	11856	*15*	—	1	50
	11857	*10*	—	1	10
	11858	*5*	—	»	60
géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif.	11905	*30*	*gram.*	2	50
	11906	*15*	—	1	40
	11907	*10*	—	1	»
	11908	*5*	—	»	60
Semer de très bonne heure au printemps pour produire en Octobre-Novembre; pommes énormes.					
*géant de Naples demi-hâtif.	11915	*30*	*gram.*	2	50
	11916	*15*	—	1	40
	11917	*10*	—	1	»
	11918	*5*	—	»	60
géant de Naples tardif . .	11935	*30*	*gram.*	2	50
	11936	*15*	—	1	40
	11937	*10*	—	1	»
	11938	*5*	—	»	60
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif.	11976	*15*	*gram.*	1	50
	11977	*10*	—	1	10
	11978	*5*	—	»	60

de Pâques. *Voy.* CHOU-BROCOLI de Pâques.



Chou-fleur impérial.



Chou-fleur d'Alger.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

				fr.	c.
CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.					
Remplace le Chou-fleur au printemps.					
*blanc extra-hâtif (*Nouv.*) (M)	12066	*15*	*gram.*	3	»
	12067	*10*	—	2	20
	12068	*5*	—	1	20
Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin.					
blanc hâtif	12085	*30*	*gram.*	2	50
	12086	*15*	—	1	40
	12087	*10*	—	1	»
	12088	*5*	—	»	60
Excellente variété hâtive; feuilles nombreuses, ondulées sur les bords.					
de Roscoff.	12115	*30*	*gram.*	2	50
	12116	*15*	—	1	40
	12117	*10*	—	1	»
	12118	*5*	—	»	60
Belle et bonne race hâtive.					
de Pâques. Chou-fleur de Pâques	12175	*30*	*gram.*	2	50
	12176	*15*	—	1	40
	12177	*10*	—	1	»
	12178	*5*	—	»	60
Belle pomme, bien blanche, à grain fin.					
blanc Mammouth . . .	12215	*30*	*gram.*	2	20
	12216	*15*	—	1	20
	12217	*10*	—	»	90
	12218	*5*	—	»	50
Très grosse pomme, bien blanche; pied court; tardif (Avril-Mai).					
blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR dur de Walcheren.					
*blanc extra-tardif	12228	*5*	*gram.*	2	»
	12229		*paquet*	1	»
Race vigoureuse, à pomme fine et ferme, donnant son produit après le *Brocoli Mammouth* et avant les Choux-fleurs de printemps.					
*rose (M).	12246	*15*	*gram.*	»	70
	12247	*10*	—	»	50
Nain et précoce; se distingue par la couleur rose de sa pomme.					
violet	12255	*30*	*gram.*	1	»
	12256	*15*	—	»	60
	12257	*10*	—	»	50

				fr.	c.
CHOU-BROCOLI (*suite*)					
branchu violet. Sprouting Brocoli.					
	12295	*30*	*gram.*	1	»
	12296	*15*	—	»	60
	12297	*10*	—	»	50
violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.					
CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.					
CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.					
CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*					
Les *Choux-navets* et *Rutabagas*, pris avant leur entier développement, sont d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.					
blanc	12410		*kil.*	2	20
	12411	*500*	*gram.*	1	20
	12412	*250*	—	»	90
	12413	*125*	—	»	70
	12414	*60*	—	»	50
	12415	*30*	—	»	30
blanc à collet rouge. . . .	12450		*kil.*	2	60
	12451	*500*	*gram.*	1	40
	12452	*250*	—	»	90
	12453	*125*	—	»	70
	12454	*60*	—	»	50
	12455	*30*	—	»	30
*blanc hâtif à feuille entière (*Nouv.*)	12483	*125*	*gram.*	»	90
	12484	*60*	—	»	50
	12485	*30*	—	»	30
Jolie race précoce, à racine bien lisse et bien blanche; chair tendre et de goût très agréable.					
blanc lisse à courte feuille. . . .			*kil.*	2	60
	12503	*125*	*gram.*	»	80
	12504	*60*	—	»	50
	12505	*30*	—	»	30
Excellente variété potagère, à racine un peu aplatie, nette et régulière.					
*Rutabaga jaune plat . . .	12533	*125*	*gram.*	»	90
	12534	*60*	—	»	50
	12535	*30*	—	»	30
Racine moyenne, bien nette et à collet fin.					



Chou-Brocoli blanc hâtif.



Chou-Brocoli blanc Mammouth.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

CHOU-NAVET (*suite*)

			fr.	c.
Rutabaga à collet vert. Chou-navet jaune	12550	*kil.*	2	30
	12551	*500 gram.*	1	30
	12552	*250* —	»	90
	12553	*125* —	»	70
	12554	*60* —	»	50
	12555	*30* —	»	30
Rutabaga à collet rouge	12610	*kil.*	2	30
	12611	*500 gram.*	1	30
	12612	*250* —	»	90
	12613	*125* —	»	70
	12614	*60* —	»	50
	12615	*30* —	»	30
Rutabaga de Skirving (à collet rouge)	12650	*kil.*	2	40
	12651	*500 gram.*	1	30
	12652	*250* —	»	90
	12653	*125* —	»	70
	12654	*60* —	»	50
	12655	*30* —	»	30

Race très vigoureuse; racine presque sphérique.

Rutabaga Champion (à collet rouge)	12700	*kil.*	2	40
	12701	*500 gram.*	1	30
	12702	*250* —	»	90
	12703	*125* —	»	70
	12704	*60* —	»	50
	12705	*30* —	»	30

Très belle race, nette, très grosse et très productive.

*Rutabaga de Laing à f^lle entière	12723	*125 gram.*	»	80
	12724	*60* —	»	50
	12725	*30* —	»	30
*Rutabaga ovale	12742	*250 gram.*	1	10
	12743	*125* —	»	80
	12744	*60* —	»	50
	12745	*30* —	»	30

Racine ovale, à collet rouge; très productif.

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongyloides.*

Les *Choux-raves* jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.

			fr.	c.
blanc	12804	*60 gram.*	1	40
	12805	*30* —	»	80
	12806	*15* —	»	50
	12807	*10* —	»	40
blanc hâtif de Vienne.	12855	*30 gram.*	1	50
	12856	*15* —	»	80
	12857	*10* —	»	60
violet	12904	*60 gram.*	2	»
	12905	*30* —	1	20
	12906	*15* —	»	70
	12907	*10* —	»	50
violet hâtif de Vienne	12955	*30 gram.*	1	50
	12956	*15* —	»	80
	12957	*10* —	»	60

(en terre). *Voy.* CHOU-NAVET.

CHRISTE marine. *Voy.* PERCE-PIERRE.

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

commune	13055	*30 gram.*	»	60
	13056	*15* —	»	40
blanche hâtive	13075	*30 gram.*	»	60
	13076	*15* —	»	40
vivace. C. de Saint-Jacques		*10 plants*	4	50
		1 —	»	60

(Ne produit pas de graines.)

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

Civette (*Graines*)	13169	*paquet*	»	80
Civette (*Plants*). *100 plants* 22 »;		*5 plants*	1	40

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

de Touraine		*kil.*	2	50
	13255	*30 gram.*	»	30
	13259	*paquet*	»	20



Chou-navet blanc hâtif à feuille entière.



Chou-rave blanc.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.			
CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*			
de Cuba. Pourpier d'hiver.	13359	*paquet*	» 60
CONCOMBRE. *Cucumis.*			
blanc hâtif	13436	*15 gram.*	» 60
	13439	*paquet*	» 40
*blanc long Parisien (M). .	13446	*15 gram.*	1 »
	13449	*paquet*	» 40
blanc très gros de Bonneuil.	13476	*15 gram.*	» 70
	13479	*paquet*	» 40
jaune hâtif de Hollande	13516	*15 gram.*	» 60
	13519	*paquet*	» 40
de Russie (très petit et hâtif).	13566	*15 gram.*	» 70
	13569	*paquet*	» 40
brodé de Russie. C. Agourci.	13616	*15 gram.*	» 60
	13619	*paquet*	» 40
Hâtif; fruit oblong, à écorce brune veinée de blanc. Très bon petit Concombre.			
vert demi-long ordinaire. .	13695	*30 gram.*	1 »
	13699	*paquet*	» 40
*Fournier (vert long fin hâtif) (M). .		*15 gram.*	1 20
	13759	*paquet*	» 60
Variété précoce, très vigoureuse et productive, réussissant bien cultivée en plein air.			
vert long ordinaire. . . .	13775	*30 gram.*	1 »
	13779	*paquet*	» 40
vert long anglais, épineux.			
	13815	*30 gram.*	1 20
	13816	*15 —*	» 70
	13819	*paquet*	» 40



Concombre long de Sikkim.

			fr. c.
CONCOMBRE (*suite*)			
*vert long Parisien (M)		*15 gram.*	1 50
	13839	*paquet*	» 60
Fruits longs, cylindriques, pouvant atteindre 40 centimètres; chair pleine, croquante.			
*vert long maraicher (*Nouv.*).	13956	*15 gram.*	1 50
(M)	13959	*paquet*	» 60
Vigoureux, productif; nombreux et superbes fruits lisses, à chair tendre et pleine.			
vert long Rollisson's Telegraph (M)		*15 gram.*	3 »
	13999	*paquet*	» 80
Très beau fruit à écorce lisse, luisante; à forcer.			
vert très long géant . . .	14036	*15 gram.*	1 »
	14039	*paquet*	» 60
Très hâtif et très productif.			
vert très long de Chine . .	14076	*15 gram.*	» 80
	14079	*paquet*	» 40
Fruits cylindriques, bien lisses. Très productif.			
vert long d'Athènes. C. Grec.	14116	*15 gram.*	» 80
	14119	*paquet*	» 40
Fruit long; chair blanche, fine et bien pleine.			
*long de Sikkim (*Nouv.*).		*15 gram.*	1 50
	14139	*paquet*	» 60
Vigoureux; fruits longs, cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair blanche, ferme.			
Cornichon vert petit de Paris			
(*vrai*).	14154	*60 gram.*	1 80
	14155	*30 —*	1 »
	14156	*15 —*	» 60
	14159	*paquet*	» 40
Cornichon fin de Meaux. .	14206	*15 gram.*	» 80
	14209	*paquet*	» 40
Hâtif, très productif, fruits peu épineux, cylindriques. Très recherché pour confire.			
*Cornichon amélioré de Bourbonne.			
	14216	*15 gram.*	» 80
	14219	*paquet*	» 40
Var. très productive. Fruit long et fin, à chair bien ferme; excellent pour confire.			



Concombre Cornichon fin de Meaux.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

*Cornichon gros vert hâtif . **14236** *15 gram.* » 80
14239 *paquet* » 40
Très productif. Fruits oblongs-allongés.

des Antilles. *C. Anguria* . . . . *10 gram.* 1 »
14259 *paquet* » 60

serpent. *C. flexuosus*. . . **14296** *15 gram.* 1 20
14299 *paquet* » 60

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.
Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

potagère. *C. olitorius* . . . . . *30 gram.* 1 20
14389 *paquet* » 40

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

blanche non coureuse . . . *30 gram.* 1 »
14569 *paquet* » 40
Très hâtive; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

Courgeron de Genève (Non coureuse). *30 gram.* 1 »
14609 *paquet* » 40

cou-tors hâtive (Non coureuse). . . *30 gram.* 1 20
14649 *paquet* » 40
Fruit recourbé; écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse). *30 gram.* 1 »
14689 *paquet* » 40
On consomme les fruits à demi formés.

*aubergine coureuse . . . . . *30 gram.* 1 »
14699 *paquet* » 40

*des Missions . . . . . *30 gram.* 1 »
14709 *paquet* » 40
Fruit d'un blanc-crème uni; chair jaune.

à la moelle. Moelle végétale.
14725 *30 gram.* » 80
14729 *paquet* » 40
On consomme les fruits à demi formés.

fr. c.

COURGE (*suite*)

*prolifique très hâtive . . . . . *30 gram.* 1 20
14779 *paquet* » 40
La plus hâtive, et des plus productives. Fruit ovale, rouge-brique, à chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . . *30 gram.* 1 20
14809 *paquet* » 40

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines . . . . . *30 gram.* 1 20
14899 *paquet* » 40
Chair fine, de très bonne conservation.

*brodée de Thoumain . . . . . *30 gram.* 1 20
14919 *paquet* » 40
Fruit allongé, galeux, rouge orangé.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou . . . . . *30 gram.* 1 »
14939 *paquet* » 40

de l'Ohio . . . . . *30 gram.* 1 »
14979 *paquet* » 40

*de Portugal. . . . . *30 gram.* 1 20
14989 *paquet* » 40
Fruit ovoïde, curieusement mamelonné et côtelé.

de Valparaiso . . . . . *30 gram.* 1 »
15009 *paquet* » 40

*baleine (*Nouv.*) . . . . . *30 gram.* 1 80
15029 *paquet* » 60
Fruits énormes, oblongs, vert grisâtre; chair jaune orangé, de bonne qualité.

olive. . . . . *30 gram.* 1 »
15039 *paquet* » 40
Fruit lisse, forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente; de très bonne garde.

verte de Hubbard . . . . . *30 gram.* 1 20
15099 *paquet* » 40

pleine de Naples. C. portemanteau. . . . . *30 gram.* 1 »
15149 *paquet* » 40



Courge blanche non coureuse.


Courge olive.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

fr. c.

COURGE (*suite*)

porte-manteau hâtive. C. Carabacette . . . . . 30 *gram.* 1 20
15199 *paquet* » 40

de Yokohama. C. du Japon. *C. melonæformis* . . . . . 30 *gram.* 1 50
15249 *paquet* » 40

Variété coureuse, de très bonne qualité.

en mélange (var. comestibles) 15295 30 *gram.* 1 »
15299 *paquet* » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin . . 15385 30 *gram.* 1 60
15386 15 — » 90

Excellent légume précoce, trop peu cultivé en France. (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.)

CRESSON

alénois commun. Passe-rage. *Lepidium sativum* . . . . . *kil.* 2 50
15463 125 *gram.* » 70
15464 60 — » 50
15465 30 — » 30

alénois à large feuille. . . . . *kil.* 2 90
15503 125 *gram.* » 80
15504 60 — » 50
15505 30 — » 30

alénois doré. C. d'Australie. 15554 60 *gram.* » 80
15555 30 — » 50

alénois frisé . . . . . *kil.* 2 80
15593 125 *gram.* » 70
15594 60 — » 50
15595 30 — » 30

alénois nain très frisé. . . 15634 60 *gram.* » 80
15635 30 — » 50

de fontaine. *Nasturtium*. 15695 30 *gram.* 1 60
15696 15 — » 90
15697 10 — » 60

fr. c.

CRESSON (*suite*)

de jardin. C. de terre. C. vivace. *kil.* 6 »
15725 30 *gram.* » 50
15726 15 — » 30

de Para et C. du Brésil. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.

ÉCHALOTTE. *Allium Ascalonicum*. (*Prix variables.*)

ordinaire (*Bulbes*). . . . . *kil.* 2 20
250 *gram.* » 60

de Jersey (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 60
250 *gram.* » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia.*

de Hollande, gr. ronde . . . . . *kil.* 2 40
15902 250 *gram.* » 90
15903 125 — » 70
15904 60 — » 50
15905 30 — » 30

de Flandre (très large), gr. r. . *kil.* 2 40
15952 250 *gram.* » 90
15953 125 — » 70
15954 60 — » 50
15955 30 — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde . . *kil.* 2 60
15992 250 *gram.* » 90
15993 125 — » 70
15994 60 — » 50
15995 30 — » 30

Feuille ovale-arrondie, charnue.

*à feuille de Chou Milan, gr. r. . . *kil.* 2 80
16022 250 *gram.* 1 »
16023 125 — » 70
16024 60 — » 50
16025 30 — » 30



Cresson alénois nain très frisé.

Cresson de fontaine.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

ÉPINARD (*suite*)

monstrueux de Viroflay, gr. r. *kil.* 2 70
16102 *250 gram.* 1 »
16103 *125* — » 70
16104 *60* — » 50
16105 *30* — » 30

Très vigoureux ; feuilles énormes, très étoffées.

lent à monter, gr. r. . . . . *kil.* 2 80
16152 *250 gram.* 1 »
16153 *125* — » 70
16154 *60* — » 50
16155 *30* — » 30

Excellente race d'automne et de printemps, montant à graine très tardivement.

*paresseux de Catillon, gr. r. 16202 *250 gram.* 1 30
16203 *125* — » 80
16204 *60* — » 50
16205 *30* — » 30

Race résistant bien à la chaleur, feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées.

*d'été vert foncé (*Nouv.*). . 16233 *125 gram.* 1 40
16234 *60* — » 80
16235 *30* — » 50

Très méritant par sa grande tardivité à monter ; feuilles larges, nombreuses, d'un vert très foncé.

d'Angleterre (très large), gr. piqu. *kil.* 2 40
16252 *250 gram.* » 90
16253 *125* — » 70
16254 *60* — » 50
16255 *30* — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, *et* GLACIALE aux FLEURS.



Épinard de Flandre.

Épinard de Hollande.

fr. c.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.* . . . . . *le pied en pot* » 80
(Ne peut s'expédier par la poste.)

En motte (*d'Avril en Juin*) . . *le pied* » 70

Ne donne pas de graines.

Le *Tagetes lucida* (N° 78770, aux FLEURS) peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon assez frappante.

FENOUIL. *Fœniculum.*

de Florence. *F. dulce.* . . 16355 *30 gram.* 1 »
16359 *paquet* » 40

Les renflements formés par la base épaissie des feuilles constituent un excellent légume un peu analogue au Céleri.

FÈVE. *Faba vulgaris.*

de marais grosse ordinaire.
16450 *kil.* 1 »
16451 *500 gram.* » 60

*Perfection (*Nouv.*) . . . . 16491 *500 gram.* 1 30
16492 *250* — » 70
16493 *125* — » 40

Robuste et très productive ; spécialement recommandable pour le climat du Nord.

de Séville (longue cosse). 16530 *kil.* 1 30
16531 *500 gram.* » 70
16532 *250* — » 40

Très hâtive et très bonne.

d'Aguadulce (très longue cosse).
16570 *kil.* 1 90
16571 *500 gram.* 1 »
16572 *250* — » 60

Variété superbe de la *Fève de Séville*, à cosse de 35 cent. de longueur ; hâtive.

de Windsor . . . . . 16630 *kil.* 1 40
16631 *500 gram.* » 80
16632 *250* — » 50

Cosse et grain plus gros que ceux de la *Fève de marais.*



Fève naine hâtive.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr.	c.
FÈVE (*suite*)				
de Windsor verte	16670	*kil.*	1	60
	16671	*500 gram.*	»	90
	16672	*250* —	»	50
Julienne verte	16790	*kil.*	1	60
	16791	*500 gram.*	»	90
	16792	*250* —	»	50
naine hâtive (*à châssis*)	16830	*kil.*	1	70
	16831	*500 gram.*	»	90
	16832	*250* —	»	50
Très hâtive; grain petit.				
naine verte de Beck	16880	*kil.*	1	70
	16881	*500 gram.*	»	90
	16882	*250* —	»	50
Variété productive; aussi précoce que la *F. naine hâtive*.				

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, aux FLEURS.

			fr.	c.
FRAISIER. *Fragaria* (**Graines**)				
des bois	17019	*paquet*	»	60
des quatre saisons rouge. F. des Alpes	17067	*10 gram.*	1	50
	17069	*paquet*	»	40
des quatre saisons blanc		*5 gram.*	3	»
	17109	*paquet*	»	60
des quatre saisons rouge amélioré (*Duru*)		*5 gram.*	3	»
	17159	*paquet*	»	60
*des quatre saisons Belle de Meaux.	17209	*paquet*	»	60
*des quatre saisons Berger.	17239	*paquet*	»	60
des quatre saisons Janus	17259	*paquet*	»	60

			fr.	c.
FRAISIER (**Graines**) (*suite*)				
des quatre saisons **sans filets rouge**. Fr. de Gaillon		*5 gram.*	3	»
	17309	*paquet*	»	60
des quatre saisons sans filets blanc		*5 gram.*	3	»
	17359	*paquet*	»	60
*remontant à gros fruit Saint-Joseph (*Nouv.*)	17389	*paquet*	1	50
Belle Bordelaise (Caperon)	17429	*paquet*	»	80
A gros fruits, Anglais, etc.				
Albany	17519	*paquet*	»	60
Barne's large white	17649	*paquet*	»	60
British Queen	17739	*paquet*	»	60
Constante (La)	17939	*paquet*	»	60
Docteur Morère	18059	*paquet*	»	60
*Edouard Lefort (*Nouv.*)	18189	*paquet*	»	60
*Général Chanzy	18319	*paquet*	»	60
Jucunda	18499	*paquet*	»	60
*Le Czar (*Nouv.*)	18539	*paquet*	»	80
Louis Vilmorin	18579	*paquet*	»	80
Marguerite	18699	*paquet*	»	60
*Noble (*Nouv.*)	18929	*paquet*	»	60
*Président Carnot (*Nouv.*)	18989	*paquet*	»	80
Princesse royale	19029	*paquet*	»	60
*Reine des hâtives	19079	*paquet*	»	60
Sabreur	19139	*paquet*	»	60
Sir Joseph Paxton	19279	*paquet*	»	60
Vesse Héricart de Thury	19359	*paquet*	»	60
Victoria (*Trollop*)	19389	*paquet*	»	60
Wonderful	19439	*paquet*	»	60
var. Anglaises en mélange	19467	*10 gram.*	1	30
	19469	*paquet*	»	40

Fraisier remontant à gros fruit Saint-Joseph, *en plants*, *Voy.* page 43, ci-contre.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de Fraisiers devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour être *forcées*.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin** de **Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**, nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants** de **Fraisiers**, de préférence, de la **fin** de **Septembre** au **15 Novembre**, ou de la **fin** de **Février** jusqu'en **Avril**.

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage ; les racines des Fraisiers étant très dures, ils reprendront facilement avec quelques soins.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

☞ **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés). Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise. — Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, par expédier **d'abord** les **Graines**, et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers** *lorsque la température le permettra*, et cela **sans avis préalable**.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

☞ *Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après*, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à **remplacer**, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins 25 exemplaires de la même variété, et le prix du mille que pour 500 au moins d'une même variété et demandés en une seule fois.

Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété. (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **des quatre saisons rouge** . . . . . 1000 *pieds* 28 »	4 »	2 »	1 »	» 50
(1) **des quatre saisons blanc** . . . . . 1000 *pieds* 40 »	5 »	2 50	1 25	» 60
(1) **des quatre saisons rouge amélioré** (*Duru*). 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 »	1 »
Fruit très allongé. Belle race très fertile.				
(1) **des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon rouge.** 1000 *pieds* 65 »	8 »	4 »	2 »	1 »
(1) **des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc.**	8 »	4 »	2 »	1 »
(1) **remontant à gros fruit Saint-Joseph** (*Nouv.*) . *le pied* » 70	40 »	20 »	10 »	5 »
Beaux plants élevés en godets. . . . 5 *pieds* 4 25 ; *le pied* 1 »	60 »	30 »	15 »	7 50
Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair très ferme, juteuse, de première qualité. Hampes un peu flexibles que l'on pourrait soutenir par de légers supports. La première obtenue et la meilleure des fraises offertes sous le nom de « *remontantes à gros fruits* ».				
(1) **remontant à gros fruit Jeanne d'Arc** (*Nouv.*). *Beaux plants élevés en godets* . . . 5 *pieds* 4 50 ; *le pied* 1 »	» »	» »	» »	8 »
Obtenue par M. Ed. Lefort, dans un semis de *Fraise remontante Saint-Joseph*, dont elle serait, d'après lui, une amélioration ; nous espérons qu'elle se montrera tout au moins aussi méritante que sa devancière, qui a si grandement satisfait tous ceux qui ont pu l'essayer. *Voy.* au Supplément.				
(2) **Albany** (*Wilson*)	14 »	7 »	3 50	1 75
Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.				
(3) **Barne's large white**	8 »	4 »	2 »	1 »
Fruit gros, arrondi, blanc ambré ; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.				
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit très parfumé, framboisé ; remonte quelquefois.				

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS (plants) (*suite*)				
(2) **Belle de Cours** (*Arienti*)	14 »	7 »	3 50	1 75
Variété vigoureuse et précoce. Fruit bien fait et bien coloré, longuement conique; chair blanche, juteuse et sucrée; qualité au-dessus de la moyenne.				
(4) **British Queen** (*Myatt*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros, ferme. Variété très fine, parfumée, excellente.				
(1) **Capitaine** (*Laxton*)	20 »	10 »	5 »	2 50
Plante très vigoureuse; fruit gros, de forme conique, couleur rouge vif vernissé; chair ferme, de bonne qualité et résistant bien au transport. Variété recommandable sous tous les rapports.				
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.				
(1) **Crescent seedling** (*Thorburn*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Var. remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.				
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	6 »	3 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	12 50	6 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.				
(1) **Docteur Veillard** (*Tabard*)	18 »	9 »	4 50	2 25
Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.				
(F) (3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.				
(1) **Édouard Lefort** (*E. Lefort*)	16 »	8 »	4 »	2 »
Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.				
(4) **Elton improved** (*Ingram*)	10 »	5 »	2 50	1 25
Fruit gros, vermillon vif; excellent. Var. particulièrement recommandable.				
(2) **Général Chanzy** (*Riffaud*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.				
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 50	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	12 50	6 »
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(3) **La Chalonnaise** (*Dr Nicaise*)	14 »	7 »	3 50	1 75
Fruit gros, allongé, rouge vermillon, exquis. Variété particulièrement recommandable par la qualité tout à fait supérieure de son fruit.				
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.				
(2) **Le Czar** (*Lefort*) (*Nouv.*)	20 »	10 »	5 »	2 50
Nouvelle variété demi-hâtive, rustique et fertile, à feuillage très ample. Fruit énorme, ovoïde, d'un beau rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée.				
(2) **Louis Gauthier** (*L. Gauthier*) . . . . . *le pied* » 60	35 »	17 50	8 75	4 50
Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.				
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*)	14 »	7 »	3 50	1 75
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.				
(F) (2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros ou très gros, ovale, rouge cramoisi. Qualité tout à fait supérieure.				
(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 50	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	12 50	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée, surtout en première saison; se force très bien.				
(F) (1) **May Queen** (*Nicholson*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 50	1 25
Fruit moyen, arrondi, écarlate pâle. La plus hâtive des variétés à gros fruits.				
(F) (4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Variété très productive, particulièrement recommandable.				
(F) (1) **Noble** (*Laxton*)	12 »	6 »	3 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	12 50	6 »
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.				

	100 pieds fr. c.	50 pieds fr. c.	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
FRAISIERS (plants) (*suite*)				
(2) **Président Carnot**	16 »	8 »	4 »	2 »
Fruit moyen, conique, rouge vermillon; chair sucrée, juteuse, blanc rosé. Excellente variété, vigoureuse et très productive.				
(F) (1) **Princesse royale** (*Pelvilain*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 50	1 25
Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.				
(1) **Reine des hâtives** (*Laxton*)	14 »	7 »	3 50	1 75
Très jolie variété de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur des plus agréables. Cette Fraise se rapproche beaucoup de la *Fr. Vicomtesse Héricart de Thury*, mais elle est bien plus hâtive.				
(3) **Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	5 »	2 50	1 25
Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.				
(2) **Sharpless** n° 1	10 »	5 »	2 50	1 25
Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.				
(F) (2) **Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	6 »	3 »	1 50
Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.				
(3) **Souvenir de Bossuet** (*Lefort*)	20 »	10 »	5 »	2 50
Plante très vigoureuse à feuillage très ample. Les fruits sont en forme de cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; la chair rouge pâle est très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une variété demi-hâtive et très fertile.				
(F) (1) **Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 50	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	12 50	6 »
Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.				
(F) (2) **Victoria** (*Trollop*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	5 »	2 50	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	25 »	12 50	6 »
Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.				
(4) **Wonderful (Myatt's prolific)**	14 »	7 »	3 50	1 75
Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive, de production prolongée.				

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend annuellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

☞ **A moins d'instructions contraires,** *nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.*

	25 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons	5 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit	7 50	3 50	2 »



Fraise Noble.



Fraise Marguerite.



Fraise Docteur Morère.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
GESSE cultivée. *Voy.* aux FOURRAGES.			
GIRAUMON. *Cucurbita.*			
petit de Chine	30 *gram.*		1 20
	19619	*paquet*	» 40
Précoce; fruits petits, très nombreux.			
turban. Bonnet-turc	19655	30 *gram.*	1 20
	19659	*paquet*	» 40
brodé galeux d'Eysines. *Voy.* COURGE brodée galeuse.			

			fr. c.
GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux FLEURS.			
Utilisable comme épinard.			
GOMBO. OKRA. KETMIE. *Hibiscus esculentus.*			
à fruit long	30 *gram.*		1 »
	19759	*paquet*	» 40
*nain	19779	*paquet*	» 60
Plus hâtif que le précédent.			

HARICOTS. *Phaseolus.*

(**Prix variables**) (*Au mieux*)

☞ *Les prix de HARICOTS demandés par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.*

1° A rames, à parchemin.

commun blanc à rames	19820	*kil.*	1 10
	19821	500 *gram.*	» 60
Grain blanc, plat.			
*à rames extra-hâtif (*Nouv.*)	19840	*kil.*	3 30
	19841	500 *gram.*	1 80
	19842	250 —	1 »
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc.			
de Liancourt	19900	*kil.*	1 30
	19901	500 *gram.*	» 70
*flageolet rouge à rames (*Nouv.*).	19920	*kil.*	3 60
	19921	500 *gram.*	1 90
	19922	250 —	1 »
Var. à rames du *flageolet rouge* si estimé; non moins productive, elle sera appréciée pour la finesse de ses aiguilles et l'excellente qualité de son grain.			
riz à rames	19950	*kil.*	2 20
	19951	500 *gram.*	1 20
	19952	250 —	» 70
Grain blanc, rond, petit.			
rouge de Chartres	20010	*kil.*	1 30
	20011	500 *gram.*	» 70
sabre, à très grande cosse.	20100	*kil.*	2 40
	20101	500 *gram.*	1 30
	20102	250 —	» 70
Grain blanc, long.			
de Soissons blanc à rames		100 *kil.*	150 »
(*surchoix d'élite, trié*).	20200	*kil.*	1 70
	20201	500 *gram.*	» 90
	20202	250 —	» 50
*de Soissons vert à rames	20221	500 *gram.*	1 60
	20222	250 —	» 90
de Soissons rouge	20250	*kil.*	2 »
	20251	500 *gram.*	1 10
	20252	250 —	» 60
d'Espagne blanc	20310	*kil.*	1 50
	20311	500 *gram.*	» 80
	20312	250 —	» 50
d'Espagne rouge	20330	*kil.*	1 50
	20331	500 *gram.*	» 80
	20332	250 —	» 50
d'Espagne bicolore	20360	*kil.*	1 50
	20361	500 *gram.*	» 80
	20362	250 —	» 50
d'Espagne varié	20400	*kil.*	1 50
	20401	500 *gram.*	» 80
	20402	250 —	» 50
Les Haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais excellent, très tendre.			

A rames, à parchemin (*suite*)

du Cap marbré	20450	*kil.*	2 90
	20451	500 *gram.*	1 50
	20452	250 —	» 80
de Lima	20500	*kil.*	2 90
	20501	500 *gram.*	1 50
	20502	250 —	» 80
de Siéva	20550	*kil.*	2 90
	20551	500 *gram.*	1 50
	20552	250 —	» 80
Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.			

2° A rames, sans parchemin ou Mangetout.

d'Alger. H. **beurre noir.**	20630	*kil.*	2 40
	20631	500 *gram.*	1 30
	20632	250 —	» 70
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
beurre blanc à rames	20680	*kil.*	2 50
	20681	500 *gram.*	1 30
	20682	250 —	» 70
Grain blanc, ovale.			
beurre du Mont-d'Or	20760	*kil.*	2 20
	20761	500 *gram.*	1 20
	20762	250 —	» 70
Cosse blanche, très longue; grain brun très foncé. Excellent. Très productif.			
blanc géant sans parchemin	20850	*kil.*	3 50
	20851	500 *gram.*	1 80
	20852	250 —	1 »
Var. très haute, très productive; cosse blanche, longue et large; grain blanc. Très recommandable.			
blanc grand Mangetout	20910	*kil.*	2 50
	20911	500 *gram.*	1 30
	20912	250 —	» 70
Cosse très longue; grain blanc, allongé, plat; très productif.			
*de Bulgarie sans parchemin.	20930	*kil.*	2 10
	20931	500 *gram.*	1 10
	20932	250 —	» 60
Var. un peu tardive, mais très vigoureuse.			
*Mangetout de Saint-Fiacre. (*Nouv.*)	20940	*kil.*	2 90
	20941	500 *gram.*	1 50
	20942	250 —	» 80
Un des meilleurs et des plus productifs; cosses charnues, absolument sans fil.			

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

A rames, sans parchemin (*suite*)

*Coco bicolore prolifique . . 20990 *kil.* 2 10
20991 *500 gram.* 1 10
20992 *250* — » 60

Variété précoce, rustique et très productive.

Coco blanc. H. gros Sophie. 21020 *kil.* 1 40
21021 *500 gram.* » 80

à cosse violette . . . . . 21070 *kil.* 1 90
21071 *500 gram.* 1 »
21072 *250* — » 60

Très productif. Cosse violette, devenant verte à la cuisson.

intestin (*Perrier*) . . . 21170 *kil.* 2 70
21171 *500 gram.* 1 40
21172 *250* — » 80

Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin ; demi-hâtif et productif.

*jaune d'or à rames . . . . 21190 *kil.* 2 10
21191 *500 gram.* 1 10
21192 *250* — » 60

Var. très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines.

de Prague marbré. H. Coco rose. . . . . 21260 *kil.* 1 60
21261 *500 gram.* » 90



Haricot Quatre-à-quatre.

fr. c.

A rames, sans parchemin (*suite*)

Prédome à rames. . . . . 21320 *kil.* 2 80
21321 *500 gram.* 1 50
21322 *250* — » 80

Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.

Princesse à rames . . . . 21380 *kil.* 2 70
21381 *500 gram.* 1 40
21382 *250* — » 80

Grain blanc, rond. Excellente var. productive.

*Quatre-à-quatre (*Nouv.*) . 21410 *kil.* 3 30
21411 *500 gram.* 1 70
21412 *250* — » 90

De bonne qualité et de grande production en vert. Cosses longues, charnues, presque toujours réunies par quatre ; grain blanc, excellent sec.

sabre noir sans parchemin. 21480 *kil.* 2 20
21481 *500 gram.* 1 20
21482 *250* — » 70

Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin ; très productif.

zébré gris . . . . . 21540 *kil.* 2 30
21541 *500 gram.* 1 20
21542 *250* — » 70

Bonne variété pour l'arrière-saison.

3° *Nains, à parchemin.*

de Bagnolet (Suisse gris) 21620 *kil.* 1 30
21621 *500 gram.* » 70
21622 *250* — » 40

Un des meilleurs Haricots en vert et pour conserves ; très productif.

*Bagnolet vert . . . . . 21660 *kil.* 2 20
21661 *500 gram.* 1 20
21662 *250* — » 70

Cosses longues, fines. Var. excessivement productive, excellente en vert ou écossée frais.

*Bagnolet à feuille d'Ortie . 21670 *kil.* 2 20
21671 *500 gram.* 1 20
21672 *250* — » 70

Un peu plus hâtif que le *Bagnolet gris ;* il est productif et donne des aiguilles plus longues.

*Barbès nain . . . . . 21700 *kil.* 2 10
21701 *500 gram.* 1 10
21702 *250* — » 60

Très estimé dans le Midi pour Haricots verts.



Haricot Bonnemain.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

HARICOTS (*suite*)

fr. c.

Nains, à parchemin (*suite*)

Bonnemain. . . . . 21740 *kil.* 1 50
21741 *500 gram.* » 80
21742 *250* — » 50

Grain blanc. Variété petite, mais très productive et très propre à la culture forcée.

chocolat (*Vavin*). . . . . 21780 *kil.* 1 50
21781 *500 gram.* » 80
21782 *250* — » 50

Grain petit, violet brun. Excellent en vert.

Comtesse de Chambord. H. riz nain.
21860 *kil.* 1 50
21861 *500 gram.* » 80
21862 *250* — » 50

Grain blanc, rond, petit.

flageolet blanc (*extra*) . . . . . *100 kil.* 140 »
21900 *kil.* 1 60
21901 *500 gram.* » 90
21902 *250* — » 50

flageolet blanc à longue cosse . . . . . 21940 *kil.* 2 60
21941 *500 gram.* 1 40
21942 *250* — » 80

Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif, tout en étant un des plus hâtifs.

flageolet à grain vert (*extra*) 21980 *kil.* 1 60
21981 *500 gram.* » 90
21982 *250* — » 50

flageolet Chevrier à grain toujours vert. . . . . 22020 *kil.* 1 60
22021 *500 gram.* » 90
22022 *250* — » 50

Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte; grain fin.

flag. Merveille de France, à grain toujours vert. . . 22070 *kil.* 1 90
22071 *500 gram.* 1 »
22072 *250* — » 60

Cosses plus longues que celles du *H. Chevrier ;* plus productif et plus hâtif.

***flag. Roi des verts** . . 22110 *kil.* 1 90
22111 *500 gram.* 1 »
22112 *250* — » 60

Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert.

*flageol. nain Triomphe des châssis (M) . . . . . 22130 *kil.* 1 90
22131 *500 gram.* 1 »
22132 *250* — » 60

Var. la mieux appropriée à la culture sous châssis, en raison de sa petite taille (15 c.) et de son *extrême précocité.* Grain vert.

flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. . . . . 22150 *kil.* 1 90
22151 *500 gram.* 1 »
22152 *250* — » 60

Très hâtif, productif; excellent pour la culture sous châssis.

flageol. très hâtif d'Étampes.
22200 *kil.* 1 80
22201 *500 gram.* 1 »
22202 *250* — » 60

Le plus hâtif des H. flageolets, très productif rustique, bien nain, excellent pour la culture de primeurs. Grain blanc, long.

fr. c.

Nains, à parchemin (*suite*)

flageolet jaune. . . . . 22250 *kil.* 1 30
22251 *500 gram.* » 70

Très hâtif, excellent en grains écossés frais.

flageolet noir . . . . . 22290 *kil.* 1 50
22291 *500 gram.* » 80
22292 *250* — » 50

flageolet rouge. Rognon de coq.
22330 *kil.* 1 20
22331 *500 gram.* » 70

flageolet beurre (nain) . . 22380 *kil.* 1 70
22381 *500 gram.* » 90
22382 *250* — » 50

Cosse jaune, très longue. Grain rouge, long. Var. très vigoureuse et très productive.

*Gloire de Lyon, nain . . . 22430 *kil.* 2 »
22431 *500 gram.* 1 10
22432 *250* — » 60

Grain presque de même couleur que le *Bagnolet.* Plus hâtif et aussi productif.

*Incomparable . . . . . 22510 *kil.* 2 10
22511 *500 gram.* 1 10
22512 *250* — » 60

Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets.

*nain l'Inépuisable (*Nouv.*). 22520 *kil.* 4 »
22521 *500 gram.* 2 10
22522 *250* — 1 10

Variété remarquable par sa grande production. Ses nombreuses cosses, fines et tendres, se renouvellent constamment, et d'autant plus nombreuses qu'on les cueille plus souvent.

jaune cent pour un. . . . 22540 *kil.* 1 30
22541 *500 gram.* » 70

Grain petit, ovale et allongé, jaune mordoré vif. Très nain, très rustique et très productif.

jaune très hâtif de Chalandray. . . . . 22590 *kil.* 2 20
22591 *500 gram.* 1 20
22592 *250* — » 70

Très précoce, productif, très nain; convient particulièrement bien pour châssis.

*de Lima nain. . . . . 22611 *500 gram.* 1 40
22612 *250* — » 80

Beaucoup plus précoce que le *H. de Lima à rames,* et aussi productif.

*nain Parisien (M) (*Nouv.*). 22620 *kil.* 2 »
22621 *500 gram.* 1 10
22622 *250* — » 60

Cosses très longues, droites, d'un vert foncé. Var. vigoureuse, hâtive et productive, devançant d'une dizaine de jours le *H. Bagnolet.*

*nain Merveille de Paris . . 22631 *500 gram.* 1 10
22632 *250* — » 60

D'une production abondante et soutenue; cosses longues, fines, d'un beau vert.

noir hâtif de Belgique . . . *100 kil.* 110 »
22640 *kil.* 1 30
22641 *500 gram.* » 70
22642 *250* — » 40

Très hâtif et très rustique. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.

*nain vert de Vaudreuil. . 22650 *kil.* 2 80
(*Nouv.*). 22651 *500 gram.* 1 50
22652 *250* — » 80

Var. très robuste et résistante aux intempéries.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr.	c.
rond blanc commun. . .	22670	*kil.*	1	»
	22671	*500 gram.*	»	60
rouge d'Orléans	22700	*kil.*	1	50
	22701	*500 gram.*	»	80

Grain lie de vin, rond ovale.

russe nain.	22730	*kil.*	1	50
	22731	*500 gram.*	»	80
	22732	*250* —	»	50

Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.

sabre nain (très hâtif de Hollande).	22780	*kil.*	2	10
	22781	*500 gram.*	1	10
	22782	*250* —	»	60

Grain blanc. Excellente variété pour châssis.

*Shah de Perse.	22850	*kil.*	1	50
	22851	*500 gram.*	»	80
	22852	*250* —	»	50

Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.

de Soissons nain. H. gros pied	22880	*kil.*	2	60
	22881	*500 gram.*	1	40
	22882	*250* —	»	80

Variété trapue, précoce; grain blanc.

*de Soissons nain vert (*Nouv.*)	22890	*kil.*	2	40
	22891	*500 gram.*	1	30
	22892	*250* —	»	70

Diffère du précédent par la couleur *verte* de son grain, avantage qui le fera souvent préférer.

St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle.	22970	*kil.*	1	50
	22971	*500 gram.*	»	80
Suisse blanc. H. lingot. .	23010	*kil.*	1	20
	23011	*500 gram.*	»	70

Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.

Suisse nain blanc hâtif . .	23050	*kil.*	2	30
	23051	*500 gram.*	1	20
	23052	*250* —	»	70

Excellente variété franchement naine et ne *filant* pas; cosses longues et bien droites.

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr.	c.
Suisse rouge (1er *choix*). .	23090	*kil.*	1	10
	23091	*500 gram.*	»	60
Suisse sang de bœuf. . . .	23120	*kil.*	1	10
	23121	*500 gram.*	»	60

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

d'Alger (beurre) noir nain.	23300	*kil.*	2	20
	23301	*500 gram.*	1	20
	23302	*250* —	»	70
beurre noir nain à longue cosse.	23350	*kil.*	2	»
	23351	*500 gram.*	1	10
	23352	*250* —	»	60
beurre blanc nain.	23400	*kil.*	2	20
	23401	*500 gram.*	1	20
	23402	*250* —	»	70
*beurre doré nain (*Nouv.*).	23430	*kil.*	2	20
	23431	*500 gram.*	1	20
	23432	*250* —	»	70

Excellente petite variété productive; cosses tendres et charnues.

*beurre nain de Digoin (M). (*Nouv.*)	23440	*kil.*	3	»
	23441	*500 gram.*	1	60
	23442	*250* —	»	90

Var. à cosse bien jaune, épaisse et sans parchemin; très productive et extrêmement vigoureuse.

beurre nain du Mont-d'Or.	23450	*kil.*	2	40
	23451	*500 gram.*	1	30
	23452	*250* —	»	70

Cosse jaune pâle, très franchement sans parchemin. Très productif.

*nain Roi des beurres (M) (*Nouv.*)	23460	*kil.*	4	20
	23461	*500 gram.*	2	20
	23462	*250* —	1	10

Nouvelle race méritante, trapue, d'une production abondante et prolongée. Cosses bien tendres et charnues; grain blanc, fin et excellent.

Haricot flageolet beurre (nain).

Haricot sabre nain (très hâtif de Hollande).

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

			fr.	c.
*du Bon Jardinier	23470	*kil.*	2	10
	23471 *500*	*gram.*	1	10
	23472 *250*	—	»	60

Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert jusqu'à complète maturité.

nain blanc hâtif sans parchemin	23510	*kil.*	2	60
	23511 *500*	*gram.*	1	40
	23512 *250*	—	»	80
nain blanc quarantain	23550	*kil.*	2	60
	23551 *500*	*gram.*	1	40
	23552 *250*	—	»	80

Très productif et très hâtif.

nain blanc Unique	23590	*kil.*	2	10
	23591 *500*	*gram.*	1	10
	23592 *250*	—	»	60

Grain blanc, plat, allongé. Excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.

*nain à cosse violette	23620	*kil.*	2	»
	23621 *500*	*gram.*	1	10
	23622 *250*	—	»	60

Cosses tendres, charnues, violettes, devenant vertes à la cuisson.

Émile (*Perrier*)	23650	*kil.*	1	50
	23651 *500*	*gram.*	»	80
	23652 *250*	—	»	50

Très nain et très précoce.

jaune de la Chine	23700	*kil.*	1	20
	23701 *500*	*gram.*	»	70

Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.

jaune du Canada	23750	*kil.*	1	10
	23751 *500*	*gram.*	»	60

Grain jaune, très bon frais et sec. Var. productive.

nain Lyonnais à très longue cosse.	23860	*kil.*	2	»
	23861 *500*	*gram.*	1	10
	23862 *250*	—	»	60

Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.

nain Lyonnais à grain blanc. (*Nouv.*)	23870	*kil.*	2	»
	23871 *500*	*gram.*	1	10
	23872 *250*	—	»	60

A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc.

Nains, sans parchemin (*suite*)

			fr.	c.
nain Mangetout extra-hâtif	23910	*kil.*	3	»
	23911 *500*	*gram.*	1	60
	23912 *250*	—	»	90

Var. excessivement hâtive, ne dépassant pas 25 cent. de haut. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc.

de Prague marbré nain	23950	*kil.*	2	»
	23951 *500*	*gram.*	1	10
	23952 *250*	—	»	60
Prédome nain	24000	*kil.*	2	20
	24001 *500*	*gram.*	1	20
	24002 *250*	—	»	70

Grain blanc, rond, petit.

nain prolifique sans parch.	24040	*kil.*	2	10
	24041 *500*	*gram.*	1	10
	24042 *250*	—	»	60

Cosse très charnue, sans fils, presque ronde; grain blanc, petit. Variété très productive.

5° *Doliques (à rames).*

Dolique Asperge. Haricot Asperge.		*kil.*	3	»
	24113 *125*	*gram.*	»	80
	24114 *60*	*gram.*	»	50
Dolique de Cuba		*kil.*	3	»
	24153 *125*	*gram.*	»	80
	24154 *60*	—	»	50
	24155 *30*	—	»	30

Var. vigoureuse, à cosses dépassant 40 cent. de longueur; convient surtout aux climats chauds.

*Dolique du Tonkin	24173 *125*	*gram.*	1	»
	24174 *60*	—	»	60
	24175 *30*	—	»	30

Très hâtif; excellent à manger en haricots verts.

Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille	24200	*kil.*	1	20
	24201 *500*	*gram.*	»	70
	24202 *250*	—	»	40
*Dolique Lablab sans parchemin (*Nouv.*)	24224 *60*	*gram.*	1	50
	24225 *30*	—	»	80

Très bon et très productif pour climats chauds. Ses larges cosses se mangent entières avec les grains, avant leur entier développement. *Voy.* au Supplément.



Haricot beurre noir nain à longue cosse.



Haricot du Bon Jardinier.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*		*30 gram.*	1	80
	24279	*paquet*	»	40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE officinale. *Hyssopus* . . .		*kil.*	12	»
	24365	*30 gram.*	»	70
	24369	*paquet*	»	40

		fr.	c.
IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas.*			
Racines de 10 à 15 c. de long.	*le cent*	30	»
	les cinq	1	80
Bulbilles gros	*les dix*	1	50
— petits	*les dix*	»	70

KETMIE comestible. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n. : *graine noire*; — gr. j. : *graine jaune*.

1° Pommées printanières.

à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.	24515	*30 gram.*	»	80
	24516	*15* —	»	50
	24517	*10* —	»	40
crêpe à graine blanche . .	24605	*30 gram.*	»	80
	24606	*15* —	»	50
	24607	*10* —	»	40
crêpe à graine noire. . . .	24655	*30 gram.*	»	80
	24656	*15* —	»	50
	24657	*10* —	»	40
gotte ou **gau** à gr. bl. (M).	24805	*30 gram.*	»	80
	24806	*15* —	»	50
	24807	*10* —	»	40
gotte à graine noire (M) .	24855	*30 gram.*	»	80
	24856	*15* —	»	50
	24857	*10* —	»	40
gotte lente à monter. gr. n.	24905	*30 gram.*	»	80
	24906	*15* —	»	50
	24907	*10* —	»	40

Hâtive; presque toute en pomme; monte très lentement.

*Tom-Pouce (M). . . gr. n.	25045	*30 gram.*	»	80
	25046	*15* —	»	50
	25047	*10* —	»	40

Très jolie petite Laitue de printemps spécialement appropriée à la culture forcée.

2° Pommées d'été et d'automne.

*d'Alger (M) (*Nouv.*). gr. n.	25086	*15 gram.*	1	20
	25087	*10* —	»	90
	25088	*5* —	»	50

Jolie petite variété presque toute en pomme, bien ferme, d'excellente qualité. De printemps et d'été à Paris, aussi d'hiver dans les régions moins froides.

Batavia blonde . . gr. bl.	25105	*30 gram.*	»	80
	25106	*15* —	»	50
	25107	*10* —	»	40
Batavia brune. L.-Chou, g.b.	25155	*30 gram.*	»	80
	25156	*15* —	»	50
	25157	*10* —	»	40
Batavia frisée Allemande . gr. bl.	25195	*30 gram.*	»	80
	25196	*15* —	»	50
	25197	*10* —	»	40
blonde d'été. L. royale. gr. bl.	25254	*60 gram.*	1	40
	25255	*30* —	»	80
	25256	*15* —	»	50
	25257	*10* —	»	40
blonde de Berlin, gr. n.	25305	*30 gram.*	»	80
	25306	*15* —	»	50
	25307	*10* —	»	40
blonde de Chavigné, gr. bl.	25355	*30 gram.*	»	80
	25356	*15* —	»	50
	25357	*10* —	»	40
blonde de Versailles, gr. bl.	25455	*30 gram.*	»	80
	25456	*15* —	»	50
	25457	*10* —	»	40



Laitue à bord rouge.



Laitue blonde de Berlin.



Laitue d'Alger, gr. noire.



Laitue gotte lente à monter.



Laitue crêpe à gr. noire.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr.	c.
*blonde géante. . . gr. bl.	25474	*60*	*gram.*	1	40
	25475	*30*	—	»	80
	25476	*15*	—	»	50
	25477	*10*	—	»	40

Pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur; feuillage ondulé, blond doré.

Bossin (très grosse), gr. n.	25495	*30*	*gram.*	»	80
	25496	*15*	—	»	50
	25497	*10*	—	»	40

La plus volumineuse des Laitues connues.

Chou de Naples, gr. bl.	25545	*30*	*gram.*	1	20
	25546	*15*	—	»	70
	25547	*10*	—	»	50

Très forte; aspect d'un chou.

grosse blonde paresseuse, gr. bl.	25654	*60*	*gram.*	1	40
	25655	*30*	—	»	80
	25656	*15*	—	»	50
	25657	*10*	—	»	40

Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.

grosse brune paresseuse, g. n.	25694	*60*	*gram.*	1	40
	25695	*30*	—	»	80
	25696	*15*	—	»	50
	25697	*10*	—	»	40
*grosse brune têtue, gr. bl.	25725	*30*	*gram.*	»	80
	25726	*15*	—	»	50
	25727	*10*	—	»	40

Très lente à monter à graine.

grosse Normande, à gr. j.	25755	*30*	*gram.*	»	80
	25756	*15*	—	»	50
	25757	*10*	—	»	40
impériale. . . . gr. bl.	25855	*30*	*gram.*	»	80
	25856	*15*	—	»	50
	25857	*10*	—	»	40

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr.	c.
Lorthois. L. du Trocadéro. gr. bl.	25995	*30*	*gram.*	»	80
	25996	*15*	—	»	50
	25997	*10*	—	»	40

Belle Laitue de printemps et d'été.

*Madrilène (*Nouv.*), gr. n.	26005	*30*	*gram.*	»	80
	26006	*15*	—	»	50
	26007	*10*	—	»	40

Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.

de Malte . . . . . gr. bl.	26035	*30*	*gram.*	»	80
	26036	*15*	—	»	50
	26037	*10*	—	»	40
Merveille des quatre-saisons, L. Besson rouge, gr. n.	26054	*60*	*gram.*	1	40
	26055	*30*	—	»	80
	26056	*15*	—	»	50
	26057	*10*	—	»	40

Bonne Laitue pouvant se semer en toutes saisons; passe bien l'hiver.

monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche. . .	26105	*30*	*gram.*	»	80
	26106	*15*	—	»	50
	26107	*10*	—	»	40
de l'Ohio. . . . . gr. bl.	26195	*30*	*gram.*	»	80
	26196	*15*	—	»	50
	26197	*10*	—	»	40

Frisée; grosse pomme ferme; lente à monter.

Palatine. L. rousse, gr. n.	26264	*60*	*gram.*	1	40
	26265	*30*	—	»	80
	26266	*15*	—	»	50
	26267	*10*	—	»	40
pomme d'or. . . . gr. bl.	26355	*30*	*gram.*	»	80
	26356	*15*	—	»	50
	26357	*10*	—	»	40

Petite pomme d'un beau jaune luisant.



Laitue blonde d'été.



Laitue pomme d'or.

Laitue Palatine.



Laitue impériale.



Laitue grosse brune têtue.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr.	c.
rousse Hollandaise à gr. n.	26405	*30*	*gram.*	»	80
	26406	*15*	—	»	50
	26407	*10*	—	»	40
sanguine **améliorée**, gr. b.	26465	*30*	*gram.*	»	80
	26466	*15*	—	»	50
	26467	*10*	—	»	40
verte grasse . . . . gr. n.	26555	*30*	*gram.*	»	80
	26556	*15*	—	»	50
	26557	*10*	—	»	40

Feuille large, épaisse, savoureuse.

3° Pommées d'hiver.

brune d'hiver . . . gr. bl.	26645	*30*	*gram.*	»	80
	26646	*15*	—	»	50
	26647	*10*	—	»	40
*d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	*30*	*gram.*	1	30
	26686	*15*	—	»	70
	26687	*10*	—	»	50

Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.

grosse blonde d'hiver. gr. bl.	26705	*30*	*gram.*	»	80
	26706	*15*	—	»	50
	26707	*10*	—	»	40

Très rustique, productive et bien tendre.

morine . . . . . gr. bl.	26745	*30*	*gram.*	»	80
	26746	*15*	—	»	50
	26747	*10*	—	»	40
Passion. . . . . gr. bl.	26854	*60*	*gram.*	1	40
	26855	*30*	—	»	80
	26856	*15*	—	»	50
	26857	*10*	—	»	40

Pommées d'hiver (*suite*)

				fr.	c.
*Passion blanche . . gr. n.	26865	*30*	*gram.*	1	»
	26866	*15*	—	»	60
	26867	*10*	—	»	50
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	*30*	*gram.*	»	80
	26926	*15*	—	»	50
	26927	*10*	—	»	40

Belle et grosse Laitue, très rustique.

4° Se coupant petites en toutes saisons.

blonde à couper. Petite Laitue crêpe. . . . . gr. bl.	27015	*30*	*gram.*	»	80
	27016	*15*	—	»	50
	27017	*10*	—	»	40
frisée à couper . . . gr. n.	27115	*30*	*gram.*	»	80
	27116	*15*	—	»	50
	27117	*10*	—	»	40

Excellente var., très lente à monter.

frisée à couper Beauregard. gr. n.	27167	*10*	*gram.*	»	60

On la consomme surtout avant qu'elle ait entièrement développé sa pomme.

frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	*30*	*gram.*	»	80
	27206	*15*	—	»	50
	27207	*10*	—	»	40
frisée de Californie, gr. bl.	27225	*30*	*gram.*	»	80
	27226	*15*	—	»	50
	27227	*10*	—	»	40

Ces deux dernières variétés ne forment presque pas de pomme.



Laitue Lorthois, L. du Trocadéro.



Laitue morine.



Laitue frisée de Californie.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue rouge d'hiver.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
LAITUE-ROMAINE. Chicon.			
*blonde hâtive de Trianon.			
gr. bl.	27325	*30 gram.*	» 80
	27326	*15* —	» 50
	27327	*10* —	» 40
Var. très hâtive; pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.			
blonde maraîchère, g. b.	27344	*60 gram.*	1 40
	27345	*30* —	» 80
	27346	*15* —	» 50
	27347	*10* —	» 40
*blonde lente à monter, gr. n.	27365	*30 gram.*	» 80
	27366	*15* —	» 50
	27367	*10* —	» 40
Précieuse pour le Midi, où beaucoup de variétés montent rapidement.			
grise ou plate maraîchère.			
gr. bl.	27385	*30 gram.*	» 80
	27386	*15* —	» 50
	27387	*10* —	» 40
Race spéciale pour la culture sous cloches.			
verte maraîchère, gr. bl.	27435	*30 gram.*	» 80
	27436	*15* —	» 50
	27437	*10* —	» 40
Alphange à graine blanche.	27505	*30 gram.*	» 80
	27506	*15* —	» 50
	27507	*10* —	» 40
Alphange à graine noire. .	27565	*30 gram.*	» 80
	27566	*15* —	» 50
	27567	*10* —	» 40
Ballon. R. de Bougival.. gr. n.	27615	*30 gram.*	» 80
	27616	*15* —	» 50
	27617	*10* —	» 40
C'est la plus volumineuse de toutes les Romaines; très rustique.			
brune Anglaise, à gr. noire.	27735	*30 gram.*	» 80
	27736	*15* —	» 50
	27737	*10* —	» 40
*Gigogne, gr. bl. (*Nouv.*). .	27755	*30 gram.*	1 50
	27756	*15* —	» 80
	27757	*10* —	» 60
Curieuse race, portant à l'aisselle des feuilles des rejets feuillés tendres et nombreux.			

			fr. c.
LAITUE-ROMAINE (*suite*)			
monstrueuse. . . . gr. n.	27775	*30 gram.*	» 80
	27776	*15* —	» 50
	27777	*10* —	» 40
panachée perfectionnée, g. n.	27876	*15 gram.*	» 70
	27877	*10* —	» 50
Se coiffant sans être liée.			
pomme-en-terre . . gr. n.	27915	*30 gram.*	1 20
	27916	*15* —	» 70
	27917	*10* —	» 50
rouge d'hiver . . . gr. n.	27955	*30 gram.*	» 80
	27956	*15* —	» 50
	27957	*10* —	» 40
royale verte d'hiver, gr. n.	28025	*30 gram.*	1 50
	28026	*15* —	» 80
	28027	*10* —	» 60
verte d'hiver . . gr. n.	28045	*30 gram.*	» 80
	28046	*15* —	» 50
	28047	*10* —	» 40
LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr. blanche		*kil.*	3 »
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire.		*kil.*	2 50
LAVANDE. *Lavandula.*			
vraie. *L. vera*	28186	*15 gram.*	1 »
	28189	*paquet*	» 60
Aspic. *L. Spica*	28205	*30 gram.*	» 80
	28209	*paquet*	» 40
LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)			
large blonde (*surchoix, extra-large*) (*triée*)	28290	*kil.*	1 80
	28291	*500 gram.*	1 »
petite. L. à la reine. Lentillon de mars	28340	*kil.*	» 70
	28341	*500 gram.*	» 40
petite rouge. Lentillon d'hiver rouge.	28390	*kil.*	» 80
	28391	*500 gram.*	» 50
verte du Puy.	28440	*kil.*	1 50
	28441	*500 gram.*	» 80



Laitue-Romaine grise ou plate maraîchère.



Laitue-Romaine verte maraîchère.



Laitue-Romaine verte d'hiver.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

LIMAÇON. Escargot.

Medicago scutellata . . . 28539 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi Chenille, Hérisson, Vers.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs.

MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

ronde . . . . . *kil.* 5 »
28643 *125 gram.* 1 »
28644 *60* — » 60
28645 *30* — » 40

Très productive et d'un développement rapide.

à grosse graine . . . . . *kil.* 5 »
28703 *125 gram.* 1 »
28704 *60* — » 60
28705 *30* — » 40

Grande race vigoureuse.

*coquille . . . . . 28734 *60 gram.* » 90
28735 *30* — » 50
28736 *15* — » 30

verte d'Étampes (à feuille veinée).
28763 *125 gram.* 1 30
28764 *60* — » 80
28765 *30* — » 50
28766 *15* — » 30

Bien rustique ; se fane moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.

verte à cœur plein . . 28793 *125 gram.* 1 30
28794 *60* — » 80
28795 *30* — » 50
28796 *15* — » 30

Bonne race formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur.

*dorée (*Nouv.*) . . . . . 28825 *30 gram.* 1 80
28826 *15* — 1 »
28827 *10* — » 70

Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée.

d'Italie. Régence . . . 28863 *125 gram.* 1 30
28864 *60* — » 80
28865 *30* — » 50
28866 *15* — » 30

d'Italie à feuille de Laitue. 28904 *60 gram.* » 90
28905 *30* — » 50
28906 *15* — » 30

Feuille large, vert blond doré.



Mâche d'Italie.

fr. c.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau. *100 fruits* 7 » ; *10 fruits* 1 »

MAIS. *Zea Maïs.*

sucré ridé nain hâtif . . . 28990 *kil.* 1 20
28991 *500 gram.* » 70
28992 *250* — » 40

sucré ridé toujours vert (tardif) 29070 *kil.* 1 20
29071 *500 gram.* » 70
29072 *250* — » 40

On cultive encore peu en France les Maïs sucrés, qui, aux Etats-Unis, sont extrêmement estimés comme légumes.

On les sème d'Avril en Juin et quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux ou pâteux, on fait bouillir les épis entiers et on en mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur et la consistance des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

ordinaire. M. à coquille . . . . . *30 gram.* » 60
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan . . . . . *30 gram.* 2 50
29179 *paquet* » 40

vivace petite. Origan nain . 29209 *paquet* » 60

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

officinale. Citronnelle . . . 29296 *15 gram.* 1 »
29299 *paquet* » 40

MELONS. *Cucumis Melo.*

1° Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge. *10 gram.* 1 »
29359 *paquet* » 60

Ananas d'Amérique à chair verte. *10 gram.* 1 »
29379 *paquet* » 60

Très productif; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.



Mâche coquille.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

MELONS **brodés** (*suite*)

			fr.	c.
d'Antibes, blanc d'hiver.		*10 gram.*	1	»
	29429	*paquet*	»	60
Fruit courtement ovale; peut être conservé jusqu'en Février si on le tient abrité.				
Boule d'or (M. golden Perfection).		*10 gram.*	1	»
	29469	*paquet*	»	60
Fruit sphérique, d'un beau jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.				
de Cavaillon à chair rouge. . . .		*30 gram.*	1	»
	29509	*paquet*	»	40
de Cavaillon à chair verte. . . .		*30 gram.*	1	20
	29539	*paquet*	»	40
de Cavaillon tranché à chair rouge.		*30 gram.*	1	»
	29589	*paquet*	»	40
de Cavaillon tranché à chair verte.		*30 gram.*	1	»
	29609	*paquet*	»	40
Excellentes variétés pour le Midi.				
de Honfleur.		*10 gram.*	1	20
	29669	*paquet*	»	60
Fruit très gros, très rustique; pleine terre.				
*hybride Vallerand		*10 gram.*	1	20
	29689	*paquet*	»	60
Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé.				
de Malte d'hiver à chair rouge. .		*10 gram.*	1	»
	29729	*paquet*	»	60
de Malte d'hiver à chair verte. .		*10 gram.*	1	»
	29759	*paquet*	»	60
maraîcher de Saint-Laud (oblong).		*30 gram.*	1	50
	29819	*paquet*	»	40
muscade des États-Unis à ch. verte.		*10 gram.*	1	20
	29869	*paquet*	»	60
*olive d'hiver.		*10 gram.*	1	»
Excellent.	29889	*paquet*	»	60
sucrin de Tours . . .	29907	*10 gram.*	1	»
	29909	*paquet*	»	60
vert grimpant. M. à rames.	29957	*10 gram.*	1	»
	29959	*paquet*	»	60
brodé en mélange		*30 gram.*	1	50
	30049	*paquet*	»	40

MELONS (*suite*)

2° *Melons Cantaloups.*

			fr.	c.
Cantaloup d'Alger . .	30107	*10 gram.*	1	60
	30109	*paquet*	»	60
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.				
Cantaloup de Bellegarde .	30167	*10 gram.*	1	60
	30169	*paquet*	»	60
Fruit oblong, lisse; chair orangée, épaisse. Excellent; le plus hâtif des Cantaloups.				
Cantaloup à chair verte.		*10 gram.*	1	60
	30209	*paquet*	»	60
Cantaloup noir de Portugal . . .		*10 gram.*	1	50
	30269	*paquet*	»	60
Cant. noir des Carmes.	30307	*10 gram.*	1	50
	30309	*paquet*	»	60
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince; chair très rouge.				
*Cantaloup pomme (*Nouv.*) . . .		*10 gram.*	1	60
	30379	*paquet*	»	60
Jolie petite var. demi-hâtive, d'excellente qualité.				
Cantaloup Prescott fond blanc (*de Paris*) . . .	30446	*15 gram.*	1	50
	30447	*10* —	1	»
	30449	*paquet*	»	40
Cant. Prescott fond blanc argenté.		*10 gram.*	1	80
	30489	*paquet*	»	60
Cantaloup Prescott hâtif à châssis	30527	*10 gram.*	1	50
	30529	*paquet*	»	60
Le meilleur pour la culture forcée.				
Cantaloup sucrin.		*10 gram.*	1	60
	30559	*paquet*	»	60
Excellente variété pas assez cultivée.				
Cant. de Vaucluse *ou* de Cavaillon.		*10 gram.*	1	50
	30619	*paquet*	»	60
Très précoce et productif. Bonne variété pour la culture de pleine terre.				



M. Ananas d'Amérique ch. verte.



Melon sucrin de Tours.



Melon Cantaloup Prescott fond blanc.



M. Cantaloup pomme.



M. Cant. Prescott hâtif à châssis.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

MELONS (*suite*)

*Cantaloup de Vauriac (*Nouv.*). 30629 *paquet* 1 50

Jolie var. bien vigoureuse, de grosseur moyenne, de forme aplatie, à écorce rugueuse, de teinte métallique; chair rouge, juteuse, de très bonne qualité. *Voy.* au Supplément.

Cantaloup en mélange . . . . . *10 gram.* 1 »
30659 *paquet* » 40

MELON-D'EAU. PASTÈQUE. *Citrullus.*

*Pastèque à chair et graine rouges. *30 gram.* 1 50
30709 *paquet* » 60

Pastèque à graine noire. . . . . *30 gram.* 1 »
30739 *paquet* » 40

Pastèque à graine rouge . . . . *30 gram.* 1 »
30769 *paquet* » 40

*Pastèque très hâtive de Russie . *30 gram.* 1 50
30799 *paquet* » 60

Vert olive; chair fondante et juteuse; mûrissant sur couche sous le climat de Paris.

Pastèque Seikon, très hâtive. . . *30 gram.* 1 50
30809 *paquet* » 60

Mûrit ses fruits sous le climat de Paris.

MELONGÈNE. *Voy.* AUBERGINE.

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile-de-France. Brède . . . . *30 gram.* 2 »
30889 *paquet* » 40

MOUTARDE

de Chine à feuille de Chou. 30954 *60 gram.* » 50
30955 *30* — » 30

Les feuilles s'emploient à l'instar de celles de l'Épinard, ou en salade.

*de Chine frisée (*Nouv.*). . 30967 *10 gram.* 1 10
30968 *5* — » 60

Excellent légume très apprécié dans les pays chauds. Le feuillage élégamment frisé de cette var. la fera rechercher aussi pour garniture de plats.

blanche, triée (*pour manger*). *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

d'Allemagne. *Voy.* RAIFORT.

fr. c.

NAVET. *Brassica Napus.*

☞ *Les prix des* **Navets de grande culture**, *demandés par quantités d'une certaine importance, seront donnés par correspondance.*

petit de Berlin. N. de Teltau.
31064 *60 gram.* » 70
31065 *30* — » 40

Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.

de Freneuse. . . . . 31153 *125 gram.* 1 20
31154 *60* — » 70
31155 *30* — » 40

Sec, long, sucré; demi-hâtif.

de Meaux . . . . . *kil.* 4 »
31203 *125 gram.* » 90
31204 *60* — » 50
31205 *30* — » 30

Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.

*à forcer demi-long blanc (M) 31244 *60 gram.* 1 »
31245 *30* — » 60
31246 *15* — » 30

Le meilleur pour la culture forcée. Peut se semer sur couche au printemps et produire dès le début de l'été sans monter.

*des Vertus pointu . . . . 31263 *125 gram.* » 80
31264 *60* — » 50
31265 *30* — » 30

des Vertus *race* marteau. . . . *kil.* 4 »
31273 *125 gram.* » 90
31274 *60* — » 50
31275 *30* — » 30

Blanc, bout arrondi; très tendre.

*marteau à collet rouge . . 31283 *125 gram.* » 90
31284 *60* — » 50
31285 *30* — » 30

Variété bien lisse, à chair ferme et excellente; collet très vivement coloré de rouge.

*de Viarmes (*Nouv.*). . . . 31314 *60 gram.* 1 40
31315 *30* — » 80

Excellente race rustique et productive pour l'arrière-saison. Racine conique, bien blanche, à chair ferme, fine et sucrée.



Melon Cantaloup sucrin.



Navet à forcer demi-long blanc.



Melon Cantaloup d'Alger.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

NAVET (*suite*)

			fr.	c.
*blanc dur d'hiver (M). . .	31324	60 gram.	1	»
(*Nouv.*).	31325	30 —	»	60

Racine conique, bien blanche et bien nette; chair ferme, sucrée, d'excellente qualité. Très recommandable comme Navet d'arrière-saison.

gros long d'Alsace		100 kil.	220	»
	31350	kil.	2	40
	31351	500 gram.	1	30
	31352	250 —	»	90
	31353	125 —	»	70
	31354	60 —	»	50
	31355	30 —	»	30

Long, blanc, à collet vert.

rose du Palatinat		100 kil.	220	»
	31400	kil.	2	40
	31401	500 gram.	1	30
	31402	250 —	»	90
	31403	125 —	»	70
	31404	60 —	»	50
	31405	30 —	»	30

Long, blanc, à collet rose.

gris de Morigny	31445	30 gram.	»	80
	31446	15 —	»	50

Tendre, demi-hâtif.

noir long	31513	125 gram.	2	30
	31514	60 —	1	30
	31515	30 —	»	70
	31516	15 —	»	40
noir rond. N. noir plat . .	31544	60 gram.	1	50
	31545	30 —	»	80
*blanc rond de Jersey . . .	31593	125 gram.	»	80
	31594	60 —	»	50
	31595	30 —	»	30

Racine d'une netteté parfaite.

rond des Vertus. N. rond de Croissy.		kil.	3	50
	31613	125 gram.	»	80
	31614	60 —	»	50
	31615	30 —	»	30
*écarlate du Kashmyr . . .	31634	60 gram.	»	90
	31635	30 —	»	50

Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.

blanc plat hâtif.		kil.	3	20
	31661	500 gram.	1	70
	31662	250 —	1	10
	31663	125 —	»	80
	31664	60 —	»	50
	31665	30 —	»	30

NAVET (*suite*)

			fr.	c.
rouge plat hâtif		kil.	3	50
	31721	500 gram.	1	90
	31722	250 —	1	20
	31723	125 —	»	80
	31724	60 —	»	50
	31725	30 —	»	30
blanc plat hâtif à feuille entière .		kil.	3	50
	31791	500 gram.	1	90
	31792	250 —	1	20
	31793	125 —	»	80
	31794	60 —	»	50
	31795	30 —	»	30
rouge plat hâtif à feuille entière .		kil.	3	50
	31841	500 gram.	1	90
	31842	250 —	1	20
	31843	125 —	»	80
	31844	60 —	»	50
	31845	30 —	»	30

Ces deux dernières variétés sont très hâtives; leur racine est aplatie et très nette.

*de Milan blanc (M)	31873	125 gram.	1	80
	31874	60 —	1	»
	31875	30 —	»	60

Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrêm. recommandable pour la culture forcée.

de Milan, rouge plat très hâtif à feuille entière	31882	250 gram.	2	20
	31883	125 —	1	30
	31884	60 —	»	80
	31885	30 —	»	50

Excessivement hâtif; convient pour la culture forcée comme pour la pleine terre.

blanc globe à feuille entière.	31970	kil.	3	20
	31971	500 gram.	1	70
	31972	250 —	1	10
	31973	125 —	»	80
	31974	60 —	»	50
	31975	30 —	»	30

Belle race fourragère, hâtive, productive.

turnep. Rabioule.		100 kil.	220	»
	32050	kil.	2	40
	32051	500 gram.	1	30
	32052	250 —	»	90
	32053	125 —	»	70
	32054	60 —	»	50
	32055	30 —	»	30

Blanc à collet vert, hâtif et productif.



Navet rond des Vertus.



Navet blanc rond de Jersey.



Navet des Vertus race marteau.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
NAVET (*suite*)				
*blanc globe à collet violet		*kil.*	3	20
	32073 *125*	*gram.*	»	80
	32074 *60*	—	»	50
	32075 *30*	—	»	30
Excellente variété potagère de grande culture.				
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive.	32210	*kil.*	2	40
	32211 *500*	*gram.*	1	30
	32212 *250*	—	»	90
	32213 *125*	—	»	70
	32214 *60*	—	»	50
	32215 *30*	—	»	30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive.	32300	*kil.*	2	60
	32301 *500*	*gram.*	1	40
	32302 *250*	—	»	90
	32303 *125*	—	»	70
	32304 *60*	—	»	50
	32305 *30*	—	»	30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380	*kil.*	2	40
	32381 *500*	*gram.*	1	30
	32382 *250*	—	»	90
	32383 *125*	—	»	70
	32384 *60*	—	»	50
	32385 *30*	—	»	30
Sphérique, blanc, collet verdâtre ; très tardif.				
de Norfolk blanc.	32470	*kil.*	2	40
	32471 *500*	*gram.*	1	30
	32472 *250*	—	»	90
	32473 *125*	-	»	70
	32474 *60*	—	»	50
	32475 *30*	—	»	30
Très gros, sphérique ; productif.				

			fr.	c.
NAVET (*suite*)				
de Norfolk à collet rouge .	32510	*kil.*	2	60
	32511 *500*	*gram.*	1	40
	32512 *250*	—	»	90
	32513 *125*	—	»	70
	32514 *60*	—	»	50
	32515 *30*	—	»	30
de Norfolk à collet vert . .	32610	*kil.*	2	40
	32611 *500*	*gram.*	1	30
	32612 *250*	—	»	90
	32613 *125*	—	»	70
	32614 *60*	—	»	50
	32615 *30*	—	»	30
jaune d'Aberdeen à col. vert.	32654 *60*	*gram.*	»	50
	32655 *30*	—	»	30
jaune boule d'or	32680	*kil.*	2	90
	32681 *500*	*gram.*	1	60
	32682 *250*	—	1	10
	32683 *125*	—	»	80
	32684 *60*	—	»	50
	32685 *30*	—	»	30
jaune de Finlande.	32744 *60*	*gram.*	1	50
	32745 *30*	—	»	80
jaune de Hollande . .	32794 *60*	*gram.*	»	70
	32795 *30*	—	»	40
jaune de Malte.	32834 *60*	*gram.*	»	50
	32835 *30*	—	»	30
jaune de Montmagny.	32882 *250*	*gram.*	1	20
	32883 *125*	—	»	80
	32884 *60*	—	»	50
	32885 *30*	—	»	30
jaune long.	32914 *60*	*gram.*	»	50
	32915 *30*	—	»	30
petit jaune. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.				



Navet blanc plat hâtif.



Navet Rave d'Auvergne.



Navet blanc dur d hiver.



Navet gros long d'Alsace.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*			
aromatique à graine jaune . . .	30	*gram.*	1 »
32999		*paquet*	» 40
aromatique à graine noire. . . .	30	*gram.*	1 »
33009		*paquet*	» 40
OCA. *Voy.* **OXALIS.**			
OGNON. *Allium Cepa.*			
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	30 *gram.*	1 20
	33106	15 —	» 70
	33107	10 —	» 50
Très recommandable pour primeurs.			
blanc très hâtif de la Reine	33134	60 *gram.*	1 90
	33135	30 —	1 10
	33136	15 —	» 60
	33137	10 —	» 40
blanc très hâtif de Nocera.	33244	60 *gram.*	1 80
	33245	30 —	1 »
	33246	15 —	» 60
	33247	10 —	» 40
*blanc très hâtif de Vaugirard	33275	30 *gram.*	1 50
	33276	15 —	» 80
	33277	10 —	» 60
blanc hâtif de Paris.	33283	125 *gram.*	2 90
	33284	60 —	1 60
	33285	30 —	» 90
	33286	15 —	» 50
	33287	10 —	» 40
Un des meilleurs Ognons hâtifs.			
blanc hâtif de Mai	33315	30 *gram.*	» 90
	33316	15 —	» 50
	33317	10 —	» 40
blanc rond dur de Hollande	33355	30 *gram.*	» 90
	33356	15 —	» 50
	33357	10 —	» 40
Ognon très blanc, un peu épais, moyen; de très bonne garde.			
blanc hâtif de Valence . .	33404	60 *gram.*	1 40
	33405	30 —	» 80
	33406	15 —	» 50
	33407	10 —	» 40
blanc globe	33445	30 *gram.*	1 20
	33446	15 —	» 70
	33447	10 —	» 50
Sphérique, collet fin; de bonne garde.			

			fr. c.
OGNON (*suite*)			
blanc gros.		*kil.*	7 »
	33523	125 *gram.*	1 50
	33524	60 —	» 90
	33525	30 —	» 50
	33526	15 —	» 30
blanc gros plat d'Italie . .	33554	60 *gram.*	1 60
	33555	30 —	» 90
	33556	15 —	» 50
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.			
jaune de Danvers.	33654	60 *gram.*	1 90
	33655	30 —	1 10
	33656	15 —	» 60
	33657	10 —	» 40
Jaune, rond, hâtif; de bonne conservation.			
jaune paille des Vertus. . .		*kil.*	9 »
	33712	250 *gram.*	2 80
	33713	125 —	1 80
	33714	60 —	1 »
	33715	30 —	» 60
	33716	15 —	» 40
jaune de Cambrai.	33762	250 *gram.*	2 80
	33763	125 —	1 80
	33764	60 —	1 »
	33765	30 —	» 60
	33766	15 —	» 40
jaune de Mulhouse (*Graines*)	33803	125 *gram.*	1 80
	33804	60 —	1 »
	33805	30 —	» 60
	33806	15 —	» 40
jaune de Lescure.	33845	30 *gram.*	1 10
	33846	15 —	» 60
	33847	10 —	» 40
jaune géant de Zittau. . .	33884	60 *gram.*	1 50
	33885	30 —	» 90
	33886	15 —	» 50
	33887	10 —	» 40
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde.			
jaune soufre d'Espagne . .	33974	60 *gram.*	1 50
	33975	30 —	» 90
	33976	15 —	» 50
	33977	10 —	» 40
jaune brun de James . . .	34005	30 *gram.*	1 »
	34006	15 —	» 60
	34007	10 —	» 40
jaune de Trébons.	34125	30 *gram.*	1 60
	34126	15 —	» 90
	34127	10 —	» 60
Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.			



Ognon blanc hâtif de Paris.



Ognon blanc très hâtif de Nocera.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

OGNON (*suite*)

				fr.	c.
piriforme jaune hâtif	34205	*30*	*gram.*	1	60
	34206	*15*	—	»	90
	34207	*10*	—	»	60
*rosé de bonne garde	34284	*60*	*gram.*	1	90
	34285	*30*	—	1	10
	34286	*15*	—	»	60
	34287	*10*	—	»	40

Très beau bulbe comme forme et couleur ; d'une étonnante conservation.

rouge pâle ordinaire	34323	*125*	*gram.*	2	50
	34324	*60*	—	1	40
	34325	*30*	—	»	80
	34326	*15*	—	»	50
rouge pâle de Strasbourg	34374	*60*	*gram.*	1	50
	34375	*30*	—	»	90
	34376	*15*	—	»	50
rouge pâle de Niort	34423	*125*	*gram.*	2	»
	34424	*60*	—	1	20
	34425	*30*	—	»	70
	34426	*15*	—	»	40
rouge vif d'Août	34465	*30*	*gram.*	1	»
	34466	*15*	—	»	60
	34467	*10*	—	»	40
rouge sphérique	34525	*30*	*gram.*	1	»
	34526	*15*	—	»	60
	34527	*10*	—	»	40
rouge foncé	34603	*125*	*gram.*	2	»
	34604	*60*	—	1	20
	34605	*30*	—	»	70
	34606	*15*	—	»	40
rouge plat hâtif	34625	*30*	*gram.*	1	30
	34626	*15*	—	»	70
	34627	*10*	—	»	50
rouge gros plat d'Italie	34644	*60*	*gram.*	1	30
	34645	*30*	—	»	70
	34646	*15*	—	»	40
géant de Rocca	34684	*60*	*gram.*	1	40
	34685	*30*	—	»	80
	34686	*15*	—	»	50
	34687	*10*	—	»	40

Dans le genre de l'*Ognon de Madère*, mais de meilleure conservation.

*géant d'Espagne	34705	*30*	*gram.*	1	40
	34706	*15*	—	»	80

OGNON (*suite*)

				fr.	c.
*géant d'Espagne (*suite*)	34707	*10*	*gram.*	»	60

Très gros, jaune paille, se conservant bien ; surtout recommandable pour le Midi.

de Madère rond	34754	*60*	*gram.*	1	50
	34755	*30*	—	»	90
	34756	*15*	—	»	50

Bulbe très gros.

de Madère plat. O. de Tripoli	34814	*60*	*gram.*	1	30
	34815	*30*	—	»	70
	34816	*15*	—	»	40
Petits ognons de Mulhouse jaunes (*Petits bulbes à replanter*)			*kil.*	1	70
		250	*gram.*	»	50
d'Égypte. Ogn. Rocambole (*Bulbes*)		*125*	*gram.*	1	10

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.

OKRA. *Voy.* **GOMBO.**

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers.		*30*	*gram.*	»	80
	34919		*paquet*	»	40

ORIGAN. *Voy.* **MARJOLAINE.**

OSEILLE. *Rumex.*

large de Belleville			*kil.*	6	»
	35013	*125*	*gram.*	1	20
	35014	*60*	—	»	70
	35015	*30*	—	»	40
	35016	*15*	—	»	30
Épinard. Patience	35055	*30*	*gram.*	»	60
	35056	*15*	—	»	40

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc	100 tuberc.	10	»	5 tuberc.	» 60
jaune	100 tuberc.	10	»	5 tuberc.	» 60
rouge	100 tuberc.	10	»	5 tuberc.	» 60

☞ *Voy.* la note qui se trouve en tête de l'art. *Pommes-de-terre*, et qui se rapporte également aux Oxalis.

PANAIS. *Pastinaca.*

long			*kil.*	2	20
	35212	*250*	*gram.*	»	90
	35213	*125*	—	»	70
	35214	*60*	—	»	50
	35215	*30*	—	»	30



Ognon jaune paille des Vertus.



Ognon de Madère plat.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
PANAIS (*suite*)			
long à couronne creuse		*kil.*	2 40
	35242	*250 gram.*	» 90
	35243	*125* —	» 70
	35244	*60* —	» 50
	35245	*30* —	» 30
De même grosseur que le *P. demi-long de Guernesey*, mais beaucoup plus long que lui.			
demi-long de Guernesey		*kil.*	2 40
	35281	*500 gram.*	1 30
	35282	*250* —	» 90
	35283	*125* —	» 70
	35284	*60* —	» 50
	35285	*30* —	» 30
Très bonne race, très productive.			
rond hâtif.		*kil.*	3 »
	35311	*500 gram.*	1 60
	35312	*250* —	1 10
	35313	*125* —	» 80
	35314	*60* —	» 50
	35315	*30* —	» 30
La meilleure variété pour la culture potagère.			

PASSERAGE. *Voy.* CRESSON alénois.

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

PATISSON. BONNET-D'ÉLECTEUR. ARTICHAUT DE JÉRUSALEM. *Cucurbita Pepo.*

jaune		*30 gram.*	1 50
	35409	*paquet*	» 40
orange		*30 gram.*	1 50
	35449	*paquet*	» 40
*blanc américain	**35469**	*paquet*	» 40
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.			
panaché	**35489**	*paquet*	» 40
en mélange		*30 gram.*	1 50
	35549	*paquet*	» 40

PERCE-PIERRE.

Christe marine. *Crithmum maritimum*	**35639**	*paquet*	» 40

			fr. c.
PERSIL. *Petroselinum.*			
commun.		*kil.*	2 80
	35713	*125 gram.*	» 70
	35714	*60* —	» 50
	35715	*30* —	» 30
frisé. P. double.	**35763**	*125 gram.*	» 80
	35764	*60* —	» 50
	35765	*30* —	» 30
	35766	*15* —	» 20
*frisé vert foncé	**35774**	*60 gram.*	» 70
	35775	*30* —	» 40
	35776	*15* —	» 20
Belle variété moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race.			
à feuille de Fougère . . .	**35804**	*60 gram.*	» 70
	35805	*30* —	» 40
	35806	*15* —	» 20
Feuille très finement découpée.			
nain très frisé	**35854**	*60 gram.*	» 70
	35855	*30* —	» 40
	35856	*15* —	» 20
à grosse racine, gros, hâtif, sucré.	**35895**	*30 gram.*	» 30
à grosse racine, long, tardif.	**35935**	*30 gram.*	» 30
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger; on les prépare comme les Salsifis.			

PÉ-TSAI. CHOU DE CHINE. *Brassica Chinensis.*

amélioré.	**36045**	*30 gram.*	1 50
	36046	*15* —	» 80
	36049	*paquet*	» 40
Amélioration de l'ancienne race; elle forme une pomme serrée rappelant ume Romaine.			

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. POIVRE D'ESPAGNE. POIVRON. *Capsicum.*

rouge long ordinaire.	**36185**	*30 gram.*	1 »
	36186	*15* —	» 60
	36189	*paquet*	» 40



Panais rond hâtif.

Piment chinois.



Piment gros carré doux.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

			fr.	c.
PIMENT (*suite*)				
*noir long du Mexique (*Nouv.*).		*15 gram.*	1	50
	36229	*paquet*	»	60
Très distinct par la couleur noir brillant de ses fruits, longs, étroits et de saveur piquante.				
de Cayenne (long étroit)		*30 gram.*	1	50
	36249	*paquet*	»	40
du Chili.		*30 gram.*	1	50
	36309	*paquet*	»	40
*chinois		*15 gram.*	»	80
	36339	*paquet*	»	60
Fruits très nombreux, dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis au rouge corail.				
gros carré doux (M) . . .	36365	*30 gram.*	1	50
	36366	*15* —	»	80
	36369	*paquet*	»	40
carré doux d'Amérique	36415	*30 gram.*	1	60
(M)	36416	*15* —	»	90
	36419	*paquet*	»	40
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive.				
*Ruby King.		*15 gram.*	1	»
	36439	*paquet*	»	60
De forme plus allongée que le précédent.				
*Trompe d'éléphant (*Nouv.*) . . .		*15 gram.*	1	50
	36459	*paquet*	»	60
Fruit volumineux, de forme curieuse, d'un beau rouge vif et de saveur douce.				
doux d'Espagne (M) . .	36475	*30 gram.*	1	20
	36476	*15* —	»	70
	36479	*paquet*	»	40
Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6; très doux.				
monstrueux	36526	*15 gram.*	1	»
	36529	*paquet*	»	40
jaune long.		*30 gram.*	1	20
	36579	*paquet*	»	40
carré jaune hâtif (M) . . .	36655	*30 gram.*	1	20
	36656	*15* —	»	70
	36659	*paquet*	»	40
Excellente variété hâtive et productive.				

			fr.	c.
PIMENT (*suite*)				
*Mammouth jaune d'or.		*30 gram.*	1	60
	36679	*paquet*	»	60
Presque aussi précoce que le précédent, mais à fruits beaucoup plus volumineux.				
à bouquet, rouge.		*30 gram.*	1	»
	36709	*paquet*	»	40
Fruits agglomérés en bouquets.				
cerise.		*30 gram.*	1	20
	36809	*paquet*	»	40
tomate nain hâtif.		*30 gram.*	1	20
	36859	*paquet*	»	40
PIMPRENELLE. *Poterium.*				
petite (*pour salade*).		*kil.*	3	50
	36954	*60 gram.*	»	50
	36955	*30* —	»	30
	36956	*15* —	»	20
PISSENLIT. Dent-de-Lion. *Taraxacum.*				
ordinaire.		*kil.*	8	»
	37054	*60 gram.*	»	90
	37055	*30* —	»	60
	37056	*15* —	»	40
La culture de cette plante a pris une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la *Barbe-de-capucin*, en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.				
*vert de Montmagny	37076	*15 gram.*	2	»
	37077	*10* —	1	50
	37079	*paquet*	»	60
Race vigoureuse et productive, se prêtant très bien à l'étiolage.				
à cœur plein (*amélioré*)	37105	*30 gram.*	3	60
	37106	*15* —	2	»
	37107	*10* —	1	50
	37109	*paquet*	»	60
Feuilles très nombreuses en touffe pleine dans le genre d'une Chicorée frisée.				
amélioré mousse	37156	*15 gram.*	2	»
	37157	*10* —	1	50
	37159	*paquet*	»	60
Feuilles très finement découpées et frisées.				



Persil à feuille de Fougère.



Pissenlit amélioré très hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
PISSENLIT (*suite*)			
amélioré très hâtif	37205	*30 gram.*	3 50
	37206	*15* —	1 90
	37207	*10* —	1 40
	37209	*paquet*	» 60
Très productif; à large feuille.			
*chicorée.	37225	*30 gram.*	3 »
	37226	*15* —	1 70
	37227	*10* —	1 20
	37229	*paquet*	» 60
Var. formant une touffe très fournie de feuilles longues et dressées.			
PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.			
POIREAU. *Allium Porrum.*			
gros court. P. d'été . .	37303	*125 gram.*	1 30
	37304	*60* —	» 80
	37305	*30* —	» 50
	37306	*15* —	» 30
Très gros, hâtif, mais sensible au froid.			
long d'hiver (de Paris).	37363	*125 gram.*	1 80
	37364	*60* —	1 »
	37365	*30* —	» 60
	37366	*15* —	» 40
*long d'hiver de Flandre. .	37385	*30 gram.*	» 70
	37386	*15* —	» 40
Race très rustique.			

			fr. c.
POIREAU (*suite*)			
très gros jaune du Poitou.	37415	*30 gram.*	» 70
	37416	*15* —	» 40
très gros de Rouen. . . .	37463	*125 gram.*	1 90
	37464	*60* —	1 10
	37465	*30* —	» 70
	37466	*15* —	» 40
Court, mais gros; extrêmement rustique.			
monstrueux de Carentan.	37533	*125 gram.*	2 »
	37534	*60* —	1 20
	37535	*30* —	» 70
	37536	*15* —	» 40
Énorme; très rustique.			
POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris.*			
blonde commune (*de Lyon*).	37624	*60 gram.*	» 60
	37625	*30* —	» 30
blonde à carde blanche	37663	*125 gram.*	1 »
	37664	*60* —	» 60
	37665	*30* —	» 30
à carde blanche frisée . .	37704	*60 gram.*	» 60
	37705	*30* —	» 30
verte à carde blanche. . .	37724	*60 gram.*	» 60
	37725	*30* —	» 30
à carde rouge du Chili . .	37765	*30 gram.*	» 40
à carde jaune du Chili . .	37785	*30 gram.*	» 40

POIS. *Pisum.*

(Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main.

☞ *Les prix des POIS demandes par quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.*

1° Pois à écosser, à rames.

			fr. c.
A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.			
Prince Albert (*vrai*). .	37900	*kil.*	1 20
	37901	*500 gram.*	» 70
Haut. 80 cent. Blanc; le plus hâtif de tous.			
Émeraude. P. Joseph. . .	37940	*kil.*	1 60
	37941	*500 gram.*	» 90
	37942	*250* —	» 50
Haut. 90 cent. Feuillage vert glacé. Très précoce; grain blanc.			
Express	37980	*kil.*	1 20
	37981	*500 gram.*	» 70
	37982	*250* —	» 40
Haut. 90 cent.; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*. Grain vert.			
Caractacus		*100 kil.*	100 »
	38020	*kil.*	1 20
	38021	*500 gram.*	» 70
Haut. 90 cent. Blanc; presque aussi hâtif et plus productif que le *P. Prince Albert* qu'il peut suppléer.			
Daniel O'Rourke	38060	*kil.*	1 20
	38061	*500 gram.*	» 70
Haut 80 cent. Blanc; presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*. Belle cosse.			

			fr. c.
VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)			
*William hâtif	38100	*kil.*	1 50
	38101	*500 gram.*	» 90
	38102	*250* —	» 50
Hauteur 1 m. Cosses recourbées en serpette. Grain vert. Très hâtif et productif.			
*vert cent pour un (*Nouv.*).	38140	*kil.*	1 50
	38141	*500 gram.*	» 90
	38142	*250* —	» 50
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10), demi-hâtive et extrêmement productive.			
Merveille d'Étampes . . .	38160	*kil.*	1 40
	38161	*500 gram.*	» 80
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.			
Michaux de Hollande . . .		*100 kil.*	100 »
	38200	*kil.*	1 20
	38201	*500 gram.*	» 70
Haut. 1 mètre. Blanc.			
Michaux de Ruelle	38240	*kil.*	1 20
	38241	*500 gram.*	» 70
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc, gros grain.			
Michaux ordinaire (de Paris):			
P. Sainte-Catherine		*100 kil.*	100 »
	38280	*kil.*	1 20
	38281	*500 gram.*	» 70
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc.			

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

POIS à écosser, à rames (*suite*)

fr. c.

de Clamart hâtif . . . . . 38320 *kil.* 1 40
38321 *500 gram.* » 80

Haut. 1 m. 20 cent. Blanc, carré. Cosses très pleines, plus longues que celles du *P. de Clamart* ordinaire.

Léopold II. . . . . 38360 *kil.* 1 70
38361 *500 gram.* » 90

Haut 1 m. 20 cent. Blanc. Très grosse et longue cosse ; hâtif et productif.

serpette vert. . . . . 38400 *kil.* 1 40
38401 *500 gram.* » 80

Haut. 1 m. 40 cent. Gros grain vert, belle gousse bien pleine. Variété productive.

d'Auvergne. P. serpette. 38480 *kil.* 1 20
38481 *500 gram.* » 70

Haut. 1 m. 50 cent. Blanc. Excellente race rustique et productive.

sabre . . . . . 38520 *kil.* 1 30
38521 *500 gram.* » 70

Hauteur 1 m. 50 cent. Blanc. Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du *P. d'Auvergne*.

*géant de Saumur (*Nouv.*). 38540 *kil.* 1 50
38541 *500 gram.* » 90
38542 *250* — » 50

Var. vigoureuse et productive ; géante par sa taille comme par la grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.

Victoria Marrow . . . . . 38560 *kil.* 1 40
38561 *500 gram.* » 80

Haut. 1 m. 70 cent. Jaune verdâtre ; carré.

vert de Noyon. P. vert d'Armentières . . . . . 38600 *kil.* 1 20
38601 *500 gram.* » 70

Haut. 1 m. Vert, rond.

de Clamart . . . . . *100 kil.* 100 »
38640 *kil.* 1 20
38641 *500 gram.* » 70

Haut. 1 m. 70 cent. Cosses très pleines ; grain blanc, carré.

POIS à écosser, à rames (*suite*)

fr. c.

gros carré vert Normand, à purée (1er *choix, extra*). 38680 *kil.* 1 60
38681 *500 gram.* » 90

Haut. 2 mètres.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Shah de Perse . . . . . 38760 *kil.* 2 30
38761 *500 gram.* 1 20
38762 *250* — » 70

Haut. 80 cent. Ridé blanc. Aussi précoce que le *P. Prince Albert*.

Alpha (de Laxton) . . . . 38810 *kil.* 1 80
38811 *500 gram.* 1 »
38812 *250* — » 60

Haut. 90 cent. Ridé vert. Presque aussi hâtif que le *P. Prince Albert*.

Téléphone. . . . . 38860 *kil.* 2 20
38861 *500 gram.* 1 20
38862 *250* — » 70

Haut. 1 m. 20 cent. Ridé vert pâle, gros. Très belle cosse, longue ; de moyenne saison.

ridé gros vert à rames . . 38930 *kil.* 2 20
38931 *500 gram.* 1 20
38932 *250* — » 70

Variété à production abondante et soutenue. Cosses grosses et bien garnies.

Duc d'Albany . . . . . 38960 *kil.* 2 50
38961 *500 gram.* 1 30
38962 *250* — » 70

Haut. 1 m. 40 cent. Ridé vert, gros. Cosses superbes, très remplies.

ridé de Knight sucré. 39040 *kil.* 1 90
39041 *500 gram.* 1 »
39042 *250* — » 60

Haut. 1 m. 80 cent. Ridé blanc. Un des meilleurs en vert ; tardif, productif.

*ridé gros blanc à rames . . 39060 *kil.* 1 90
39061 *500 gram.* 1 »
39062 *250* — » 60

Var. bien productive, à gros grain sucré, de très bonne qualité.



Pois Express.

Poireau monstrueux de Carentan.

Pois William hâtif.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

POIS à écosser (*suite*)

fr. c.

2° *Pois à écosser, nains.*

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain très hâtif à châssis.
39160 *kil.* 1 70
39161 *500 gram.* » 90
39162 *250* — » 50

Haut. 25 cent. Blanc. Le meilleur pour forcer.

*nain très hâtif d'Annonay (*Nouv.*).
39180 *kil.* 1 90
39181 *500 gram.* 1 »
39182 *250* — » 60

Légèrement plus tardif que le *P. nain très hâtif à châssis*, mais plus productif, il est aussi de taille plus haute (30 cent.)

très nain Couturier. . . . 39200 *kil.* 1 60
39201 *500 gram.* » 90
39202 *250* — » 50

Haut. 30 cent. Var. recommandable, à grain blanc, petit, rond; excellent pour la cueillette en vert.

très nain de Bretagne. . . 39250 *kil.* 1 50
39251 *500 gram.* » 80
39252 *250* — » 50

Haut. 30 cent. Blanc.

Blue Peter (Mac Lean's). . 39300 *kil.* 1 50
39301 *500 gram.* » 80
39302 *250* — » 50

Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé comme Pois à bordures.

nain Bishop à longue cosse. 39350 *kil.* 1 20
39351 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent. Blanc.

nain hâtif Anglais. . . . . 39400 *kil.* 1 20
39401 *500 gram.* » 70

Haut. 50 cent. Blanc. Très bon.

nain hâtif. P. Lévêque . . . . *100 kil.* 100 »
39440 *kil.* 1 20
39441 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent. Blanc.

nain vert impérial . . . . 39480 *kil.* 1 20
39481 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent.

*gros bleu nain (*Nouv.*) . . 39500 *kil.* 1 80
39501 *500 gram.* 1 »
39502 *250* — » 60

Hauteur 50 cent. Recommandable pour sa grande production comme pour la beauté de son grain, presque bleu à la maturité. Excellent pois à bordures.

*Orgueil du Marché (*Nouv.*). 39510 *kil.* 1 90
39511 *500 gram.* 1 »
39512 *250* — » 60

Haut. 50 cent. Grain vert, très belles cosses. Variété bien productive.

Plein-le-panier (*Fillbasket*).
39530 *kil.* 1 50
39531 *500 gram.* » 80
39532 *250* — » 50

Haut. 60 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif; de demi-saison.

POIS à écosser, nains (*suite*)

fr. c.

*de Clamart nain hâtif (*Nouv.*).
39550 *kil.* 1 80
39551 *500 gram.* 1 »
39552 *250* — » 60

Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant bien sans rames. Cosses nombreuses et bien remplies; grains blancs, tendres et excellents.

nain vert gros . . . . . 39580 *kil.* 1 20
39581 *500 gram.* » 70

Haut. 60 cent. Gros grain.

nain ordinaire. P. nain de Hollande. . . . . 39620 *kil.* 1 20
39621 *500 gram.* » 70

Haut. 40 cent. Blanc. Variété bien compacte et très bonne pour châssis et bordures.

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique. 39700 *kil.* 1 90
39701 *500 gram.* 1 »
39702 *250* — » 60

Haut. 25 cent. Ridé vert. Variété très précoce et très productive.

*Merveille d'Angleterre (*Nouv.*).
39680 *kil.* 5 50
39681 *500 gram.* 3 »
39682 *250* — 1 60

De taille un peu plus haute et plus ramifié que le *P. Merveille d'Amérique*, comme lui à grain vert et ridé; excellente variété de production abondante et soutenue. *Voy.* au Supplément.

***serpette nain vert.** . . 39720 *kil.* 2 20
39721 *500 gram.* 1 20
39722 *250* — » 70

Haut. 30 à 35 cent.; cosses très nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert.

*serpette nain blanc (*Nouv.*). 39741 *500 gram.* 1 80
39742 *250* — 1 »

Haut. 30 à 35 cent. C'est la forme à grain blanc du *P. serpette nain vert* et, comme lui, hâtif et très productif.

*Stratagème . . . . . 39730 *kil.* 1 90
39731 *500 gram.* 1 »
39732 *250* — » 60

Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Variété très productive.

ridé nain blanc hâtif. 39750 *kil.* 2 »
39751 *500 gram.* 1 10
39752 *250* — » 60

Haut. 70 cent. Excellent.

ridé nain vert hâtif. . . . 39800 *kil.* 2 40
39801 *500 gram.* 1 30
39802 *250* — » 70

Haut. 70 cent. Très productif.

Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*). 39850 *kil.* 2 »
39851 *500 gram.* 1 10
39852 *250* — » 60

Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Variété demi-tardive et de bonne qualité.

Wilson. . . . . 39950 *kil.* 2 20
39951 *500 gram.* 1 20
39952 *250* — » 70

Haut. 60 cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

POIS **sans parchemin, à rames**

3° Pois sans parchemin ou *Mangetout à rames.*

sans parchemin de 40 jours. **40041** *500 gram.* 1 50
40042 *250* — » 80

Haut. 1 m. Variété à grain blanc, presque rond ; aussi hâtive que le *P. Prince Albert.*

*sans parchemin hâtif à large cosse (*Nouv.*) . . . . . **40060** *kil.* 3 »
40061 *500 gram.* 1 60
40062 *250* — » 90

Parent du *P. Corne-de-bélier*, qu'il devance d'au moins 15 jours en précocité. Nombreuses cosses larges et charnues, bien tendres, même quand les grains sont presque à complet développement.

sans parchemin beurre.
P. beurre . . . . . **40080** *kil.* 2 20
40081 *500 gram.* 1 20
40082 *250* — » 70

Haut. 1 m. 20 cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond ; cosses très charnues.

*mangetout à rames à grain vert.
40100 *kil.* 2 50
40101 *500 gram.* 1 30
40102 *250* — » 70

Variété très productive. Cosses bien remplies.

sans parch. **Corne-de-bélier**, grand à fl. blanche . . . **40120** *kil.* 2 »
40121 *500 gram.* 1 10
40122 *250* — » 60

Haut. 1 m. 50 cent.

fr. c.

POIS **sans parchemin, à rames** (*suite*)

sans parchemin fondant de Saint-Désirat . . . . . **40160** *kil.* 2 »
40161 *500 gram.* 1 10
40162 *250* — » 60

Haut. 1 m. 50. Excellente var. à cosses longues, droites et charnues ; tout à fait sans parchemin.

sans parchemin géant, à très large cosse . . . . . **40200** *kil.* 2 10
40201 *500 gram.* 1 10
Haut. 1 m. 30 cent. **40202** *250* — » 60

4° Pois sans parchemin ou *Mangetout nains.*

sans parch. très nain hâtif à châssis . . . . . **40280** *kil.* 2 50
40281 *500 gram.* 1 30
40282 *250* — » 70

Haut. 25 cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.

sans parch. nain hâtif breton **40320** *kil.* 2 »
40321 *500 gram.* 1 10
40322 *250* — » 60

Haut. 60 cent. Hâtif et productif.

*nain mangetout Debarbieux **40342** (*Manque*)

POIS-CHICHE. *Cicer.*
blanc. P. cornu. Garvance. **40480** *kil.* 1 10
40481 *500 gram.* » 60

POIS. *Voy.* aussi **HARICOTS.**

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* **PIMENT.**

POMME-D'AMOUR. *Voy.* **TOMATE.**

Pois nain très hâtif à châssis.

Pois très nain Couturier.



Pois sans parchemin hâtif à large cosse.

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

Solanum tuberosum.

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes mixtes, c'est-à-dire composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

Collection de 200 variétés.

Nous pouvons fournir environ 200 variétés de Pommes-de-terre, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de . . . . . 30 cent. le tubercule.

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.
à feuille d'Ortie	30	»	»	40
Jaune, demi-longue ; très hâtive, productive et de bonne qualité ; convient pour la pleine terre.				
à feuille panachée	»	»	»	60
Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong.				
Belle de Fontenay.	35	»	»	45
Une des meilleures variétés potagères ; fanes courtes ; tubercule jaune, lisse, oblong, à chair jaune ; très hâtive et de bonne qualité.				
Belle de Fontenay germée *par paniers indivisibles :*				
Contenant environ *7 kil. 500*	7	»	»	»
— — *4 kil.* . .	3	90	»	»
— — *2 kil. 300*	2	40	»	»
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)				
* Belle de Juillet (*Juli*) (*Nouv.*). . . .	90	»	1	»
Demi-hâtive. Tubercules moyens, très réguliers, d'une belle teinte jaune et d'excellente qualité. Variété bien résistante à la maladie et très recommandable. *Voy.* au Supplément.				
Blanchard.	40	»	»	50
Jaune ronde ; très hâtive.				
Caillou blanc (*Pebble white*)	»	»	»	45
Jaune pâle, aplatie, bien faite ; demi-hâtive, productive et de bonne qualité.				
Canada.	22	»	»	35
Jaune ronde, grosse ; demi-tardive ; très productive.				
Chardon	22	»	»	35
Jaune, ronde, grosse ; tardive.				
Chave (Shaw)	23	»	»	35
Jaune, ronde, grosse ; hâtive, productive et de bonne qualité.				
*Corne blanche.	30	»	»	40
Jaune pâle, longue ; chair fine et délicate ; tardive, productive.				
*de Hollande grosse (*Beds Hero*). . . .	25	»	»	35
Tuberc. lisse, plus gros que la *jaune de Hollande ;* chair jaune, de bonne qualité.				
Early rose (*Rose hâtive*).	22	»	»	35
Oblongue ; très hâtive et productive.				



Pomme-de-terre Saucisse.



Pomme-de-terre Royale.



Pomme-de-terre Chave.



Pomme-de-terre Quarantaine de la Halle.

POMMES-DE-TERRE (tubercules (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Édouard Lefort (*Nouv.*)	» »	1 30
Obtenue, d'après M. Lefort, par le *greffage* de la *P.-de-terre Imperator* sur la *Marjolin*. C'est une var. hâtive de grande culture, à fanes peu développées et pouvant se planter serré. Tubercules moyens, arrondis, à chair jaune, ferme, farineuse, de bonne qualité.		
Éléphant blanc	25 »	» 35
Blanche, faiblement panachée de rose; longue, aplatie, très volumineuse; tardive.		
farineuse rouge (*Balle de farine*)	20 »	» 30
Ronde, farineuse; tardive; très productive; de longue garde.		
Flocon de neige (*Snowflake*)	20 »	» 30
Blanche, oblongue; demi-hâtive, productive.		
Géante bleue	20 »	» 30
Violette, très grosse; chair blanche. Var. extrêmement productive et riche en fécule.		
***Géante sans pareille**	22 »	» 35
Tuberc. énormes, jaunes, arrondis, de bonne qualité et de longue conservation; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.		
Imperator (*Richter*)	20 »	» 30
Jaune pâle, arrondie, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.		
Institut de Beauvais	20 »	» 30
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs; chair blanche. Très productive.		
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	25 »	» 35
Jeancé	20 »	» 30
Jaune, ronde, grosse, farineuse; tardive, productive, de bonne garde.		
Joseph Rigault	30 »	» 40
Jaune, longue, plate; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.		
Kidney rouge hâtive (*Wonderful*)	» »	» »
Oblongue, aplatie, lisse; demi-hâtive.		
*La Bretonne (*Nouv.*)	20 »	» 30
Tubercule oblong, blanc rosé panaché de rouge; farineuse et d'excellente qualité. Moins tardive que *Imperator* et *Géante bleue*; à grand rendement.		
*La Czarine (*Nouv.*)	20 »	» 30
Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge. Très productive; riche en fécule.		
La meilleure de Bellevue	30 »	» 40
Tubercule rouge, oblong, aplati; chair jaune, farineuse. Tardive, productive et de bonne garde.		
Magnum bonum	22 »	» 35
Jaune, oblongue; demi-tardive, très productive.		
Marjolin	40 »	» 50
Jaune, demi-longue; très hâtive et d'excellente qualité.		
La *Marjolin* pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'*air* et à la *lumière*, jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation. (*Voy.* l'article suivant.)		
Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500.*	7 20	» »	» »
— — *4 kil.*	4 »	» »	» »
— — *2 kil. 300.*	2 60	» »	» »
A la réception de ces paniers, *enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre* **sans les déranger**, et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.		
Marjolin Tétard	35 »	» 45
Jaune, plus grosse et plus productive que la *Marjolin*, mais un peu moins hâtive; excellente variété.		
Merveille d'Amérique	20 »	» 30
Rouge, ronde, grosse; 1/2 tardive, productive; var. de grande culture.		



Pomme-de-terre Géante sans pareille.



Pomme-de-terre Imperator.

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.
Négresse	30	»	»	40
Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.				
Pousse debout	30	»	»	40
Rouge rosé, longue; tardive, productive; remplace l'ancienne *Rouge longue de Hollande*.				
Prince de Galles	27	»	»	40
Jaune, ovale, chair jaune; demi-hâtive, productive, très bonne.				
Princesse	40	»	»	50
Jaune, longue, mince; chair ferme, très jaune. Demi-hâtive et d'excellente qualité.				
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy	27	»	»	40
Jaune 1/2 longue; 1/2 hâtive; productive; de très bonne qualité et longue garde. Cette var. a complètement supplanté l'ancienne *Jaune longue de Hollande*.				
Quarantaine plate hâtive	30	»	»	40
Demi-hâtive et productive. Tubercule assez gros, lisse; chair jaune; excellente qualité.				
Quarantaine violette	30	»	»	40
Longue; demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.				
***Reine des polders**	35	»	»	45
Tubercule lisse et de forme parfaite; chair farineuse et de bonne qualité. Demi-hâtive et de grand rendement.				
Rose hâtive. *Voy* P.-DE-T. Early rose.				
rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse-debout.				
*Roussette	30	»	»	40
Rouge grisâtre, arrondie, régulière; chair jaune pâle, de qualité parfaite.				
Royale (*Royal ash-leaved kidney*)	27	»	»	40
Jaune, demi-longue; aussi hâtive que la *Marjolin*, plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.				
Royale germée, *par paniers indivisibles :*				
Contenant environ *7 kil. 500*	6 50	»	»	»
— — *4 kil.*	3 60	»	»	»
— — *2 kil. 300*	2 30	»	»	»
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)				
Saucisse	22	»	»	35
Rouge vif, grosse, longue, plate; chair jaune, très farineuse; tardive, de bonne garde.				
Segonzac. *Voy.* P.-DE-T. CHAVE.				
Séguin (*Lesquin*)	30	»	»	40
Jaune, ronde; productive, d'excellente qualité et de bonne conservation.				
Truffe	35	»	»	45
Demi-tardive; ronde; peau noirâtre, rugueuse et fendillée; ch. blanche, farineuse.				
Victor, extra-hâtive	40	»	»	50
Très hâtive et productive. Tuberc. oblong, méplat, à peau lisse, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.				
Victor, extra-hâtive **germée,** *par paniers indivisibles :*				
Contenant environ *7 kil. 500*	7 20	»	»	»
— — *4 kil.*	4 »	»	»	»
— — *2 kil. 300*	2 60	»	»	»
(*Voy.* la note à *P.-de-t. Marjolin.*)				
violette grosse (*Vicar of Laleham*)	30	»	»	40
Ronde; chair blanche; productive.				
Vitelotte (*vraie*)	35	»	»	45
Rouge, longue, yeux entaillés; demi-tardive, productive.				

POMME-DE-TERRE (Graines)

			fr.	c.
mélange de var. hâtives	40606	*15 gram.*	2	50
	40609	*paquet*	»	60
mélange de var. tardives	40626	*15 gram.*	2	50
	40629	*paquet*	»	60

PORRÉE. *Voy.* POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

jaune gros (*de Paris*)	40725	*30 gram.*	»	80
	40729	*paquet*	»	40
*Mammoth (*Nouv.*)		*30 gram.*	1	50
	40749	*paquet*	»	60
Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.				
rouge vif d'Étampes	40765	*30 gram.*	»	80
	40769	*paquet*	»	40
Excellente var. à fruit d'un beau rouge vif brillant, aussi volumineux que le *P. jaune gros*, à écorce plus fine et chair plus épaisse.				
gris de Boulogne	40805	*30 gram.*	1	»
	40809	*paquet*	»	40
Très gros, de très bonne qualité, se conservant longtemps.				

POTIRON (*suite*)

			fr.	c.
vert d'Espagne	40885	*30 gram.*	1	»
	40889	*paquet*	»	40
De longue conservation; plat, moyen, brodé, chair jaune orangé.				
*bronzé de Montlhéry (*Nouv.*)		*30 gram.*	1	50
	40909	*paquet*	»	60
Fruit arrondi, bien côtelé; chair jaune, épaisse et d'excellente qualité. Se conserve très tard.				
en mélange	40925	*30 gram.*	»	80
	40929	*paquet*	»	40
de Corfou. *Voy.* COURGE marron.				

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

vert		*kil.*	8	50
	41005	*30 gram.*	»	70
	41006	*15* —	»	40
doré		*kil.*	8	50
	41045	*30 gram.*	»	70
	41046	*15* —	»	40
doré à large feuille	41085	*30 gram.*	»	70
	41086	*15* —	»	40
d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.				

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

RADIS. *Raphanus.*

1° Radis de tous les mois.

				fr.	c.
*à forcer rond rose hâtif (M)	41143	125	gram.	1	60
	41144	60	—	»	90
	41145	30	—	»	50
*à forcer rond rose à bout blanc (M).	41163	125	gram.	1	60
	41164	60	—	»	90
	41165	30	—	»	50
*à forcer rond écarlate hâtif (M)	41183	125	gram.	1	80
	41184	60	—	1	»
	41185	30	—	»	60
*à forcer rond écarlate à bout blanc (M) (*Nouv.*)	41204	60	gram.	1	»
	41205	30	—	»	60

Jolie variété, de couleur très agréable.

Les quatre variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême : elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

rond rose *ou* **saumoné**			*kil.*	3	50
	41242	250	gram.	1	30
	41243	125	—	»	80
	41244	60	—	»	50
	41245	30	—	»	30
rond rose hâtif			*kil.*	3	50
	41282	250	gram.	1	30
	41283	125	—	»	80
	41284	60	—	»	50
	41285	30	—	»	30
rond rose à bout blanc . .			*kil.*	4	»
	41362	250	gram.	1	50
	41363	125	—	»	90
	41364	60	—	»	50
	41365	30	—	»	30
rond écarlate hâtif (M)			*kil.*	4	50
	41442	250	gram.	1	60
	41443	125	—	1	»
	41444	60	—	»	60
	41445	30	—	»	40

Racine aplatie ; à petite feuille ; très hâtif.

RADIS (*suite*)

				fr.	c.
*rond rouge sang-de-bœuf .	41473	125	gram.	1	60
	41474	60	—	»	90
	41475	30	—	»	50

Var. vigoureuse ; reste longtemps sans creuser.

rond blanc	41523	125	gram.	»	90
	41524	60	—	»	50
	41525	30	—	»	30
rond blanc petit hâtif (M) .	41563	125	gram.	»	90
	41564	60	—	»	50
	41565	30	—	»	30

Le plus petit de tous ; très fin.

*rond jaune extra-hâtif . .	41583	125	gram.	1	10
	41584	60	—	»	70
	41585	30	—	»	40

De jolie couleur jaune et de grande précocité.

rond violet hâtif	41603	125	gram.	1	10
	41604	60	—	»	70
	41605	30	—	»	40
rond violet à bout blanc (M)	41645	30	gram.	»	70

*à forcer rouge vif sans feuilles (M) (*Nouv.*)	41659		*paquet*	1	»

Curieuse race ne présentant au collet que les cotylédons et une ou deux courtes feuilles plissées.

*à forcer demi-long rose à bout blanc (*Nouv.*)	41663	125	gram.	1	80
	41664	60	—	1	»
	41665	30	—	»	60

Joli Radis à forcer, extra-hâtif ; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.

à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)	41673	125	gram.	2	»
	41674	60	—	1	20
	41675	30	—	»	70

Variété extra-hâtive, à feuillage très peu développé. Très bonne pour forcer.

*à forcer demi-long blanc très hâtif (M) (*Nouv.*)	41694	60	gram.	1	30
	41695	30	—	»	70

Très bonne variété pour la culture sur couche.



Radis rond blanc petit hâtif.



Potiron vert d'Espagne.



Radis rond rose *ou* saumoné.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

RADIS (*suite*)

				fr.	c.
demi-long rose (forme d'olive). (M)		*kil.*		4	»
	41702	*250*	*gram.*	1	30
	41703	*125*	—	»	80
	41704	*60*	—	»	50
	41705	*30*	—	»	30
demi-long rose à bout blanc. (M)		*kil.*		4	50
	41752	*250*	*gram.*	1	50
	41753	*125*	—	»	90
	41754	*60*	—	»	50
	41755	*30*	—	»	30
demi-long écarlate.		*kil.*		4	»
	41802	*250*	*gram.*	1	30
	41803	*125*	—	»	80
	41804	*60*	—	»	50
	41805	*30*	—	»	30

Jolie racine de couleur très vive.

demi-long écarlate hâtif (M) (forme d'olive)		*kil.*		4	50
	41842	*250*	*gram.*	1	50
	41843	*125*	—	»	90
	41844	*60*	—	»	50
	41845	*30*	—	»	30
*demi-long écarlate à bout blanc.	41863	*125*	*gram.*	1	30
	41864	*60*	—	»	80
	41865	*30*	—	»	50

Racine de couleur vive, à bout blanc bien net.

demi-long blanc (M)	41923	*125*	*gram.*	1	10
	41924	*60*	—	»	70
	41925	*30*	—	»	40
demi-long violet à bout blanc (M)	41964	*60*	*gram.*	1	20
	41965	*30*	—	»	70

longs *ou* Raves. *Voy.* à la page suivante.

2° *Radis d'été.*

blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hôpital	42003	*125*	*gram.*	1	20
	42004	*60*	—	»	70
	42005	*30*	—	»	40
blanc rond d'été	42043	*125*	*gram.*	1	30
	42044	*60*	—	»	70
	42045	*30*	—	»	40

RADIS (*suite*)

				fr.	c.
blanc géant de Stuttgart	42083	*125*	*gram.*	1	30
	42084	*60*	—	»	70
	42085	*30*	—	»	40

Le plus gros des Radis d'été; très bon.

rond jaune d'or hâtif	42123	*125*	*gram.*	1	30
	42124	*60*	—	»	70
	42125	*30*	—	»	40

Chair fine et ferme, piquante.

jaune d'été. R. roux d'été	42163	*125*	*gram.*	»	90
	42164	*60*	—	»	50
	42165	*30*	—	»	30
*d'été jaune d'or ovale	42184	*60*	*gram.*	»	90
	42185	*30*	—	»	50
gris d'été rond	42203	*125*	*gram.*	»	90
	42204	*60*	—	»	50
	42205	*30*	—	»	30
noir d'été rond	42243	*125*	*gram.*	1	30
	42244	*60*	—	»	70
	42245	*30*	—	»	40
noir long d'été	42284	*60*	*gram.*	1	20
	42285	*30*	—	»	70
	42286	*15*	—	»	40

Chair blanche, goût relevé. Réussit très bien de Mars en Juillet.

3° *Radis d'hiver.*

gros blanc d'Augsbourg	42324	*60*	*gram.*	»	90
	42325	*30*	—	»	50
	42326	*15*	—	»	30
blanc de Russie	42364	*60*	*gram.*	1	30
	42365	*30*	—	»	70
	42366	*15*	—	»	40

Radis d'hiver, gros et long comme une Betterave, et se conservant très bien.

gris d'hiver de Laon	42404	*60*	*gram.*	»	90
	42405	*30*	—	»	50
	42406	*15*	—	»	30

Gros, long; très bonne variété.

noir gros long d'hiver.	42443	*125*	*gram.*	1	50
	42444	*60*	—	»	90
	42445	*30*	—	»	50
	42446	*15*	—	»	30
noir gros rond d'hiver	42484	*60*	*gram.*	»	90
	42485	*30*	—	»	50
	42486	*15*	—	»	30



Radis jaune d'été.



Radis demi-long rose.



Radis noir long d'été.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

RADIS (*suite*)

rose d'hiver de Chine . . . 42524 *60 gram.* 1 30
42525 *30* — » 70
42526 *15* — » 40

Racine cylindrique, obtuse; peau rouge vif; chair blanche, ferme, agréablement piquante.

violet d'hiver de Gournay . 42564 *60 gram.* » 90
42565 *30* — » 50
42566 *15* — » 30

RADIS LONG, RAVE.

Rave rose longue saumonée *kil.* 4 »
42603 *125 gram.* » 90
42604 *60* — » 50
42605 *30* — » 30

Rave rose à bout blanc . . 42643 *125 gram.* » 90
42644 *60* — » 50
42645 *30* — » 30

Variété un peu tardive, mais lente à creuser.

Rave rose hâtive (à châssis). . *kil.* 4 »
42683 *125 gram.* » 90
42684 *60* — » 50
42685 *30* — » 30

*Rave écarlate à bout blanc.
R. d'Amiens. . . . . 42703 *125 gram.* 1 60
42704 *60* — » 90
42705 *30* — » 50

Excellente petite race précoce.

*Rave à forcer blanche transparente (*Nouv.*). . . . . 42715 *30 gram.* 1 »
42716 *15* — » 60

Plus précoce que la *Rave de Vienne*; sa racine, moins allongée, est d'un blanc laiteux et comme transparent, sans coloration verte au collet, tendre, et de saveur fine et piquante. *Voy.* au Supplément.

Rave blanche à collet vert. 42724 *60 gram.* » 70
42725 *30* — » 40

fr. c.

RADIS LONG, RAVE (*suite*)

Rave de Vienne. R. long blanc de Mai . . . . . 42763 *125 gram.* 1 10
42764 *60* — » 60
42765 *30* — » 30

Rave violette . . . . . 42804 *60 gram.* 1 10
42805 *30* — » 60

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*

sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog. de petites racines (*env.* 40) 3 »
250 gram. » 80

(Ne produit pas de graines.)

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

cultivée . . . . . 42907 *10 gram.* 1 »
42909 *paquet* » 40

RAVE. *Voy.* NAVET RAVE.

RAVE rose. *Voy.* RADIS LONG.

RHUBARBE. *Rheum.*

hybride . . . . . 43049 *paquet* » 60

*hybride Florentin (*Nouv.*). 43059 *paquet* 1 50

Très rustique et remarquable par l'énorme développement de ses feuilles et de ses tiges couvertes d'innombrables fleurs rouge foncé qui la rendent très ornementale. Ses pétioles charnus sont excellents en confitures ou compotes. *Voy.* au Suppt.

Mitchell's Royal Albert . . 43079 *paquet* » 60

ondulée d'Amérique . . . . . *15 gram.* 1 20
43109 *paquet* » 60

Queen Victoria. . . . . 43139 *paquet* » 60

en mélange . . . . . *15 gram.* 1 20
43179 *paquet* » 40

officinale (*vraie*) . . . . . 43269 *paquet* » 60

R. palmatum Tanghuticum. 43299 *paquet* » 60

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL *et* OGNON.



Radis noir gros long d'hiver.



Radis long, Rave rose à bout blanc.



Radis gros blanc d'Augsbourg.

Pour **un kil.** ou **moins,** employer le **numéro d'ordre** seulement.

			fr. c.
ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.			
ROMARIN. *Rosmarinus.*			
officinal	43365	*30 gram.*	1 80
	43369	*paquet*	» 40
ROQUETTE. *Eruca.*			
cultivée	43425	*30 gram.*	» 50
	43429	*paquet*	» 40
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.			
SALADES. *Voy.* CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER RAIPONCE au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.			
SALSIFIS. *Tragopogon.*			
blanc		*kil.*	8 50
	43502	*250 gram.*	2 80
	43503	*125* —	1 80
	43504	*60* —	1 »
	43505	*30* —	» 60
*Mammouth	43526	*15 gram.*	» 60
Var. à racines plus grosses et à feuillage plus ample que la précédente.			
noir. *Voy.* SCORSONÈRE.			
Voy. aussi SCOLYME.			
SARRIETTE. *Satureia.*			
commune. S. annuelle	43585	*30 gram.*	» 80
	43589	*paquet*	» 40
vivace. *S. montana*	43625	*30 gram.*	1 50
	43629	*paquet*	» 40
SAUGE. *Salvia.*			
officinale	43685	*30 gram.*	2 »
	43689	*paquet*	» 40
SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.			
SCOLYME. *Scolymus.*			
d'Espagne	43765	*30 gram.*	1 50
Sorte de Salsifis.	43766	*15* —	» 80

			fr. c.
SCORSONÈRE. *Scorzonera.*			
Salsifis noir		*kil.*	8 »
	43822	*250 gram.*	2 50
	43823	*125* —	1 50
	43824	*60* —	» 90
	43825	*30* —	» 60
	43826	*15* —	» 40
SERPOLET. *Voy.* THYM.			
SOJA			
d'Étampes		*kil.*	1 80
	43902	*250 gram.*	» 60
	43903	*125* —	» 40
SOUCHET. *Cyperus.*			
comestible. *C. esculentus*		*kil.*	8 »
	43985	*30 gram.*	» 60
STACHYS			
tuberifera (*Ndn*). Crosnes du Japon.		*kil.*	1 80
		250 gram. » 50 ; *125 gram.*	» 30
(*Le kilog. contient environ 450 racines.*)			
Rhizomes tendres et excellents. Plante rustique et très productive.			
SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.			
TÉTRAGONE. *Tetragonia.*			
cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande	44065	*30 gram.*	» 80
	44066	*15* —	» 40
Sorte d'épinard pour l'été ne monte pas.			
THYM. *Thymus.*			
ordinaire	44125	*30 gram.*	1 50
	44129	*paquet*	» 40
d'hiver. T. d'Allemagne	44169	*paquet*	» 60
Serpolet	44209	*paquet*	» 60
TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*			
rouge grosse	44285	*30 gram.*	» 60
	44286	*15* —	» 40
	44289	*paquet*	» 20
rouge grosse hâtive	44325	*30 gram.*	1 20
	44326	*15* —	» 70
	44329	*paquet*	» 40



Tomate ponderosa écarlate (*demi grandeur naturelle*).

Tomate rouge grosse hâtive.

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

TOMATE (*suite*)

*Reine des hâtives. . . . . 44336 *15 gram.* 1 50
44339 *paquet* » 60

Var. d'une précocité exceptionnelle, vigoureuse et productive; fruits lisses, d'un rouge écarlate.

Repiquer plusieurs fois le plant: recommandation applicable d'ailleurs à toutes les Tomates.

très hâtive de pleine terre.
44346 *15 gram.* 1 20
44349 *paquet* » 60

Rustique et résistant bien à la maladie.

rouge grosse lisse (Trophy) 44366 *15 gram.* 1 80
44369 *paquet* » 60

Magnifique race, grosse, lisse, à chair pleine.

*Chemin rouge hâtive . . . 44426 *15 gram.* 1 20
44429 *paquet* » 60

Fruits de même forme mais plus nombreux que dans la *T. Perfection*.

Perfection. . . . . 44446 *15 gram.* 1 20
44449 *paquet* » 60

Fruit gros, rond, rouge très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive et productive.

*Mikado écarlate. . . . . 44456 *15 gram.* 1 50
44459 *paquet* » 60

Fruits énormes, d'un beau rouge vif.

*Mikado violette. . . . . 44466 *15 gram.* 1 40
44469 *paquet* » 60

Fruits énormes, bien lisses, rouge violacé.

*Champion . . . . . 44476 *15 gram.* 1 20
44479 *paquet* » 60

Variété à port raide et vigoureux. Fruits très nombreux, lisses, d'un rose violacé.

*Champion écarlate (*Nouv.*) *15 gram.* 2 »
44499 *paquet* » 80

Mêmes qualités que la *Champion* ordinaire, avec l'avantage d'une jolie couleur écarlate, non violacée.

rouge à tige raide de Laye. 44506 *15 gram.* 2 20
44509 *paquet* » 60

Tige courte, ferme; se soutient sans appui.

fr. c.

TOMATE (*suite*)

rouge naine hâtive . . 44526 *15 gram.* 1 20
44529 *paquet* » 60

Remarquablement hâtive et productive.

pomme rouge (*améliorée*). 44566 *15 gram.* 1 50
44569 *paquet* » 60

pomme violette. T. Acmé. 44606 *15 gram.* 1 20
44609 *paquet* » 60

Deux variétés à fruits complètement lisses et d'excellente qualité.

*ponderosa écarlate (*Nouv.*) *15 gram.* 4 »
44629 *paquet* 1 »

Amélioration de la *T. ponderosa*, à fruits énormes, lisses, charnus et d'un beau rouge vif.

Roi Humbert. . . . . 44646 *15 gram.* 1 50
44649 *paquet* » 60

Belle var. à fruit rouge écarlate, de la dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise. . . . . *15 gram.* 1 »
44689 *paquet* » 40

poire . . . . . *15 gram.* 1 »
44729 *paquet* » 40

jaune ronde . . . . . *15 gram.* 1 »
44769 *paquet* » 40

*jaune grosse lisse. . . . . *15 gram.* 1 50
44809 *paquet* » 60

Fruit jaune d'or, bien lisse, chair très pleine. Var. très fertile; un peu tardive.

*en chapelet et T. groseille. *Voy.* SOLANUM aux FLEURS.
petite du Mexique. *Voy.* ALKÉKENGE.

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux FLEURS.

VERS. *Astragalus hamosus*. 44909 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. *Voy.* aussi CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.



Chou Quintal d'Auvergne. *Voy.* page 31.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium.* . . . *kil.* 14 »
45105 *30 gram.* 1 »
45109 *paquet* » 40
de Russie. *A. annua.* . . 45129 (*Manque*)

ACHE
officinale. *Apium graveolens.* . . . . . 45159 *paquet* » 60
de montagne. *Levisticum officinale.* . . . . . *30 gram.* 2 30
45189 *paquet* » 60

ACONIT. *Voy.* aux Fleurs.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . . . *kil.* 3 »; *30 gram.* » 50
45249 *paquet* » 40

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinal. *A. Eupatoria.* . . . . *30 gram.* 2 50
45289 *paquet* » 60

ALKÉKENGE. Coqueret. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . . . *30 gram.* 1 80
45339 *paquet* » 60
**Ph. Francheti.* *Voy.* physalis aux Fleurs.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens.* . . . . *kil.* 3 »
45389 *paquet* » 40

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* 45425 *30 gram.* » 70
45429 *paquet* » 40

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum* . . . . . *kil.* 5 »
45465 *30 gram.* » 60
45469 *paquet* » 20

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris.* . . . . *30 gram.* 1 50
45579 *paquet* » 40

ARNICA. *Voy.* aux Fleurs.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux Fleurs.

ASPHODÈLE. *Voy.* aux Fleurs.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos* . . . . . 45649 *paquet* » 60

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . 45689 *paquet* » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major* . . . . . *30 gram.* 1 40
45749 *paquet* » 40
géante à très grande feuille. *L. edulis.* . . . . . *30 gram.* 1 50
45779 *paquet* » 60
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres.

BASILIC. *Voy.* au Potager.

BAUME du Pérou. *Voy.* mélilot bleu, aux Fleurs.

fr. c.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona.* . 45829 *paquet* » 60

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum.* . 45869 *paquet* » 60

BOUILLON-BLANC. *Verbascum Thapsus.*
officinal. Molène . . . . . *30 gram.* 2 50
45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis.* . . . . *kil.* 10 »
45975 *30 gram.* » 70
45979 *paquet* » 40

BRYONE. *Voy.* aux Fleurs.

BUGLE. *Ajuga.*
rampante. *A. reptans* . . 46029 *paquet* » 60

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo.* . . . . 46089 *paquet* » 40
jaune. *G. verum.* . . . . 46119 *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple . . 46199 (*Manque*)
double. *Voy.* Matricaire blanche double aux Fleurs.

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . . . . *kil.* 1 30

CARTHAME. *Voy.* aux Fleurs.

CARVI cultivé. *Carum Carvi* . . . *kil.* 3 20
46245 *30 gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs. . . . . *kil.* 3 »
46265 *30 gram.* » 30

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium* . . . . . 46289 *paquet* » 60

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris* . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit et C. jaune. *Voy.* aux Fleurs.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire . 46379 *paquet* » 60

CIGUË
grande. *Conium maculatum.* 46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium* . . . *30 gram.* 2 50
46449 *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium.* . . . . . 46479 *paquet* » 60

CITRONNELLE. *Voy.* mélisse, au Potager.

COCHLÉARIA
officinal . . . . . 46565 *30 gram.* 1 »
46569 *paquet* » 40

COCRÈTE. *Rhinanthus.*
Crête-de-coq. *R. crista-galli* 46609 *paquet* » 60

Nous **ne fournirons pas** de quantités plus **petites** que celles offertes.

fr. c.

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE. *Cucumis.*
pour pharmaciens . . . . . *kil.* 8 60
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.

CONSOUDE. *Symphytum.*
grande. *S. officinale.* . . 46669 *paquet* » 60

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum.* . . . . . *kil.* 1 80
46714 *60 gram.* » 50
46715 *30* — » 30

COURGE. *Cucurbita.*
pour pharmaciens . . . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para. . . . . 46769 *paquet* » 60
du Brésil . . . . . 46799 *paquet* » 60

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte . . . . . *kil.* 5 50
46845 *30 gram.* » 50
des prés, Kümmel. *Voy.* CARVI.

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
officinale . . . . . 46889 *paquet* » 60

DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.

DIGITALE. *Voy.* aux FLEURS.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

ÉPURGE. *Euphorbia.*
officinale. *E. Lathyris* . . 46959 *paquet* » 60

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de chanvre . . . 47009 *paquet* » 60

FENOUIL. *Fœniculum.*
doux. F. long. *F. officinale.* 47055 *30 gram.* » 40
amer. *F. vulgare* . . . . 47085 *30 gram.* » 40

FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.

FUMETERRE. *Fumaria.*
officinale. . . . . 47139 *paquet* » 60

GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit Chêne. *T. Chamædrys* 47209 (*Manque*)
grande des bois . . . . . 47259 *paquet* » 60

GRATIOLE. *Gratiola.*
officinale . . . . . 47289 *paquet* » 80

GREMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officin.* *30 gram.* 1 »
47329 *paquet* » 40

GUIMAUVE. *Althæa.*
officinale. *A. officinalis.* . 47369 *paquet* » 60

HELLÉBORE. *Helleborus.*
fétide. . . . . 47429 *paquet* » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé . . . . . 47489 *paquet* » 60
sauvage. . . . . 47529 *paquet* » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

fr. c.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger* . . . . . *30 gram.* » 60
47589 *paquet* » 40

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE TERRESTRE.
Glechoma hederacea . . 47649 *paquet* » 80

LIVÈCHE. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
officinale. *M. officinalis.* 47709 *paquet* » 80

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare.* . . . . . *30 gram.* 1 20
47759 *paquet* » 40

MASSETTE. *Typha. Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale . . . . . *30 gram.* 2 20
47809 *paquet* » 40
à feuille ronde. . . . . 47859 *paquet* » 40
frisée. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLILOT. *Melilotus.*
officinal (fleur jaune) . . . 47909 (*Manque*)
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE. *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* . . 47959 *paquet* » 60
*du Japon . . . . . 47969 *paquet* 1 »
Possède toutes les qualités aromatiques de la *Menthe poivrée* avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de *Menthol.*
de chat. *Nepeta cataria* . 48009 *paquet* » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua.* . . 48059 *paquet* » 60

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum* . . . . . 48109 *paquet* » 60

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON BLANC.

MORELLE. *Solanum.*
noire . . . . . 48159 *paquet* » 40
Douce-amère. . . . . 48189 *paquet* » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media.* . 48239 *paquet* » 40

MOUTARDE
blanche (triée) (*pour manger*). . *kil.* 1 60

MUGUET. *Voy.* aux FLEURS.

NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.

ŒILLET Grenadin. OE. à ratafia. OE. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

ORTIE
blanche. *Lamium album.* 48309 (*Manque*)
grande. *Voy.* aux FOURRAGES.

Pour **un kil.** ou **moins**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

fr. c.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis.* . **48359** *paquet* » 60

PAVOT blanc. P. à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. tricolor.* . . **48409** *paquet* » 60

PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
des oiseaux. P. grand . . **48499** *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

PRIMEVÈRE. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. **48609** *paquet* » 60
rose simple. *Voy.* aux FLEURS.
Servent à faire la poudre insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra* (*Gousses*). . *30 gram.* 1 »
48659 *paquet* » 40

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy.* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . . *30 gram.* » 80
48729 *paquet* » 40

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria.* . . . . *30 gram.* 3 »
48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europæa.* . **48839** *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . . **48879** *paquet* » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
Sclarée . . . . . **48929** *paquet* » 60
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin et S. des prés. *Voy.* aux FLEURS.

SCROFULARIA
nodosa . . . . . **48949** *paquet* » 60

fr. c.

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobæa.* . . **48969** *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria* **49059** *paquet* » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux . . . . . **49109** (*Manque*)
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-epineuse . . . . . *30 gram.* 1 »
49159 *paquet* » 40

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . **49209** *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . . *30 gram.* 2 »
49259 *paquet* » 40

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara* . . **49309** (*Manque*)

VALÉRIANE. *Valeriana.*
officinale . . . . . **49359** (*Manque*)
des montagnes. . . . . **49389** *paquet* » 60

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . . . *30 gram.* 3 50
49469 *paquet* » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale . . . . . **49549** *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamædrys* **49579** *paquet* » 40
des prés. *V. Teucrium* . **49609** *paquet* » 60

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . . *30 gram.* 3 »
49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . **49709** *paquet* » 40

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE. Sureau Yèble.
Sambucus Ebulus. . . . **49759** *paquet* » 40

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

fr. c.

SEPT GRAINES
pour liqueurs. **49909** *paquet* (pour 2 litres) » 40

fr. c.

VESPETRO
pour liqueurs. **49929** *paquet* (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet*.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

(*Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage* « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix : Fr. 3 ». *Port en plus.*)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix.** (*Voy. l'article* PAIEMENTS, *page* 2.)

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*) les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris ; mais l'Administration accorde au commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, sorties en une seule fois, de :

70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**,
500 kilog. pour les **Avoines** et les **Maïs**,
250 kilog. pour les **Orges**.

Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande ; mais les expéditions ne pourront se faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

☞ *Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.*

CÉRÉALES

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ALPISTE. (*Prix variables.*)			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*)	42 »	» 50	20 kilog.
†AVOINE. (*Prix variables.*)			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par chemin de fer, *et qui atteindra le chiffre minimum de* 500 kilog. d'Avoine, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction de 1 fr. 50 par 100 kilog. *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*			125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
d'Hiver. Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute. . . .	32 »	» 45	
noire d'hiver de Belgique. Tiges un peu fortes ; gros grain noir	35 »	» 45	
Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible fin septembre ou commencement d'octobre ; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en janvier ou février.			

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
AVOINE (*suite*)					
noire de Brie (1er *choix*). Paille forte; grain noir, bien plein. Très productive	33	»	»	45	125 à 175 kilog. (250 à 350 litres.)
noire de Coulommiers. Très belle *A. de Brie* à grain lourd et plus noir.	34	»	»	45	
TRÈS HATIVE D'AUSTRALIE (*Nouv.*). Grain gris; paille de haut. moyenne. Var. extrêmement précoce	33	»	»	45	
grise de Houdan. Paille de haut. moyenne. Rustique et productive	32	»	»	45	
noire hâtive d'Étampes. Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.	32	»	»	45	
*NOIRE DE MESDAG (*Nouv.*). Hâtive; paille haute et ferme; grain bien plein. Cultivée à cause de sa précocité, dans les pays où les Avoines noires sont recherchées	34	»	»	45	
jaune de Flandre *ou* du Nord. Var. des **Salines**. Panicule ample et lâche; grain lourd; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres	32	»	»	45	
jaune géante à grappes. Vigoureuse, précoce et très productive; panicule unilatérale comme *l'A. de Hongrie* et bien garnie; grain long et plein.	32	»	»	45	
Joanette. A. de Chenailles. Grain noir, de bonne qualité; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; très hâtive; sujette à s'égrener: à couper un peu avant maturité complète	32	»	»	45	
hâtive de Sibérie. Grain blanc, lourd; paille grosse; très productive, tallant bien	32	»	»	45	
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse. Grain blanc, très lourd; paille haute et forte; précoce et productive	32	»	»	45	
blanche de Ligowo améliorée. Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive	32	»	»	45	
rousse couronnée. Panicule serrée; grain roux, à écorce très mince; peu sujette à la verse; très productive, mais tardive	32	»	»	45	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier. Très productive; panicule large, serrée et unilatérale; paille forte et élevée; grain assez léger généralement moins coloré que celui des autres Avoines noires. Elle est *exclusivement de printemps* sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.	31	»	»	40	
blanche de Hongrie. Ne diffère de la précédente que par son grain blanc	31	»	»	40	
prolifique de Californie, noire. Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie*.	31	»	»	40	
nue grosse. Plus curieuse qu'utile; mais, comme le grain en sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau	72	»	»	85	
†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).					Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres) A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
1° Blés sans barbes, d'Automne.					
à épi carré Shiriff's square headed (*Original*)	50	»	»	60	
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*).	42	»	»	55	
à épi carré. Scholey's warp grown (*Original*)	50	»	»	60	
à épi carré. Scholey's warp grown (1re *génération récoltée en France*). Ces blés ont l'épi blanc, compact; la paille courte, droite et très raide. Ils conviennent aux terres fortes, leur grain rougeâtre ayant tendance à *s'échauder*.	42	»	»	55	
blanc à paille raide. Grain blanc, paille fine, courte, très raide; convient aux terres fortes et grasses	42	»	»	55	
blanc de Flandre. Blé de Bergues. Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure	42	»	»	55	
Blood red. B. rouge d'Ecosse. Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de haut. moyenne; grain rougeâtre. Productif; tempérament robuste	42	»	»	55	
de Bordeaux. Rouge inversable. Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant (d'Automne et de Février)	42	»	»	55	
Browick. Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge	42	»	»	55	
Chiddam d'Automne à épi rouge. Paille droite, peu élevée; grain blanc	42	»	»	55	
Chiddam d'Automne à épi blanc. Paille peu élevée, fine et forte; gr. blanc.	42	»	»	55	

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (*suite*)					
de Crépi. Épi blanc, effilé, paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver	42	»	»	55	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 130 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
de Haie. Blé Tunstall. Épi blanc velu; paille moyenne; grain blanc	42	»	»	55	
Golden drop. Épi rouge, grain rougeâtre; mêmes qualités que *Blood red*	42	»	»	55	
*GROS BLEU (*Nouv.*) Ressemblant assez au *Blé de Noé*, dont il a les qualités, mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Epi épais; grain plus rougeâtre (d'Automne et de Printemps). *Disponible en Août prochain.*	»	»	»	»	
Hallett's pedigree. Grain jaune; considéré comme bon choix du *Victoria d'automne*	42	»	»	55	
Hérisson **sans barbes**. Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge (d'Automne, mieux de Printemps)	44	»	»	55	
de Hongrie rouge. Épi rouge, compact; paille assez haute, ferme; grain rouge	42	»	»	55	
Hunter. Epi blanc, effilé; paille haute; grain blanc	42	»	»	55	
*hybride **Bordier**. Épi blanc; grain blanc. Recherché par la meunerie	42	»	»	55	
HYBRIDE BRIQUET JAUNE (*Vilm.*). Épi carré, blanc; grain jaune	60	»	»	70	
HYBRIDE DE CHAMPLAN (*Nouv.*) (*Vilm.*). Épi blanc; grain rouge	42	»	»	55	
hybride **Dattel** (*Vilm.*). Épi rouge; grain blanc	42	»	»	55	
hybride Lamed (*Vilm.*). Épi rouge; grain jaune rougeâtre	42	»	»	55	
Ces blés *hybrides* ont été obtenus chez nous, au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.					
hybride Gatellier (*Nouv.*) (*Crepi* × *Golden drop*)	50	»	»	60	
hybride hâtif (Rimpau). Grain jaune; précoce et de bon rendement	42	»	»	55	
***Japhet**. Variation du *B. de Noé*. Originaire d'un pays humide, il résiste mieux à la *rouille* que le *Noé*. Plus haut de paille et plus productif que ce dernier (d'Automne et de Printemps)	42	»	»	55	
de Noé. Blé bleu. Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif (d'Automne et de Février-Mars)	45	»	»	55	
Prince Albert. Épi rouge; paille haute, grosse et forte; grain rougeâtre	42	»	»	55	
Red Chaff Dantzick. Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Février)	»	»	»	60	
Richelle blanche de Naples. Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc (d'Automne et de Printemps)	44	»	»	55	
Richelle blanche hâtive. Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales (d'Automne et de Printemps)	44	»	»	55	
Roseau. Épi blanc, carré; paille de haut. moyenne, raide; grain blanc	42	»	»	55	
rouge d'Altkirch. Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique	42	»	»	55	
rouge de Lorraine ou de la Seille. Grain rouge; très rustique	42	»	»	55	
rouge de Saint-Laud. Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite (d'Automne, mieux de Février)	44	»	»	55	
Rousselin. Épi rouge; paille haute, ferme; grain blanc (d'Automne et de Print.)	»	»	»	60	
Russe Potocka. Grain blanc; paille haute	45	»	»	55	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre	43	»	»	55	
Blé-Seigle. Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre; rustique; réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	»	
Touzelle anone. Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France	»	»	»	65	
Touzelle rouge de Provence. Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge (d'Automne, mieux de Février dans le Nord)	»	»	»	»	
Trump. Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc	42	»	»	55	
Victoria d'automne. Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre	42	»	»	55	
Victoria blanc. B. de Challenge. Épi blanc, paille ferme; grain blanc, court.	42	»	»	55	
de Zélande. Épi blanc; grain blanc; voisin du *B. Richelle de Naples* (d'Hiver et de Printemps)	45	»	»	55	
2° Blés sans barbes, de Printemps.					
de Bordeaux. Rouge inversable (d'Automne et de Février)	42	»	»	55	
carré de Sicile rouge. Épi rouge, très compact; grain rouge	»	»	»	65	
du Cap à large feuille. Épi blanc; grain blanc	55	»	»	65	
Chiddam de Mars. Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars	43	»	»	55	
*GROS BLEU (*Nouv.*) (D'Automne et de Printemps. *Disponible en Août.*	»	»	»	»	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (*suite*)					
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	44	»	»	55	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres). A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
***Japhet** (d'Automne et de Printemps)	42	»	»	55	
de Mars de Californie. Épi rouge, velu ; grain blanc	»	»	»	»	
de Mars rouge, **sans barbes.** Épi rouge ; grain rouge grisâtre	52	»	»	65	
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars)	45	»	»	55	
d'Odessa sans barbes. Épi fauve clair ; grain blanc	»	»	»	65	
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février)	»	»	»	60	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	44	»	»	55	
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps)	44	»	»	55	
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février)	44	»	»	55	
Rousselin (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	60	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. Épi blanc, légèrement effilé ; paille courte, assez forte ; grain jaunâtre. Excellent blé de mars	43	»	»	55	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	»	
Talavera de Bellevue. Épi blanc, effilé ; paille fine, assez haute ; grain blanc	50	»	»	60	
Touzelle anone (d'Automne et de Février)	»	»	»	65	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février)	»	»	»	»	
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	45	»	»	55	
3° Blés barbus, d'Automne.					
Les **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*					
d'Automne rouge barbu. Épi brun ; paille haute et forte ; grain rouge ; très rustique	42	»	»	55	
rouge barbu de Bordeaux (d'Automne et de Printemps). Rustique, vigoureux et productif ; convient aux régions méridionales.	»	»	»	55	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps). Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.	45	»	»	55	
de Champagne ordinaire barbu. Épi blanc, paille fine ; grain rouge pâle	42	»	»	55	
Hérisson barbu. Épi court, compact ; paille fine, de haut. moyenne ; grain rougeâtre, petit, très plein et lourd. Peu exigeant (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	»	
de Riéti barbu. Épi blanc, long et aplati ; paille haute ; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés	45	»	»	55	
Shireff blanc barbu. Épi blanc, long ; paille haute et forte ; grain blanc ; un peu tardif	42	»	»	55	
barbu à gros grain. Épi blanc ; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce (d'Automne et de Printemps)	45	»	»	55	
à épi carré barbu (Duroselle). Épi compact ; grain rougeâtre ; convient aux terres riches et bien fumées	42	»	»	55	
4° Blés barbus de Printemps.					
de Mars barbu ordinaire. Épi blanc ; paille moyenne ; grain rougeâtre	45	»	»	55	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai ; grain jaune-rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de Printemps très tardifs	45	»	»	55	
DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (*Nouv.*)	43	»	»	55	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	»	
précoce du Japon. Épi rouge ; grain rougeâtre ; plus curieux qu'utile	»	»	»	70	
rouge barbu de Bordeaux (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	55	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	45	»	»	55	
barbu à gros grain. Grain jaune (d'Automne et de Printemps)	45	»	»	55	
5° Blés Poulards.					
Les **Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros ; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi ; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.*					
à six rangs. Épi blanc, assez compact ; gros grain rouge pâle	42	»	»	55	
d'Australie. Épi carré, velu, gris foncé ; grain jaune doré, très plein, se rapprochant de celui d'un blé tendre. C'est le *Common Rivet* des Anglais	42	»	»	55	
géant du Milanais. Épi carré, velu, d'un gris clair ; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes	52	»	»	65	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (*suite*)					
de Miracle. Blé de Smyrne. Épi rameux ; grain blanc ou jaunâtre	42	»	»	55	Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres) A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.
Nonette de Lausanne. Épi carré, roux, légèrement velu ; grain glacé. Propre à faire des pâtes	48	»	»	60	
Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.). Épi lâche, aplati, velu, presque noir ; grain jaune, souvent demi-glacé	»	»	»	60	
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. Gros épi blanc, à barbes caduques ; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe	45	»	»	55	
6° Blés durs.					
Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine ; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*					
Belotourka. Épi assez long, rosé	50	»	»	60	
dur de Médéah. Épi teinté de noir ; barbes noires	42	»	»	55	
de Pologne. Blé d'Astrakan. Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées	50	»	»	60	
Trimenia barbu de Sicile. Épi blanc, mince	»	»	»	»	
de Xérès. Épi blanc, assez compact	»	»	»	65	
7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.					
Dans les **Blés vêtus**, *le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.*					
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne). S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.	52	»	»	65	A la volée : 170 kilog.
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps)	57	»	»	70	
Épeautre noir barbu (de Printemps)	52	»	»	65	
Amidonnier noir (Mieux d'automne que de Printemps)	»	»	»	65	
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	»	»	»	»	
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	52	»	»	65	
Engrain double (de Printemps)	52	»	»	65	
BLÉ NOIR. *Voy.* **SARRASIN.**					
BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* **MAIS**, ci-dessous.					
COUSCOU. *Voy.* **SORGHO** blanc.					
DOURO. *Voy.* **SORGHO** blanc.					
ESCOURGEON. *Voy.* **ORGE.**					
†**MAÏS.** Blé de Turquie. (*Prix variables*).					
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par **Chemin de fer**, *et qui atteindra* **500 kilog. de Maïs**, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 50** *par* **100 kilog.** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*					Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
à bec. Maïs pointu. Haut. 1m50. Grain jaune ; très productif	65	»	»	75	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
à poulet. Hâtif. Grain jaune, petit	60	»	»	70	
***jaune hâtif à épi long** (*Nouv.*)	60	»	»	70	
Excellent comme plante fourragère ; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Épis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.					Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
blanc des Landes. Haut. 1m50. Assez précoce	36	»	»	45	
Cinquantino. Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne	38	»	»	50	
de Cuzco blanc	250	»	2	70	
de Cuzco rouge (*Nouv.*)	260	»	2	80	
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.					Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
Improved King Philip	»	»	»	90	
Haut. 1m50 à 2m. Grain brun, mûrissant au nord de Paris. Aussi productif que le *M. jaune gros* et presque aussi hâtif que le *M. d'Auxonne ;* très fourrageux.					

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
MAÏS (*suite*)					
King Philip blanc	60	»	»	70	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
Haut. 1m50 à 2m. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un *grain blanc*.					
du Japon à feuille panachée. *Voy.* aux FLEURS.					
jaune gros. Haut. 2m. Très bon pour fourrage	35	»	»	45	
jaune des Landes. Haut. 1m80 à 2m. Grain jaune; productif	36	»	»	45	
jaune très précoce des Motteaux	70	»	»	80	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
Obtenu par sélection du *Maïs d'Auxonne*. Plus hâtif que celui-ci.					
jaune hâtif d'Auxonne. Haut. 1m50. Productif et très hâtif	38	»	»	50	
perle	70	»	»	80	
Haut. 2m50 à 3m. Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.					Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*). 1000 kil. 310	»	32	»	45	
dent de cheval (1re qualité criblée). 1000 kil. 230	»	24	»	35	
Haut. 3 à 4 mèt. Très fourrageux. Grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.					Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
quarantain. Haut. 1m. Grain jaune; très hâtif	»	»	»	80	
rouge gros. Haut. 2m. Grain rouge	60	»	»	70	
TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (*Nouv.*)	60	»	»	70	
*TRÈS HATIF DU QUINZE AOUT (*Nouv.*). (*Voy.* au Suppl^t.)	100	»	1	10	
sucré nain hâtif	100	»	1	10	
sucré toujours vert, tardif	100	»	1	10	
Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au Potager), mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.					
†**MILLET** (*Prix variables*)					
blanc **rond** (de Saint-Étienne) (1er *choix*). Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière	40	»	»	50	
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc	37	»	»	47	
noir *ou* gris. Vigoureux; excellent pour fourrage	50	»	»	60	Pour grain : 15 à 20 kilog.
rouge. M. sanguin	80	»	»	90	
Les Millets sont généralement cultivés en vue de la production du grain, qui est employé pour la nourriture des oiseaux et de la volaille; ils sont aussi cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.					
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie.** Miliade. (*Graines nettes*)	36	»	»	45	Pour fourrage : 20 à 30 kilog.
— **en branches;** bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 . . . . . 10 bottes 14 fr.;	1 botte		1	50	
long. *Voy.* ALPISTE.					
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.					
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.					
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi. *Penicillaria spicata.*					
†**MOHA**					
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires	48	»	»	60	
vert de Californie. Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées	48	»	»	60	20 à 25 kilog.
Les *Mohas* sont surtout cultivés pour fourrage vert; on leur associe quelquefois d'autres plantes. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont *annuels* et ne donnent qu'une coupe. La graine étant sujette à la carie, il est prudent de la chauler ou sulfater, comme le blé, avant de la confier à la terre.					
†**ORGE** (*Prix variables*).					
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par Chemin de fer, *et qui atteindra le chiffre minimum de* 250 kilog. d'Orge, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction de 1 fr. 90 *par* 100 kilog. *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.*					130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
carrée d'hiver. Escourgeon d'hiver. Productive et très hâtive	34	»	»	45	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs	32	»	»	45	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†ORGE (*suite*)			
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois	45 »	» 55	
Dans les *Orges carrées ou Escourgeons*, l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.			
à six rangs (de Printemps). Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain	40 »	» 50	
à six rangs noire (de Printemps). Épi à six rangs, mais irréguliers; grain très noir; assez productive	40 »	» 50	
Chevalier *race* Française. Grain de première qualité; plus haute de paille que l'*O. commune à deux rangs* qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures	32 »	» 45	
Chevalier Anglaise *choix de M. Richardson*	45 »	» 55	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1re *génération récoltée en France*)	32 »	» 45	
Hallett's pedigree Chevalier	32 »	» 45	
Les *Orges Chevalier* sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Epi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.			130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
DE MORAVIE (*Nouv.*). A deux rangs. Appréciée dans certaines contrées. Se distingue des *Orges Chevalier* par ses épis compacts et plus larges	35 »	» 45	
d'Italie (de Printemps). A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises	35 »	» 45	
à deux rangs noire (de Printemps). Plus curieuse qu'utile	37 »	» 50	
Eventail. Orge riz (de Printemps). Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide	35 »	» 45	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai	32 »	» 45	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain	42 »	» 55	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). Grain verdâtre; plus curieuse qu'utile	45 »	» 55	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). Dans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile	50 »	» 60	
Le grain de ces quatre variétés *nues* se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement *mondé*, il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.			
PANIS. *Voy.* MILLET *et* MOHA.			
RIZ sec de Mandchourie . . . . hectog. » 90	» »	6 50	110 à 175 kilog. (Grain vêtu ou en paille.)
du Piémont var. Bertone, très hâtif; Catalano, Francone, de Java, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi)	» »	4 »	
de la Caroline. *Golden seed Rice* . . . . paquet » »	» »	» »	
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA.			
†SARRASIN (*Prix variables*).			
gris *ou* **argenté**. Fleurs blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté, utilisé pour la nourriture de l'homme, du bétail et de la volaille. C'est une précieuse ressource pour les terres pauvres, froides, siliceuses ou granitiques; employé aussi comme engrais vert et comme fourrage	26 »	» 35	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.)
de Tartarie. Fleurs blanc verdâtre, plus petites que dans le précédent; grain rugueux, brunâtre, inférieur en qualité au *S. gris*; mais est plus rustique, plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres. Mêmes usages	26 »	» 35	Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
Sarrasin-Seigle. Bonne variété du *S. de Tartarie*; plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom	34 »	» 45	
émarginé du Népaul. Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées. A essayer comme curiosité	220 »	2 40	

Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†SEIGLE (*Prix variables*).					
d'hiver de Brie	29	»	»	40	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
d'hiver grand de Russie. Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées	30	»	»	40	
émeraude d'hiver. Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.	32	»	»	45	
***géant d'hiver** (*Nouv.*). Vigoureux, aussi productif et plus précoce que le *Schlanstedt*. Belle paille forte, blanche ou rosée, bien droite, grosse et résistante. Epi large et bien rempli.	32	»	»	45	
de Schlanstedt d'hiver. Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Var. très productive, un peu tardive.	32	»	»	45	
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain	37	»	»	50	
d'hiver des **Alpes** (1re *génération récoltée en pays de plaine*) Le *S. des Alpes* est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de 1re et 2e générations sont particulièrement recherchés.	32	»	»	45	
d'Hiver de Saxe. Bon choix du *S. commun*, paille plus haute	32	»	»	45	
multicaule. S. **de la Saint-Jean** Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.	28	»	»	40	
de Mars ordinaire. Grain moyen, mais lourd; paille courte; variété précoce.	30	»	»	40	
d'Été de Saxe. Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le *S. de Mars ordinaire*	37	»	»	50	
†SORGHO					
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.	30	»	»	40	En ligne : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
sucré. Recommandable pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs.	90	»	1	»	
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*	105	»	1	15	
*sucré Orange. *Early Orange Cane* (*Nouv.*) Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le *S. sucré ordinaire*, doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.	105	»	1	15	
à épi. Millet à chandelle. M. Perle. *Penicillaria spicata*	250	»	2	70	
d'Alep. *Sorghum Halepense*. Herbe de Cuba	2 20 hectog.		18	»	
blanc *ou* de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum cernuum* Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.	125	»	1	35	

Sorgho sucré hâtif du Minnesota.

Maïs dent de cheval.



Moha de Hongrie.

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 90 *et* 91.)

Le tout sauf variations et sans engagement. **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	200 »	2 10	10 kilog.
traçante. Fiorin. *Agrostis stolonifera*	200 »	2 10	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar* (Gr. nettes).	260 »	2 70	8 —
effusa. *Milium effusum*	» »	2 30	10 —
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE			
élevée Fromental. *Avena elatior* (1re *qualité, pure*)	150 »	1 60	110 —
Fromental non épuré. **Fenasse**	60 »	» 70	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 50	100 —
jaunâtre *vraie* (*pure*). *Avena flavescens*	» »	7 30	30 —
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	230 »	2 40	40 —
pubescente. *Avena pubescens*	» »	8 »	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media* hectog. 1 50	» »	13 »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis* vel *erectus*	70 »	» 80	60 —
gigantesque. *B. giganteus*	120 »	1 30	60 —
doux. *B. mollis*	55 »	» 65	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus*	70 »	» 80	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	1 40	60 —
des bois. *B. sylvaticus*	120 »	1 30	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. Ceratochloa Australis*	160 »	1 70	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	180 »	1 90	50 —
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.			
†CANCHE			
élevée. *Aira cespitosa*	110 »	1 20	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	75 »	» 85	40 —
CHIENDENT. *Triticum repens*	» »	6 50	60 —
Graine rare; multiplication ordinaire par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés et Pâturages appropriés à la nature des sols. *Voy.* page 90.			
COMPOSITIONS pour Gazons appropriés à la nature des sols. *Voy.* l'art. GAZONS, et aussi page 91.			
CORACAN.			
Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* hectog. » 50	» »	3 50	8 à 10 kilog.
†CRETELLE **des prés.** *Cynosurus cristatus*	340 »	3 50	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass.* hect. » 80	560 »	5 80	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*	130 »	1 40	40 kilog.
*FEUILLU (*Nouv.*)	340 »	3 60	
ÉLEUSINE Coracana. *Voy.* CORACAN, ci-dessus.			
†ÉLYME **des sables.** *Elymus arenarius*	430 »	4 50	50 kilog.
Très traçant; précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*	105 »	1 15	50 kilog.
élevée. *F. elatior*	225 »	2 35	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina*	110 »	1 20	30 —
rouge. *Festuca rubra*	160 »	1 70	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra* var. *dumetorum* . . . hectog » 80	» »	4 20	30 —
Toujours très rare.			
à feuille menue. *F. tenuifolia*	170 »	1 80	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla*	170 »	1 80	40 —
sylvatica (*Vill*)	» »	4 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. *Glyceria fluitans*	» »	3 20	40 à 50 kilog.
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçante.			
†FLÉOLE. *Phleum.*			
des prés. Timothy. *Ph. pratense*	80 »	» 90	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) (**vivace**). *A. odoratum*	340 »	3 50	40 kilog.
odorante de Puel (**annuelle**). *A. Puelii*	100 »	1 10	40 —
*GÉANTE (*Nouv.*) hectog. 3 50	» »	» »	
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 90.			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
GAZON permanent **rustique en terre sèche**. LAWN GRASS	90 »	1 »	
permanent **rustique en terre humide**	112 »	1 25	
permanent **rustique à l'ombre**	116 »	1 25	
Voy. aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 91.			
GAZONS **anglais**. *Voy.* RAY-GRASS Anglais et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin 1000 kilog. 230 »	24 »	» 35	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* l'article spécial, page 90.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON Dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. *Voy.* SORGHUM HALEPENSE.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (1re *qualité, épurée*)	90 »	1 »	20 kilog.
molle. *H. mollis*	» »	2 »	
LAWN-GRASS, **mélange pour gazon en terrain sec**. *Voy.* ci-dessus GAZONS PERMANENTS.			
LYGEUM Spartum. Albardin. Sparte. . hectog. 13 »; paquet » 80	» »	» »	
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* le chapitre spécial, page 90.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cœrulea*	100 »	1 10	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* hectog. 1 20	» »	9 »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* hectog. 1 80	» »	15 »	
MOHA. *Voy* aux CÉRÉALES.			
ORGE. *Hordeum.*			
bulbeuse. *H. bulbosum* hectog. » »; paquet » »	» »	» »	— ? —
des prés. *H. pratense* hectog. » »; paquet » 60	» »	» »	— ? —
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum* 30 gram. 1 40	» »	25 »	30 kilog.
Panicum spectabile hectog. 8 »; paquet » 60	» »	» »	

Plantes fourragères graminées (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement. — **Prix variables et au mieux.**	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
PASPALE. *Paspalum.*					
stolonifère . . . . . hectog. 3 50; paquet » 60	»	»	25	»	
Paspalum virgatum . . . . . hectog. 3 50; paquet » 60	»	»	25	»	
PATURES. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 90.					
†PATURIN. *Poa.*					
des prés. *P. pratensis*. Très fourrageux, à larges feuilles.	125	»	1	35	20 kilog.
comprimé. P. du Canada. *P. compressa*. Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses	140	»	1	50	20 —
commun. *P. trivialis*.	250	»	2	60	20 —
des bois. *P. nemoralis, P. angustifolia*	260	»	2	70	30 —
des bois, *var.* sempervirens	»	»	5	50	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis* vel *nervosa*.	340	»	3	60	30 —
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica*.	320	»	3	40	20 —
annuel. *P. annua*	»	»	7	50	20 —
des Monts Géants. *Poa Sudetica*. Bon pour gazon sous bois.	220	»	2	30	30 —
PHALARIS					
roseau. *P. arundinacea*	400	»	4	20	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.					
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens*. . . . . hectog. 1 20	»	»	9	»	
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 90.					
†RAY-GRASS. *Lolium.*					
Anglais (1re *qualité* (AA) *très pur et lourd*). *L. perenne*	52	»	»	65	Pour fourrage : 50 à 60 kilog.
— *Qualité* (B) *plus légère*	46	»	»	55	
de **Pacey** 30	75	»	»	85	
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines.	80	»	»	90	Pour gazon : 100 à 200 kilog. et plus.
Le Ray-Grass de *Pacey* est une qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.					
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*) . .	48	»	»	60	50 à 60 kilog.
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.					
†ROSEAU					
des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*.	270	»	2	90	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.					
SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
SPARTE. *Voy.* LYGEUM et STIPA.					
STIPA *tenacissima*. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60; 10 gr. 2 40	»	»	»	»	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* (*Nouv.*) . . . . . hectog. 1 »	»	»	7	»	
TÉOSINTE. *Reana* vel *Euchlæna luxurians* (*Nouv.*). hectog. » 70	420	»	4	40	
Graminée originaire du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : en Algérie, en Italie, en Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut., sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.					
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.					
†VULPIN. *Alopecurus.*					
des prés. *A. pratensis*	300	»	3	10	25 kilog.
des champs. *A. agrestis*	150	»	1	60	50 —
genouillé. *A. geniculatus*.	»	»	3	30	25 —
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60; hectog. 3 50	»	»	25	»	

GRAINES DE PRAIRIES

†Prairies permanentes composées.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés ou Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer des assortiments de graines pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures*, récoltées séparément, à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers. Elles sont exemptes de poussière et de semences de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer; on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, conditions qu'il est impossible de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de grenier exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait extraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant de 44 à 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie d'emballage et de transport.

Aux Graminées dont la liste précède, nous ajoutons, dans des proportions convenables des Légumineuses, telles que *Trèfle blanc*, *Trèfle rouge*, *Lotier*, etc., comprises dans la section suivante de ce Catalogue.

			Quantité à semer par hectare :
Prairies permanentes.	en terrain sec	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 67 à 78 fr.	56 kil.
	en bonne terre moyenne		50 —
	en terrain humide		44 —
Pâtures permanentes.	en terrain sec		56 —
	en bonne terre moyenne		50 —
	en terrain humide		44 —
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec	Le prix de revient varie de 78 à 87 fr. par hectare.	60 —
	en bonne terre moyenne		56 —
	en terrain humide		50 —
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec		60 —
	en bonne terre moyenne		56 —
	en terrain humide		50 —

†Prairies temporaires à base de Graminées.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou de pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très-général de ces prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps,

Graines de prairies (*suite*)

en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

			Quantité à semer par hectare.
Prairies temporaires à base de Graminées.	en terrain sec léger	Le prix de revient varie de 41 à 48 fr. par hectare.	42 kil.
	en terrain sec calcaire . . .		55 —
	en bonne terre moyenne . .		40 —
	en bonne terre calcaire . . .		40 —
	en terrain humide		36 —

☞ *Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.*

GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass.** Mélange préparé pour Gazons en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** 100 à 150 kilog, (et plus) par hectare. *Voy.* pour les prix l'art. GAZONS PERMANENTS, page 88.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces de Graminées propres à composer de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace *ou* Gazon Anglais), employé seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; elle cède ensuite la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Paturins, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale)	100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.
†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale).....	*Voy.* pour les prix, page 88.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer; sous les taillis, et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop épais ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

Ray-grass Anglais (**Gazon Anglais**).....	100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.
Ray-grass de Pacey (*très fin*).....	*Voy.* pour les prix, page 89.

Le Ray-grass Anglais *ou* Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey *est une qualité de surchoix du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.*

(*Voy.*, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* », 4e édition, page 1147, et dans les « *Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre* », 7e édition.)

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		DANS PARIS 100 k. fr. c	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†AJONC				
Jonc marin. Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*) .		250 »	2 60	En plein : 12 à 20 kilog.
Queue-de-renard. A. pyramidal (*vrai*)	hectog. 1 90	» »	16 »	Pour haies :
nain. A. petit. Thuie fine	hectog. 2 10	» »	18 »	1000 mtres sur 1 rang. 2 kilog.
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.				
ARROCHE D'AUSTRALIE. Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres	30 gram. 4 50; paquet 1 »	» »	100 »	
ASTRAGALE. *Astragalus.*				
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos.*	hectog. 7 30 ; paquet » 60	» »	» »	
Astragalus cicer.	hectog. 1 » ; paquet » 60	» »	7 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.				
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.				
CAILLE-LAIT blanc *ou* élevé. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.				
†CAMELINE. Camomille (*prix variable*). hors barrière (1) 100 kilog.	67 »	75 »	» 85	5 kilog.
CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus* (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppl^t).	paquet 1	» »	» »	
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.				
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.				10 —
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris*	hectog. 2 20	» »	» »	
†CHANVRE. CHÈNEVIS.				
commun (*prix variable*) . . . . hors barrière (1)	100 kil. 48 »	55 »	» 65	
d'Anjou (fils de Piémont) —	— 68 »	75 »	» 85	Pour grain :
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) —	— 163 »	170 »	1 80	150 à 200 kilog.
monstre, très gros grain pour perroquet —	— 65 »	72 »	» 85	Pour filasse :
géant de la Chine	hectog. 1 20	» »	8 »	225 à 300 kilog.
de l'Inde. Kiff. Tekhrouri	— 1 40	» »	10 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.				
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières		60 »	» 70	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.				
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.				
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.				
CHOU. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-NAVET *et* CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.				
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.				
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.				
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.				
†COLZA. CHOU-COLZA.				
de printemps *ou* **de Mars**. hors barrière (1)	100 kilog. 60 »	70 »	» 80	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars —	— 60 »	70 »	» 80	En pépinière :
d'Hiver ordinaire . . . . . —	— 60 »	70 »	» 80	1 kilog.
d'Hiver à fleur blanche . . . . —	— » »	» »	» »	
d'Hiver froid (à fleur jaune) . . —	— 80 »	90 »	1 »	En place, en ligne :
d'Hiver **parapluie**. . . . . —	— 60 »	70 »	» 80	2 à 3 kilog.
Plus tardif et plus productif que l'ordinaire.				
CONSOUDE. *Symphitum.*				
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum*	paquet 1 »	» »	» »	
— — *Plants*	le mille 70 » ; le cent 8 »			
CORONILLE				
bigarrée. *Coronilla varia* (*gr. nettes*).	hectog. 1 80; paquet » 60	» »	15 »	
Coronilla scorpioides.	hectog. 1 80; paquet » 60	» »	15 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
COTON					
de Géorgie (longue soie). Long staple	450	»	5	»	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie	450	»	5	»	
de la Louisiane ; prolifique (courte soie). Short staple	450	»	5	»	
choice Upland	450	»	5	»	
D'ÉGYPTE MIT-AFFIFI	»	»	4	»	
— ABASSY (*Nouv.*)	»	»	5	»	
CYTISUS *proliferus albus*. Tagasaste . . . . . hectog. 1 50	»	»	12	»	
Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en quinze jours ; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.					
ÉPILOBE hérissé . . . . . paquet » » ; hectog. » »	»	»	»	»	
†ERS Ervillier. Faux-orobe. Lentille Ers	65	»	»	75	120 kilog.
ESPARCETTE *Voy.* SAINFOIN.					
EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . 10 gram. » 80 ; hectog. 5 »	»	»	»	»	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.					
†FENUGREC. Senegrain (*prix variable*)	65	»	»	75	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*prix variables*).					
de Picardie, grosse (de Printemps)	35	»	»	45	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps)	35	»	»	45	
d'Hiver	37	»	»	50	
GALÉGA officinal. Rue-de-chèvre	200	»	2	20	30 kilog.
GARANCE tinctoriale	»	»	4	80	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola* . . . . . hectog. 4 50	»	»	»	»	6 à 8 kilog.
†GENET					
commun. G. à balais	100	»	1	10	15 kilog.
des teinturiers. G. nain . . . . . hectog. 1 10	»	»	7	»	
sagitté . . . . . paquet » » ; hectog. » »	»	»	»	»	
épineux. *Voy.* AJONC.					
GESSE					
†cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*)	55	»	»	65	100 à 160 kilog.



Colza d'hiver.



Lin de Riga.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

			DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
GESSE (*suite*)					
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*). . . .			28 »	» 40	150 à 250 kilog.
sauvage. G. vivace des bois	hectog.	2 50	» »	20 »	
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris* . .	hectog.	2 »	» »	16 »	
des prés. . . . . 10 gram. 2 »;	paquet	» »	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till	hectog.	» 50	» »	3 50	
HOUBLON					
cultivé (*graines nettes*). . . . . paquet » 60;	hectog.	10 »	» »	» »	
sauvage (*id.*). . . . . paquet » 60;	hectog.	10 »	» »	» »	
INDIGO. *Indigofera tinctoria*	hectog.	70 »	380 »	4 »	12 à 15 kilog.
IRIS à **fourrage**. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia*.					
Bon fourrage pour terrains secs . . . paquet » 60;	hectog.	8 »	» »	» »	
†JACÉE **des prés**. Chevalon. *Centaurea Jacea*.	hectog.	» 70	450 »	4 60	8 à 12 kilog.
JAROSSE. *Voy* GESSE Jarosse, ci-dessus.					
d'Auvergne. *Voy*. LENTILLE à une fleur.					
JONC MARIN. *Voy* AJONC.					
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis*	hectog.	» 70	380 »	4 »	
LALLEMANTIA Iberica. La graine est oléagineuse	hectog.	» »	» »	» »	
LENTILLE					
†à une fleur. Jarosse d'Auvergne.			55 »	» 65	80 à 100 kilog.
du Canada. *Voy*. VESCE blanche.					
†LENTILLON (*Prix variables*).					
de Mars, blond. Lentille à la Reine			56 »	» 65	100 à 120 kilog.
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge			60 »	» 70	
†LIN (*Prix variables*)					
commun . . . . . hors barrière (1)	100 kilog.	47 »	56 »	» 65	
à grosse graine. . . . . —	—	61 »	70 »	» 80	
à fleur blanche. . . . . —	—	61 »	70 »	» 80	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.					
de Riga (*vrai*) (*en sacs d'origine, d'environ* 82 kilog.) hors barrière. . . .	Le sac.	43 »	» »	» »	
de Riga (*vrai*) . . . . . hors barrière (1)	100 kilog.	53 »	62 »	» 75	
de Riga après tonne (1re génération de France) hors barrière (1)	100 kilog.	56 »	65 »	» 75	Pour grain : 25 à 30 kilog.
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*). hors barrière (1)	100 kilog.	71 »	80 »	» 90	Pour filasse : 120 à 200 kilog.
*DE PSKOFF **amélioré russe** (*de provenance directe*) (*Nouv.*) hors barrière (1)	100 kilog.	101 »	110 »	1 20	
royal (type vrai) (fleur blanche) (*récolté en France*). hors barrière (1)	100 kilog.	76 »	85 »	» 95	
royal amélioré russe (fleur blanche) (*de provenance directe*)			» »	1 50	
à graine jaune *ou* blanche			» »	1 80	
d'hiver . . . . . hors barrière (1)	100 kilog.	101 »	110 »	1 20	
La meilleure variété pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Un peu délicate pour le nord de la France; on peut aussi la semer au printemps.					
†LOTIER. *Lotus*.					
corniculé. *L. corniculatus*	hectog.	» 60	290 »	3 »	
velu. *L. villosus* vel *major*	—	» 60	290 »	3 »	
cultivé. *L. Tetragonolobus*. *Voy*. aux FLEURS.					
†LUPIN. *Lupinus*.					
blanc. *L. albus* (*prix variable*).	1000 kilog.	300 »	31 »	» 40	Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.					
jaune. *L. luteus* (*prix variable*)	—	340 »	35 »	» 45	Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.					
bleu. *L. varius* (*prix variable*).	1000 kilog.	360 »	37 »	» 50	
LUPULINE. *Voy*. MINETTE, à la page suivante.					

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†LUZERNE. *Medicago.*					
DE PROVENCE (*surchoix extra*, gros grain, *criblée* contre la Cuscute) (1) (*prix variable*)	165	»	1	75	20 à 25 kilog.
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)	150	»	1	60	
rustique. *M. media.* Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.	270	»	2	80	
Lupuline. Minette. *Voy.* MINETTE, ci-dessous.					
†MADIA du Chili. Plante oléagineuse ; bon fourrage pour les moutons ; excellent surtout comme engrais vert	150	»	1	60	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. *Voy.* CHRYSANTHÈME *et* PAQUERETTE aux FLEURS.					
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.					
†MÉLILOT. *Melilotus.*					
de Sibérie. M. blanc. Trèfle de Bokhara. Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.	150	»	1	60	15 à 30 kilog.
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)	»	»	3	20	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.					
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 60 ; hectog. » »	»	»	»	»	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium. Graines nettes.* hectog. 1 40 On en fait de très jolis gazons pour les terrains secs et maigres.	»	»	11	»	5 à 6 kilog.
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
MINETTE. LUZERNE **Lupuline** (1er *choix*) criblée (*prix variable*)	55	»	»	65	15 à 20 kilog.
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
†MOUTARDE (*Prix variables*).					
blanche	75	»	»	85	Pr fourrage : 12 à 15 k.
blanche **triée** (*pour manger*)	140	»	1	50	Pr graine : 5 à 6 kilog.

Luzerne de Provence.



Minette. Lupuline.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages. etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
MOUTARDE (*suite*)			
noire d'Alsace (1re *qualité*)	100 »	1 10	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kilog.
noire de Sicile (1re *qualité*)	100 »	1 10	
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.			
NAVET. *Voy.* au POTAGER.			
†NAVETTE			
d'Hiver. Rabette . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 53 »	62 »	» 75	Pr fourrage : 10 à 12 k. Pr graine : 4 à 5 kilog.
d'Eté. N. quarantaine. . . . . — — 53 »	62 »	» 75	
NIGER. *Voy.* GUIZOTIA.			
ORTIE. *Urtica.*			
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* . . . . . hectog. 1 »	» »	7 30	10 kilog.
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 16 »	» »	» »	5 à 6 kilog.
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima.* 10 gram. 7 »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de *Ramie*. La *blanche* est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.			
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.			
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.			
PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède	280 »	3 »	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*).			
blanc. P. à opium . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 160 »	170 »	1 90	2 à 3 kilog.
†**Œillette grise** . . . . . — — 90 »	100 »	1 20	
Œillette aveugle. . . . . — — 180 »	190 »	2 10	
Œillette bleue. P. bleu . . — — 160 »	170 »	1 90	
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.			
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS.			
†PIMPRENELLE ordinaire (*prix variable*)	50 »	» 60	30 kilog.
†PLANTAIN			
des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass.	100 »	1 10	20 —
des oiseaux, grand. *P. major* . . . paquet » 40; hectog. 3 20	» »	» »	
†POIS (*prix variables*)			
gris de Printemps. Bisaille	36 »	» 45	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
gris d'Hiver.	40 »	» 50	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	45 »	» 55	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM			
tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. 2 50	» »	20 »	En place : 6 kilog. En pépinière : 1 kilog
SACHALINENSE (*Nouv.*). hectog. 9 »; 30 gr. 4 » paquet » 60	» »	80 »	
POMME-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1000 à 1400 kilog.
PSYLLIUM. *Plantago Psyllium.* Graine de puces	240 »	2 60	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE			
du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.			
rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS.			
Servent à faire la poudre insecticide.			
RAIFORT			
champêtre de l'Ardèche	95 »	1 10	4 à 5 kilog.
champêtre de l'Ardèche, *de plants repiqués*	135 »	1 45	
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*)	160 »	1 70	
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE *et* RADIS-LONG.			
RÉGLISSE officinale. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*). hectog. 1 60; paquet » 40	» »	13 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. 1 10	» »	8 »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN (*Crocus*) d'Automne (*livrable en Août-Oct.*). *Voy.* au Catal. d'OGNONS à FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des teinturiers.			
†SAINFOIN			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*)	50 »	» 60	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*)	56 »	» 65	140 à 180 kilog.
d'Espagne, Sulla (*graine décortiquée*)	370 »	3 90	25 à 30 kilog.
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa*.			
des champs. *S. arvensis* . . . . . paquet » 40; hectog. 7 »	» »	» »	
Succise. *S. Succisa* . . . . . paquet » 40; hectog. » »	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile . . . . . hectog. » »	» »	» »	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†SERRADELLE cultivée. *Ornithopus sativus*. Sables frais ; semer au printemps.	60 »	» 70	30 kilog.
SÉSAME			
d'Orient	230 »	2 50	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) . . . . . hectog. » 80	» »	4 50	
SOJA. POIS OLÉAGINEUX.			
hispida à grain jaune	90 »	1 »	
Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard, ensiler la plante entière comme le Maïs, seule ou avec des pulpes de Betteraves, etc.			



Pois gris de printemps.



Sainfoin ordinaire.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr.	c.	kilog. fr.	c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
SOJA (*suite*)					
hispida très hâtif	»	»	»	»	
Le grain sec est très riche en matière grasse et constitue une excellente nourriture pour les bestiaux. Semer en Mai en lignes espacées de 35 à 40 cent.					
hispida à grain noir	170	»	1	80	
Mêmes propriétés et même culture que le précédent; le grain est spécialement recommandé pour la nourriture des chevaux.					
hispida d'Étampes. *Voy.* au POTAGER.					
†SOLEIL. *Helianthus annuus.*					
grand *ou* Tournesol	70	»	»	80	4 à 6 kilog.
nain. S. petit. S. à huile	»	»	»	»	
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre	80	»	»	90	
SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.					
†SPERGULE					
ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pour enfouir	55	»	»	65	20 à 30 kilog.
grande, S. géante. Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire	65	»	»	75	
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.					
SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.					
SYMPHITUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.					
TABAC (Graines de provenance directe).	paquet.		hectog.		
d'Amérique, du Connecticut. . . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
— — Seed-leaf var. Hockman. . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
— de la Havane (*vrai*). . . . . *id.*	» 60	15	»	» »	130 »
— du Kentucky . . . . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
— du Kentucky à tige blanche . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
— du Maryland . . . . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
— White Burley. . . . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
de l'Inde de Déli. . . . . *id.*	» 60	20	»	» »	» »
— Rano de Sumatra. . . . . *id.*	» 60	»	»	» »	» »
de Hongrie de Czetneck . . . . . *id.*	» 60	14	»	» »	» »
— Debroe. . . . . *id.*	» 60	14	»	» »	» »
— de Verpélet. . . . . *id.*	» 60	14	»	» »	» »
— à la violette (*Veilchen*) . . . . *id.*	» 60	»	»	» »	» »
Turc aromatique. . . . . *id.*	» 60	11	»	» »	90 »
(Graines récoltées en France ou en Algérie).					
d'Amérique, du Connecticut. . . . *id.*	» 40	4	»	» »	30 »
— de la Havane. . . . . *id.*	» 40	5	»	» »	40 »
— du Kentucky à tige blanche . . *id.*	» 40	5	»	» »	35 »
— du Maryland . . . . . *id.*	» 40	4	»	» »	30 »
— de Virginie. T. d'Alsace. . . . *id.*	» 40	4	»	» »	30 »
Turc . . . . . *id.*	» 40	4	»	» »	30 »
géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.					
TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.					
THUIE. *Voy.* AJONC.					
†TOPINAMBOUR. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable.*) Pris à Paris : 1000 kilog. 75 »	8	»	»	25	1400 à 2000 kilog.
PATATE (*Nouv.*)	13	»	»	25	
Se distingue de la variété commune par ses tubercules plus arrondis, beaucoup moins anguleux et moins mamelonnés, de couleur jaune. Même qualité industrielle, rendement sensiblement supérieur.					

☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.*

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†TRÈFLE. *Trifolium.*			
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*)	145 »	1 55	15 à 25 kilog.
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*)	175 »	1 85	
incarnat hâtif. Farouche (*1er choix extra*) (*prix variable*)	55 »	» 65	18 à 25 kilog.
incarnat **tardif** (*1er choix*) (*prix variable*)	65 »	» 75	
incarnat très tardif *à fleur blanche*	70 »	» 80	
De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif*. Sujet à dégénérer.			
incarnat **extra-tardif** à fleur rouge	» »	» »	
De douze jours plus tardif que l'*incarnat tardif*. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
DE PANNONIE (en bourre) (*Nouv.*) 100 gram. 1 60	» »	13 »	
d'Alexandrie	240 »	2 60	
A essayer en Algérie ou sous des climats analogues, dans les terres fraîches ou arrosables.			
blanc. *T. repens* (*1er choix extra*) (*prix variable*)	230 »	2 40	12 kilog.
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*). Terrains froids, humides	240 »	2 50	10 —
filiforme	190 »	2 »	20 —
fraise (en cosses) hectog. » »	» »	» »	12 —
du Japon. *Lespedeza striata* hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	155 »	1 65	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au *Trèfle incarnat extra tardif*; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
†VESCE. *Vicia.* (*Prix variables.*)			
commune de printemps, 1er choix	34 »	» 45	200 kilog.
de printemps de Bretagne, gros grain noir	40 »	» 50	
d'hiver	35 »	» 45	
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa*	56 »	» 65	
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*	56 »	» 65	

Trèfle violet.



Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

(1) Lire avec attention la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 100.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

		DANS PARIS 100 k. fr. c	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†VESCE (*suite*)				
à gros fruit. *V. macrocarpa*	hectog. » »	» »	» »	200 kilog.
Feuillage plus large, plus étoffé que la *V. commune*; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en ligne) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.				
de Narbonne. *V. Narbonnensis*		70 »	» 80	180 à 225 kilog.
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.				
à feuille dentée. *V. serratifolia*		» »	» »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la *V. de Narbonne*; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.				
multiflore. *V. Cracca*	hectog. 1 60; paquet » 60	» »	13 »	
à feuille étroite. *V. angustifolia*	hectog. 1 80	» »	15 »	
bisannuelle. *V. biennis*	10 gram. 1 »			
des haies. *V. sepium*	hectog. 20 »; paquet » 60	» »	» »	
ÉCARLATE. *V. fulgens* (*Nouv.*). *Voy.* aux FLEURS.				
Vicia dumetorum	10 gram. 4 50	» »	» »	



Trèfle blanc.

TRÈFLES-LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une ‡ ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie, etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Abricotier cultivé	70	»	»	90	»	25
Acacia commun. Robinier	130	»	1	50	»	30
Ailante. Vernis du Japon	110	»	1	30	»	30
Amande à coque dure	65	»	»	80	»	25
Arbousier commun. *A. Unedo.*	»	»	10	»	1	20
Argousier rhamnoïde	»	»	8	»	1	»
Aune commun	150	»	1	70	»	30
blanc	»	»	4	»	»	60
Baguenaudier commun	»	»	3	50	»	50
Bignonia Catalpa	»	»	4	50	»	60
Bouleau commun	90	»	1	10	»	25
On sème de 30 à 40 kilog. par hectare.						
Broussonetia papyrifera 10 gram. » 40	»	»	12	»	1	40
Buis toujours vert	»	»	10	»	1	20
‡Casuarina Cunninghamiana	»	»	35	»	3	70
paquet » 60	»	»				
Connu sous le nom de *C. tenuissima* dans le midi et en Algérie.						
‡quadrivalvis. 10 gram. 1 »	»	»	»	»	8	»
Cèdre du Liban (*Graines nettes*) 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	20
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	20
de l'Himalaya. *C. Deodara, récolté en Europe.* 10 gram. » 40	»	»	»	»	2	40
Cerisier commun. *C. domestica.*	»	»	»	90	»	25
Merisier des bois	»	»	1	10	»	30
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb.* (*Baies sèches*)	»	»	1	50	»	30
Charme commun	120	»	1	40	»	30
Châtaignier commun	25	»	»	35	»	»
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil. 260 »	27	»	»	37	»	»
chevelu. *Q. cerris*	55	»	»	70	»	»
liège d'Algérie. *Q. Suber*	120	»	1	40	»	25
truffier vert. *Q. Ilex var*	»	»	1	60	»	30
— blanc. *Q. pubescens var.*	»	»	1	60	»	30
des marais. *Q. Palustris*	»	»	2	20	»	40
écarlate d'Amérique	»	»	2	»	»	40
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	120	»	1	40	»	30
Clématite odorante. *C. flammula*	»	»	5	»	»	70
Coignassier commun	»	»	11	»	1	30
‡Coffea Arabica. 100 fruits 4 » 10 fruits » 60	»	»	»	»	»	»
Liberica. 100 fruits 6 » 10 fruits » 80	»	»	»	»	»	»
Cyprès pyramidal	»	»	3	»	»	50
horizontal	»	»	3	»	»	50
funèbre. 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	40
de Lambert, à gros fruit. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 40	»	»	20	»	2	20
de Lawson. 10 gram. » 30	»	»	»	»	1	20

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Cytise faux ébénier	150	»	1	70	»	30
Épine blanche. Aubépine.						
— (*Graines nettes*)	140	»	1	60	»	35
— — *en baies sèches.*	80	»	1	»	»	25
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	»	»	3	20	»	50
Érable champêtre	90	»	1	10	»	25
Plane	115	»	1	40	»	30
Sycomore	110	»	1	30	»	30
On sème en place 60 à 62 kilog. par hect.						
à feuille de Frêne. *A. Negundo*	»	»	1	30	»	30
Eucalyptus						
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.						
‡amygdalina. 10 gr. 1 20 paquet » 60	»	»	80	»	10	»
‡**colossea** (*Graines brutes*) 10 gram. 3 »	»	»	»	»	28	»
‡**globulus** (*Blue-Gum*) 10 gram. » 90	»	»	60	»	7	»
‡Occidentalis. 10 gram. 1 20 paquet » 80	»	»	»	»	10	»
‡resinifera *vera.* 10 gr. 1 20 paquet » 60	»	»	»	»	10	»
rostrata (*Red-gum*). 10 gr. 1 10; paquet » 60	»	»	65	»	9	»
‡viminalis, var. *fertilis.* 10 gr. 1 60; paquet » 80	»	»	»	»	14	»
‡viminalis, var. *Manna-gum (Gr brutes).* 10 gr. 1 60 paquet » 60	»	»	»	»	14	»
Pour les autres variétés d'Eucalyptus, *voy.* notre Catalogue spécial de *Graines d'arbres.*						
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	150	»	1	70	»	25
Frêne commun	60	»	»	80	»	20
On sème de 20 à 25 kilog. par hect.						
Gainier. Arbre de Judée. *C. siliquastrum.* 10 gram. » 25	»	»	»	»	»	80
Genêt d'Espagne. *S. junceum.*	»	»	3	»	»	50
Genévrier commun	85	»	1	»	»	25
de Virginie. *J. Virginiana.*	»	»	4	»	»	60
‡Grevillea robusta. 10 gr. 1 20 paquet » 60	»	»	»	»	10	»
Hêtre commun. Faînes (*dans Paris*)	90	»	1	»	»	20
hors barrière	82	»	»	»	»	»
(Pour 50 kilog. au moins.)						
Houx commun (*Graines nettes*)	»	»	8	»	1	»
— (*Baies*)	»	»	6	»	»	80

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	100 g. fr.	100 g. c.
If commun. *T. baccata*	»	»	6	»	»	80
Laurier franc. *L. nobilis*	»	»	2	50	»	60
Lilas commun. *S. vulgaris*	»	»	5	»	»	70
Liquidambar Copalme. 10 gr. 1 »	»	»	»	»	8	»
Maclura épineux. *M. aurantiaca*	»	»	8	»	1	»
Magnolia grandiflora. 10 gr. » 30	»	»	16	»	1	80
Mahonia Aquifolium (*Gr. nettes*).	»	»	9	»	1	10
Marronnier d'Inde	40	»	»	60	»	»
Mélèze d'Europe (*Prix var.*)	550	»	5	70	»	80
Micocoulier de Provence	»	»	3	50	»	60
Mimosa (Acacia)						
‡dealbata. paquet de 5 gram. » 60	»	»	22	»	2	40
‡Farnesiana . . . paquet » 40	»	»	6	»	»	80
‡pycnantha *vel* petiolaris	»	»	18	»	2	»
‡retinodes var. floribunda	»	»	16	»	1	80
‡en mélange de nombreuses var.	»	»	»	»	3	»
Autres variétés *Voy.* notre Catal. spécial de *Graines d'arbres.*						
Mûrier blanc	»	»	9	»	1	10
blanc à fruit noir	»	»	10	»	1	20
du Docteur Moretti	»	»	14	»	1	60
Musa Ensete. 100 *graines* 5 50						
10 *graines* » 70						
Nous aurons en Mars-Avril des plants en pots aux prix ci-après : 1 *plant* 1 20						
5 *plants* 5 »						
Noisette des bois	110	»	1	30	»	30
Noyer cultivé	80	»	1	»	»	25
noir d'Amérique. *J. nigra.*						
100 noix 1 40						
tardif de la Saint-Jean.						
100 noix 4 50; 10 noix » 60						
Orme commun à large feuille	»	»	1	50	»	30
commun à petite feuille	»	»	1	50	»	30
d'Amérique. *U. Americana*	»	»	4	50	»	60
Paliure épineux (*Gr. nettes*)	»	»	3	50	»	60
Paulownia imperialis	»	»	4	50	»	60
Pêcher cultivé. *A. Persica*	»	»	1	20	»	30
Peuplier d'Italie. *P. fastigiata*	»	»	7	»	»	90
blanc de Hollande. *P. alba*	»	»	8	50	1	10
noir. *P. nigra*	»	»	6	»	»	80
Tremble. *P. tremula*	»	»	6	»	»	80
Pin. *Pinus.*						
maritime. (*Prix variable*)	65	»	»	75	»	»
maritime des Landes	85	»	1	»	»	»
On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.						
sylvestre. (*Prix var.*)	700	»	7	20	1	»
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.						
Laricio de Corse	»	»	7	60	1	»
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.						
noir d'Autriche (*Prix var.*)	830	»	8	50	1	10
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.						
de Jérusalem *ou* d'Alep	725	»	7	50	»	90
du Lord Weymouth. *P. Strobus*	»	»	16	»	1	80
Mugho. *P. montana*	»	»	10	»	1	20
pignon	240	»	2	60	»	45
insignis . . . 10 gram. » 60	»	»	40	»	4	50
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	»	»	6	»	»	80
de Virginie. *D. Virginiana.*	»	»	10	»	1	20
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	»	»	1	60	»	30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	»	»	1	60	»	30

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	100 g. fr.	100 g. c.
Poirier	»	»	7	80	1	»
Pommier	»	»	2	»	»	40
Rosier Églantier (*Graines nettes*)	»	»	1	50	»	30
Sapin. *Abies.*						
Epicea (*Prix variable*)	720	»	7	40	1	»
commun *ou* de Normandie. (*Manque*)	»	»	»	»	»	»
Douglasii . . . 10 gr. » 70	»	»	»	»	5	»
Pinsapo	»	»	10	»	1	20
Nordmanniana. 10 gr. » 30	»	»	10	»	1	20
Saule Marceau	»	»	4	50	»	70
blanc	»	»	5	»	»	70
Sophora Japonica	»	»	4	»	»	60
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia*			1	50	»	30
Staphilier. Nez coupé	»	»	5	50	»	70
Sumac des corroyeurs	»	»	5	»	»	70
Sureau commun. *S. nigra*	»	»	5	»	»	70
Taxodium sempervirens.						
10 gr. » 30	»	»	»	»	1	30
Thuia de la Chine	»	»	»	»	1	»
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 1 fr.	»	»	»	»	8	»
Tilleul de Hollande à large feuille.	»	»	2	»	»	30
Troène du Japon	»	»	4	50	»	60
Tulipier de Virginie	»	»	2	50	»	40
Wellingtonia gigantea.						
10 gr. 2 20	»	»	»	»	20	»

VIGNES d'Amérique

Prov. Am. indique les graines récoltées en Amérique; *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

	kilog. fr.	kilog. c.	100 gr. fr.	100 gr. c.	10 gr. fr.	10 gr. c.
Æstivalis (*Type*) (**Prov. Am.**)	36	»	4	»	»	60
Berlandieri	120	»	14	»	1	60
Cordifolia (*Type*) (**Prov. Am.**)	55	»	6	»	»	80
Cunningham (*Æstivalis*) (**Prov. Fr.**)	7	»	»	90	»	25
Elvira (*Hybride de Taylor*) (**Prov. Fr.**)	»	»	1	60	»	30
Jacquez (*Æstivalis*) (**Prov. Fr**)	7	»	»	90	»	25
Noah (*Riparia*) (**Prov. Fr.**)	9	»	1	10	»	25
Othello (*Hybride d'Arnold*) (**Prov. Fr.**)	7	»	»	90	»	25
Riparia sauvage (**Prov. Am.**)	30	»	3	50	»	50
Rupestris (*Type*) (**Prov. Fr.**)	28	»	3	»	»	50
Solonis (*Cordifolia*) (**Prov. Fr.**)	90	»	9	50	1	20
Vialla (*Hybride de Cordifolia*) (**Prov. Fr.**)	22	»	2	40	»	50
York Madeira (*Hybride*) (**Prov. Fr.**)	14	»	1	60	»	30

VIGNES françaises

Chasselas de Fontainebleau	10	»	1	20	»	25
Chasselas doré	»	»	1	60	»	30
de Bordeaux-Médoc à fruit noir	32	»	3	40	»	50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc	32	»	3	40	»	50

Voir aussi à l'article VIGNES *notre Catalogue spécial de* GRAINES D'ARBRES.

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 104 à 109, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas fournir** de paquets plus petits ou de prix moindres que ceux indiqués.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle ;* ♂ indique une plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre, soit sous verre ; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique,* qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par Δ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par § les plantes grimpantes ; et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez,* à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « ***Les Fleurs de pleine terre*** », ainsi que les « ***Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre*** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir pages* 174 et 175.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement** le **numéro d'ordre** de la Collection. ☜

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
58610 Crepis varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230, *suite.*)

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Egypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59910 Erysimum Petrowskianum.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloximoides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.
Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

51590 Ageratum de Wendland compact nain bleu.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54290 Belle-de-jour ordinaire.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65550 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place.
Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51620 Agrostis capillaris.
51630 — élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55400 Campanule à grosse fleur simple variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée.
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60620 Gaillarde vivace.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée
78890 Thlaspi blanc Julienne.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77630 Shortia Californica.
78310 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55730 Campanule Miroir-de-Vénus variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanth. des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64600 Kaulfussia amelloïdes varié.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66080 Lychnis de Haage hybride varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77080 Schizanthus pinnatus papilionaceus.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminement précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

POUR L'EXPOSITION DU NORD

50750 **Assortiment de 25 espèces** . . . 10 »
50760 **Assortiment de 50 espèces** . . . 18 »

POUR L'EXPOSITION DU MIDI

50770 **Assortiment de 25 espèces** . . . 10 »
50780 **Assortiment de 50 espèces** . . . 18 »

50790 **Assortiment de 100 espèces** . . . 35 »

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

☞ ***Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* Liste générale, *pages 110 à 161.***

FR. C.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.
52050 Collection de 10 variétés . . . . . 5 »

BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.
53708 Collection de 12 variétés 7 50

Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE CAMELLIA.
53870 Collection de 10 variétés. 2 60

BELLE-DE-NUIT.
54540 Collection de 10 variétés. 2 60

CAPUCINE NAINE.
56300 Collection de 8 variétés 2 60

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 9 variétés 2 40

Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR et GRANDE FLEUR KIRIS.
61562 Collection de 12 variétés 4 50

GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.
61632 Collection de 8 variétés. . . . . 5 »

GIROFLEE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver et QUARANTAINE COCARDEAU.
61970 Collection de 14 variétés 5 50

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 10 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 7 variétés 5 50

IPOMÉE et VOLUBILIS.
64190 Collection de 15 espèces et variétés. . 4 »

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

FR. C.

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés 3 20

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 10 variétés 2 60

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
70962 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.
71136 Collection de 10 variétés. . . . . 5 »

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 8 variétés 2 20

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de » variétés . . . . . (*Manque*)

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 7 variétés . . . . . 2 »

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés 2 20

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 30 variétés . . . . . 20 »
74206 Collection de 20 variétés . . . . . 13 »
74210 Collection de 10 variétés 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
74770 Collection de 12 variétés. . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 8 variétés 3 20

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de 6 variétés 2 50

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 14 variétés. 7 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés 5 50

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

☞ **Graines de Fleurs par Assortiments et Collections.** *Voy.* Listes et prix, pages 104 à 109.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections**, *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

		PAQUET fr.	c.
ABRONIA			
umbellata ⊙ ♃ § (S. A)	51020	»	60
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traînants ou grimpants.			
ACANTHE. *Acanthus.*			
à large feuille. *A. Lusitanicus* ♃	51050	»	60
sans épines. *A. mollis* ♃	51070	»	40
ACHILLEA. ACHILLÉE.			
filipendulina ♃	51110	»	40
macrophylla ♃ Δ	51120	»	60
Ptarmica flore pleno ♃	51140	»	60
ACHIMENES			
en très beau mélange ♃ ▭	51170	2	»
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.			
Voy. aussi **NÆGELIA** et **TYDÆA.**			
ACONIT. *Aconitum.*			
à grande fleur. *A. Camarum* ♃ Δ	51200	»	60
du Japon ♃ Δ	51210	1	»
Napel ♃ Δ	51220	»	60
ACROCLINIUM			
varié ⊙ (S. A)	51270	»	40
blanc ⊙ (S. A)	51280	»	40
rose ⊙ (S. A)	51290	»	40
double varié ⊙ (S. A)	51306	»	60
double blanc ⊙ (S. A)	51310	»	60
double rose ⊙ (S. A)	51320	»	60
Les fleurs d'Acroclinium se conservent comme celles des Immortelles.			

		PAQUET fr.	c.
ACTÆA			
spicata ♃	51330	»	60
ADONIDE. *Adonis.*			
Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (S. A).	51360	»	20
15 gram.	51361	»	50
de printemps. *A. vernalis* ♃ Δ	51380	»	40
ÆTHIONEMA			
coridifolium ♃ Δ	51420	»	60
grandiflorum ♃	51430	1	»
Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.			
AGAPANTHUS. AGAPANTHE.			
umbellatus. Tubéreuse bleue ♃	51460	»	60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.			
AGATHEA			
amelloides. Aster du Cap ♃	51480	»	60
AGERATUM			
du Mexique varié ⊙ ♃	51506	»	40
du Mexique bleu ⊙ ♃	51510	»	40
10 gram.	51511	1	20
du Mexique blanc ⊙ ♃	51520	»	40
*du Mexique nain jaune soufre ⊙ ♃	51530	»	80
Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.			
impérial nain ⊙ ♃	51540	»	60
nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♃	51550	»	80
Variété tout à fait naine, à grandes fleurs se dégageant très bien du feuillage.			


Acroclinium double.


Amarante à feuille rouge naine.


Ageratum de Wendland compact nain.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

AGERATUM (*suite*)

*très nain multiflore blanc ⊙ ♃ . . . . 51554 » 80
Lasseauxii (rose) ⊙ ♃ . . . . . 51560 » 60
de Wendland compact nain varié ⊙ ♃ . 51570 » 60
de Wendland compact nain blanc ⊙ ♃ . 51580 » 60
de Wendland compact nain bleu ⊙ ♃ . 51590 » 60

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

Algeriensis ⊙ (S. A). . . . . 51616 » 40
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (S. A). . . . 51620 » 40
élégant. *Aira pulchella* ⊙ (S. A). . 51630 » 20
10 gram. 51631 » 80
Bordures ; bouquets frais ou perpétuels.

AIL. *Allium.*

odorant. *A. fragrans* ♃. . . . . 51680 » 60

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

linifolia ⊙ ♃ . . . . . 51710 » 60
myrtifolia écarlate ⊙ ♃. . . . . 51720 » 60
Warscewiczii ⊙ ♃. . . . . 51740 » 60

ALSTRŒMÈRE. *Alstrœmeria.*

du Brésil ♃ . . . . . 51780 1 »
du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♃. 51790 » 60

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille-d'or (**compact**) ♃ Δ. . 51824 » 60
Précieuse pour bordures et mosaïculture.

odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A). . . . . 51830 » 40
10 gram. 51831 1 »

*odorant compact ⊙ (S. A). . . . . 51836 » 60
Très jolie plante pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

Crête-de-coq variée ⊙. . . . . 51860 » 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . . » 80
feu 51880
jaune d'or 51890
rouge pivoine 51910

PAQUET fr. c.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)

Crête-de-coq **naine** variée ⊙ . . . . 51930 » 60
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée*. . . » 80
naine amarante 51940
*naine éclatante (*Nouv.*). 51944 1 50
*naine feu (*Nouv.*) 51946
naine jaune d'or 51950
naine Président Thiers (*kermesina*) 51966
naine rose vif 51988
naine rouge à feuillage bronzé. . 52000
*naine violette 52006

Crête-de-coq panachée ⊙. . . . . 52020 » 60
Crête-de-coq panachée du Japon ⊙. . 52030 » 60
Belle var. naine ; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.

Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 52050 5 »

AMARANTE. *Amarantus.*

*à feuille de Coleus ⊙ (*Nouv.*) . . . . 52078 » 60
Grand et beau feuillage cordiforme, gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.

à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ . . . . . 52080 » 60
atropurpureus nanus ⊙. . . . . 52090 » 60
Feuilles et fleurs rouge foncé.

*bicolore jaune d'or et vert ⊙. . . . . 52096 » 60
bicolor ruber ⊙ . . . . . 52100 » 40
15 gram. 52101 1 20
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.

éclatante. *A. splendens* ⊙ . . . . . 52110 » 60
Pl. vigoureuse, atteignant jusqu'à 1m40 ; feuillage panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.

melancholicus ruber ⊙. . . . . 52120 » 40
15 gram. 52121 1 »
Feuillage rouge sang intense.

salicifolius ⊙. . . . . 52130 » 60
tricolore ⊙. . . . . 52140 » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.

gigantesque. *A. speciosus* ⊙. . . . . 52160 » 20



Agrostis élégant.



Amarante Crête de-coq naine.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. *Amarantus* (*suite*)

Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙. 52180 » 20
15 gram. 52181 » 60

à feuillage en mélange ⊙ . . . . . 52210 » 40
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

variée ⊙. . . . . 52240 » 40
10 gram. 52241 » 80

blanche ⊙ . . . . . 52250 » 40
blanc carné ⊙ . . . . . 52260 » 40
orange ⊙. . . . . 52270 » 40
panachée ⊙. . . . . 52280 » 40
rose ⊙. . . . . 52290 » 40
violette ⊙ . . . . . 52300 » 40
10 gram. 52301 » 80

naine compacte violette ⊙. . . . . 52320 » 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.

AMARYLLIS

vittata hybride varié (*extra*) ♃ 52350 2 50
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

AMMOBIUM

alatum à grande fleur ⊙ ♃ (S. A) . . 52390 » 60

AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

des jardins double variée ♃ . . . 52430 » 40
des j. double panachée bleu et blanc ♃. 52440 » 60
des jardins double panachée de Durand ♃ 52450 » 40
des jardins hybride double var. ♃ 52460 » 40
des Alpes ♃ Δ . . . . . 52480 » 60
bleue. *A. cærulea* ♃ . . . . . 52490 1 »
bleue à fleur blanche ♃. . . . . 52500 1 »
*jaune d'or de printemps. *A. cær. var.* ♃. 52504 1 »
Charmante plante vivace très précoce.

*hybride de cærulea variée ♃ (*Nouv.*). 52506 1 »
Plante gracieuse, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés. De premier mérite.

bleue double ♃. 52510 1 50

PAQUET fr. c.

ANCOLIE. *Aquilegia* (*suite*)

de Californie hybride ♃ 52520 1 50
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.

du Canada ♃. . . . . 52530 » 60
chrysantha ♃. . . . . 52540 » 60
chrysantha naine ♃. . . . . 52550 1 »
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.

d'hiver naine blanche. *A. flabellata var.* ♃. . . . . 52560 1 »
Excellente var. pour la culture forcée et en pots.

Olympica ♃. . . . . 52570 1 »
de Sibérie double bleue ♃. . . . . 52580 » 60
de Sibérie double violet rougeâtre ♃. 52590 » 60
en mélange ♃ . . . . . 52600 » 40

ANDROSACE carnea ♃ Δ. . (*Manque*) 52626 » »

ANÉMONE. *Anemone.*

des fl. simple de Caen variée ♃. 52650 » 40
10 gram. 52651 1 50
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

des Alpes. *A. Alpina* ♃ Δ. . . . . 52670 » 60
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♃ Δ. . 52680 » 60
éclatante. *A. fulgens* ♃. . . . . 52690 1 »
du Japon Honorine Jobert ♃. 52710 1 50
narcissiflora ♃ Δ. . . . . 52730 » 60
Pulsatille ♃ Δ. . . . . 52740 » 60
sulphurea ♃ Δ. . . . . 52750 » 60
sylvestris ♃ . . . . . 52760 » 60
☞ Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ANSÉRINE. *Chenopodium.*

belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . 52800 » 40

ANTHEMIS

d'Arabie ⊙. . . . . 52820 » 40
10 gram. 52821 » 80

d'Arabie pourpre ⊙. . . . . 52830 » 60
tinctoria ♃. . . . . 52840 » 60
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.

ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.

Amarante Queue-de-renard.

Ancolie hybride de cœrulea.



Aubergine. Plante-aux-œufs.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ARABIS. Arabette.
Alpina. Corbeille-d'argent ♃ Δ . . . 52880 » 60
*Alpina nain compact ♃ Δ (*Nouv.*). . 52884 1 »
Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.

ARGÉMONE
à grande fleur blanche ⊙. . . . 52930 » 40
du Mexique (jaune) ⊙. . . . . 52940 » 40

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.

ARNICA
montana ♃ Δ. . . . . 52960 » 60

ARUM
Italicum ♃. . . . . 52970 » 80

ASCLEPIAS
Curassavica ⊙ ♃. . . . . 53000 » 60
Syriaca (*Cornuti*) ♃ . . . . . 53020 » 60
tuberosa ♃. . . . . 53030 » 60

ASPERGE. *Asparagus.*
grimpante. *A. verticillatus* ♃ § . . . 53050 1 »

ASPÉRULE. *Asperula.*
azurea setosa ⊙ (s. a). . . . . 53070 » 40
Jolie petite plante basse; fleur bleue.
odorante ♃ Δ . . . . . 53080 » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*
blanc. ♃. . . . . 53100 » 60
jaune. *Asphodeline lutea* ♃. . . . . 53110 » 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ASPRELLA (*Graminée*)
*hystrix ♃ (s. a) . . . . . 53130 » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs ou garnitures de chapeaux.


Arabis Alpina nain compact.

PAQUET fr. c.

ASTER
Alpinus ♃ Δ. . . . . 53170 » 60
Bigelowii ♃ (*Asa Gray*). . . . . 53190 1 »
Novæ-Angliæ varié ♃. . . . . 53220 1 »
*ptarmicoides ♃ ⊙ (*Nouv.*). 53250 1 50
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.
turbinellus ♃. . . . . 53260 1 »
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙ . . . . . 53280 » 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison la même année à l'automne.
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.

ASTRANTIA
major ♃ Δ. . . . . 53330 » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*
blanche. Plante-aux-œufs ⊙ . . . . . 53360 » 40
écarlate ⊙. . . . . 53370 » 40

AUBRIETIA
deltoidea ♃ Δ. . . . . 53394 » 60
*Leichtlinii ♃ 53398 1 50
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.
purpurea ♃ Δ. . . . . 53400 » 60
Jolies petites plantes pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. Oreille-d'ours. *Primula Auricula.*
variée (*très beau mélange*) ♃ Δ . . . 53430 » 80
*double variée ♃ Δ. . . . . 53450 3 »
Liégeoise variée (*choix extra*) ♃ Δ. . 53460 1 50
Récoltée sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).
animée. *A. sterilis* ⊙. . . . . 53480 » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*
d'Éthiopie. *S. frutescens* ⊙ ♂ . . . . 53500 » 40
floribunda alba ⊙ ♂. . . . . 53510 » 40


Auricule Liégeoise.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

BALISIER. *Canna.*

en mélange ♃ ⊙. . . . . 53530 » 60
30 gram. 53531 1 40
Mélange récolté sur des variétés nombreuses.

***nain florifère en mélange des nouveautés les plus récentes** ♃ ⊙. 53570 1 50
(Pour les Cannas nains florifères nouveaux en tubercules, *voy.* au Supplément.)

nain florifère en mélange ♃ ⊙. 53573 » 80
Ce mélange a été récolté sur une collection tout à fait hors ligne et comprenant les meilleures variétés florifères obtenues ces dernières années. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.

***nain florifère à feuillage vert en mélange** ♃ ⊙. . . . . 53577 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
Amiral Avellan. 53581
Antoine Barton. 53583
*Aurea (*Nouv.*) 53585
Colibri. 53589
Conquérant. 53592
Diomède. 53595
Ed. Mieg 53602
*Etendard (*Nouv.*). 53605
Mme Crozy. 53613
Marceau 53621
Météore 53626
*Panache (*Nouv.*) 53631
*Reine Charlotte (*Nouv.*). 53639
Sénateur Montefiore. 53645
Sirène. 53647

***nain florifère à feuillage bronzé en mélange** ♃ ⊙. . . . . 53658 » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
J.-D. Cabos 53666
*Président Carnot 53688

***florifères.** Collection de 12 variétés en 12 paquets 53708 7 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

☞ *Tubercules et Boutures de Cannas,* voy. *page 170 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*



Begonia tuberculeux hybride erecta.

PAQUET fr. c.

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

double variée (*très beau mélange*) ⊙ 53710 » 20
10 gram. 53711 » 80
*double blanc pur ⊙ . . . . . 53716 » 40
double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙. 53750 » 40
double solférino ⊙. . . . . 53760 » 40

Camellia (extra double) variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . 53770 » 40
10 gram. 53771 1 60

Camellia, *chaque variété séparée* . . . . » 40
blanche 53780
couleur de chair 53796
cramoisie 53804
feu 53812
violette 53860

Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. 53870 2 60
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

double **naine** variée ⊙. . . . . 53890 » 40
10 gram. 53891 1 50

glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA doré ⊙ . . . . . 53920 » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA

discolor ♃ ⊙ (*Tuberculeux*) 53960 1 50
diversifolia (*Graines*) ♃ ⊙ (*Tub.*) (*Manque*) 53970 » »
diversifolia (*Bulbilles*) ♃ ⊙ (*Tub.*) . . 53974 » 60
Frœbeli incomparabilis ♃ (*Tub.*). . . 54010 2 »
Martiana gracilis (*Bulbilles*) ♃. . . . . 54030 » 80
Rex en mélange ♃ ▭. 54050 2 50
Schmidti ♃ ⊙ . . . . . 54060 » 80
Weltoniensis ♃ . . . . . 54064 2 »
semperflorens blanc ⊙ ♃ . . . . . 54070 » 80
semperflorens rose ⊙ ♃ . . . . . 54080 » 80
***Vernon.** *B. semperflorens atropurpurea* ⊙ ♃. 54084 1 50
Plante très florifère et de grand effet ; fleurs rouge intense ; feuillage vert largement marginé pourpré.

*semperflorens à feuille dorée ⊙ ♃ . . 54086 2 »
Race compacte, à feuillage jaune glacé.

*semperflorens hybride varié ⊙ ♃. . . . 54088 2 »
Plantes extrêmement rustiques et remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés, ainsi que par l'élégance de leur feuillage.

Balsamine double naine.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr.	c.
BEGONIA (*suite*)			
semperflorens nain compact blanc ⊙ ♃.	54090	1	50
semperflorens nain compact rose ⊙ ♃.	54100	1	50
Race trapue, à floraison très abondante ; bordures.			
*semperflorens nain compact Bijou ⊙ ♃	54104	2	50
Variété nouvelle, basse et touffue, formant une véritable boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et pour mosaïculture.			
*gracilis ⊙ ♃ (*Nouv.*)	54116	3	»
Très jolie variété, haute de 20 à 25 cent., en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs rose tendre. Excellente pour bordures et corbeilles. *Voy.* au Supplément.			
tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♃ ⊙	54170	1	50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.			
tuberculeux hybride erecta blanc ♃ ⊙.	54180	2	»
tuberc. hybride erecta blanc rosé ♃ ⊙.	54182	2	»
tuberculeux hybride erecta jaune ♃ ⊙.	54190	2	»
*tub. hybride erecta jaune cuivré ♃ ⊙ .	54192	2	»
tuberculeux hybride erecta rose ♃ ⊙.	54200	2	»
*tuberc. hybride erecta rouge orangé ♃ ⊙	54206	2	»
tuberculeux hybride erecta superba rouge ♃ ⊙.	54210	2	»
*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) ♃ ⊙.	54212	2	»
*tuberculeux hybride erecta à centre blanc ♃ ⊙.	54216	2	50
Fleurs de divers coloris à centre blanc, de bel effet.			

		PAQUET fr.	c.
BEGONIA (*suite*)			
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♃ ⊙	54220	2	50
*tuberculeux hybride erecta cristata ♃ ⊙ (*Nouv.*)	54224	2	50
Race des plus curieuses, présentant sur les pétales de ses fleurs une excroissance en forme de crête frisée très originale. Coloris riches et variés.			
tuberculeux hybride erecta atro-rubra nana ♃ ⊙	54230	2	»
tuberculeux hybride double en mélange ♃ ⊙.	54250	2	50
Dans les plantes obtenues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, le plus souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.			

☞ **Begonias** *en tubercules ou plantes*, Voy. *aux* OGNONS A FLEURS, pages 164 à 166.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*			
variée ⊙.	54280	»	40
30 gram.	54281	»	60
ordinaire ⊙	54290	»	20
30 gram.	54291	»	50
blanche ⊙	54300	»	40
rose ⊙.	54310	»	40
à grande fleur unicaulis ⊙.	54330	»	40
30 gram.	54331	»	80

Balisier (Canna).

Balsamine double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*
variée ⊙ ♃ . . . . . 54360 » 20
30 gram. 54361 » 50
— par *variétés séparées. Voy.* ci-dessous la Collection n° 54540.
variée à feuille panachée ⊙ ♃ . . . . 54420 » 40
demi-naine variée à feuille panachée ⊙ ♃ 54440 » 40
naine variée à feuille panachée ⊙ ♃ . . 54476 » 60
Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.
multiflore. *M. hybrida var.* ⊙ ♃ . . 54490 » 80
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙ ♃ . 54510 » 40
odorante violette ⊙ ♃ . . . . . 54520 » 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets. 54540 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*
écarlate. *G. coccineum* ♃ . . . . . 54570 » 40
écarlate semi-double à grande fleur ♃ . . . . . 54580 » 60
des montagnes. *G. montanum* ♃ △ . . 54590 » 60

BERCE. *Heracleum.*
*géante ♃ . . . . . 54620 » 80
*platytœnium ♃ . . . . . (*Manque*) 54624 » »

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE
rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂ . . 54630 » 40
Feuillage rouge-noir brillant.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BOCCONIA
Japonica ♃ . . . . . 54700 » 60
*microcarpa ♃ (*Nouv.*) 54706 1 50
Plante décorative, formant un buisson d'un ton glauque et pruineux ; ses fleurs nombreuses font place, à la fin de l'été, à des petits fruits très élégants. *Voy.* au Supplément.

BOLTONIA
latisquama ♃ ⊙ . . . . . 54720 » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* OEILLET DE POÈTE.

BOUSSINGAULTIA
baselloides ♃ § . . . . . 54750 1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

PAQUET fr. c.

BRACHYCOME
iberidifolia varié ⊙ (S. A) . . . . . 54780 » 40
iberidifolia bicolore ⊙ (S. A) . . . . . 54790 » 60
iberidifolia blanc ⊙ (S. A) . . . . . 54800 » 60
iberidifolia bleu ⊙ (S. A) . . . . . 54810 » 60
iberidifolia rose ⊙ (S. A) . . . . . 54820 » 60

BRIZA. BRIZE. (*Graminée*).
gracilis ⊙ (S. A) . . . . . 54850 » 40
maxima. B. à grande fleur ⊙ (S. A) . . 54860 » 40

BROWALLE. *Browallia.*
Czerwiakowskii ⊙ ♃ . . . . . 54890 » 40
droite bleue ⊙ ♃ . . . . . 54900 » 40
droite compacte bleue ⊙ ♃ . . . . . 54920 » 60
Belle variété, très florifère ; bordures, potées, mosaïques.
droite à grande fleur blanche ⊙ ♃ . . 54930 » 60
*à très grande fleur bleue (*B. speciosa major*) ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 54940 2 »
Nouvelle variété à nombreuses et très grandes fleurs d'un beau bleu franc. Très recommandable pour bordures et potées. *Voy.* au Supplément.
en mélange ⊙ ♃ . . . . . 54960 » 40

BRYONE dioïque ♃ § . . . . . 54980 » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*
d'Italie. *A. Italica* ♃ (S. A) . . . . 55000 » 20
du Cap. *A. Capensis* ♃ . . . . . 55010 » 60
toujours verte. *A. sempervirens* ♃ . . 55030 » 40

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*
variée ⊙ . . . . . 55120 » 40
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙ . . . . . 55130 » 40
orange ⊙ . . . . . 55140 » 40

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA
à grande fleur. *C. elegans* ⊙ . . . . . 55170 » 40
en ombelle. *C. umbellata* ♃ ⊙ △ (S. A). 55180 » 60

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*
hybride variée ♂ □ 55220 1 50
hybride variée, choix extra ♂ □ 55224 2 50
*hybride Le Vésuve ♂ □ . . . . . 55232 3 »
Coloris écarlate intense et éclatant.


Belle-de-nuit.


Calcéolaire hybride.


Campanule à grosse fleur simple.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CALCÉOLAIRE (*suite*)

hybride anglaise variée, choix extra ♂ □ . . . . . 55240 3 »

hybride anglaise naine variée, choix extra ♂ □ . . . . . 55246 3 »

Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.

hybride naine variée, choix extra ♂ □ . . . . . 55260 3 »

Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté des fleurs et le port trapu et compact de toute la plante.

☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*

vivace hybride variée ♃ ⊙ □ . . . . 55280 3 »

Remarquable amélioration de l'ancienne race *ligneuse hybride*, à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.

*vivace hybride La Pluie d'or ♃ ⊙ □ . 55290 3 »

Race ligneuse, très rustique; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.

*vivace hybride rouge brillant ♃ ⊙ □ . 55296 3 »

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIRHOE

involucrata (*verticillata*) ♃ ⊙ (S. A) . 55310 » 60

Plante à rameaux traînants.

pedata ⊙ . . . . . 55320 » 60

Jolie plante légère; fleur rose-violet vif.

pedata nana (*compacta*) ⊙ . . . . . 55330 » 60

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CALTHA

des marais. *C. palustris* ♃ . . . . . 55360 » 60

CALYSTEGIA

sepium (Liseron des haies) ♃ § . . . . 55370 » 60

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula.*

à grosse fl. simple variée. *C. Medium* ♂ 55400 » 20

à grosse fleur simple **blanche** ♂ . . 55410 » 20

à grosse fleur simple lilas ♂ . . . . . 55420 » 40

à grosse fleur simple **rose** ♂ . . . . 55430 » 40

à grosse fleur simple striée ♂ . . . . 55440 » 60

Fleurs blanches pointillées de violet.

à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂ 55450 » 20

à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂ 55460 » 40

à grosse fleur double variée ♂ . . . . 55480 » 40

à grosse fleur double blanche ♂ . . . 55490 » 40

à grosse fleur double lilas ♂ . . . . . 55500 » 60

à grosse fleur double rose ♂ . . . . . 55510 » 80

à grosse fleur double striée ♂ . . . . 55520 » 80

à grosse fl. double violette *ou* bleue ♂ 55530 » 40

à grosse fleur double violet rougeâtre ♂ 55540 » 60

à grosse fleur calycanthema variée ♂ . 55560 » 60

à grosse fleur calycanthema blanche ♂ 55570 » 60

à grosse fleur calycanthema lilas ♂ . . 55580 » 60

*à grosse fleur calycanthema rose ♂ . . 55586 » 60

à grosse fleur calycanthema striée ♂ . 55590 » 60

à grosse fl. calyc. violette *ou* bleue ♂ . 55600 » 60

Race à fleurs curieuses, à calice très développé, de même couleur que la corolle.

barbue. *C. barbata* ♃ △ . . . . . 55620 » 60

Carpatica variée ♃ . . . . . 55630 » 60

Carpatica blanche ♃ . . . . . 55640 » 60

Carpatica bleue ♃ . . . . . 55650 » 60

Les *C. Carpatica* sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

Garganica ♃ . . . . . (*Manque*) 55674 » »

à grande fleur variée ♃ . . . . . 55680 » 60

à grande fleur bleue. *Platycodon gr.* ♃ 55690 » 60



Campanule à grosse fleur calycanthema.



Calcéolaire vivace hybride.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula* (*suite*)

à grande fleur blanche ♃ . . . . . 55700 » 60
*à grande fleur naine bleue ♃ . . . . . 55708 » 60
Plante trapue et ramifiée; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.
latifolia macrantha ♃ . . . . . 55720 » 60
Très belle plante vivace, rustique.
Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. A) . . . 55730 » 40
10 gram. 55731 1 »
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. A). . . 55740 » 40
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. A) . . . 55750 » 20
10 gram. 55751 » 50
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. A). 55780 » 60
pyramidale variée ♃ Δ . . . . . 55800 » 60
pyramidale blanche ♃ Δ . . . . . 55810 » 60
pyramidale bleue ♃ Δ . . . . . 55820 » 60
retrorsa ⊙ . . . . . 55830 » 60
Sibirica eximia variée ♂ . . . . . 55840 » 60
Sibirica eximia gris de lin ♂ . . . . . 55850 » 60
Sibirica eximia rose ♂ . . . . . 55860 » 60
Sibirica eximia violette ♂ . . . . . 55870 » 60
Excellentes plantes pour plates-bandes.
*Vidalii ♃ ▭ . . . . . 55934 1 »
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.

CANCHE élégante. *Voy.* AGROSTIS élégant.

CANNA. *Voy.* BALISIER.

CANTUA. *Voy.* IPOMOPSIS.

CAPUCINE. *Tropæolum.*

grande variée ⊙ § (s. A) . . . . . 55960 » 20
30 gram. 55961 » 60
grande ⊙ § (s. A) . . . . . 55970 » 20
30 gram. 55971 » 60
grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. A). 55980 » 20
30 gram. 55981 » 60
*grande brun-noir ⊙ § (s. A) . . . . . 55982 » 40
*grande nankin ⊙ § (s. A) (*Nouv.*) . . 55988 » 80
Coloris jaune frais tout à fait nouveau.
grande orange (de Dunnett) ⊙ § (s. A). 55990 » 40
grande panachée ⊙ § (s. A). . . . . 56000 » 40
30 gram. 56001 1 20
grande La Perle ⊙ § (s. A). Fl. blanc crème. 56010 » 40
grande rose ⊙ § (s. A). . . . . 56020 » 40
grande rose vif ⊙ § (s. A) . . . . . 56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙ § (s. A) 56040 » 40

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*)

hybride de Lobb variée ⊙ ♃ § (s. A) 56060 » 40
15 gram. 56061 1 »
Race vigoureuse; superbe mélange.
hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A) . . . . . 56070 » 60
hybride de Lobb brillante ⊙ ♃ § (s. A) 56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.
hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♃ § (s. A) . . . . . 56090 » 60
hybride de Lobb marron ⊙ ♃ § (s. A). 56100 » 60
hybride de Lobb rouge cardinal ⊙ ♃ § 56110 » 60
hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ♃ § (s. A). 56120 » 60
15 gram. 56121 1 20
Rouge feu éclatant; très florifère; pl. magnifique.
*hybride de Mme Gunter ⊙ ♃ § (s. A) (*Nv.*) 56130 » 80
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.
*grande Caméléon ⊙ § (*Nouv.*) . . . . 56140 2 »
Très curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris, tantôt unicolores, tantôt maculées ou marginées de tons clairs ou foncés. *Voy.* au Supplément.
des Canaries ⊙ § . . . . . 56150 » 80
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes; exige une exposition fraîche.
naine (Tom-Pouce) variée ⊙. . 56170 » 40
30 gram. 56171 1 50
*naine aurore ⊙. . . . . 56174 » 60
Coloris délicat, nankin panaché orangé.
naine brillante ⊙ . . . . . 56180 » 60
Fleur rouge cocciné foncé; feuillage bronzé.
naine bronzée ⊙ . . . . . 56190 » 40
*naine Caméléon ⊙ (*Nouv.*). 56196 2 50
Race naine de la *C. Caméléon*, annoncée plus haut; elle forme des touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris extrêmement variés et changeants, d'un très bon effet en bordure. *Voy.* au Supplément.
naine cramoisie (de Cattell) ⊙ . . . . 56200 » 60
naine Impératrice des Indes ⊙ 56210 » 80
Rouge cuivré foncé, velouté; feuillage très foncé.
naine jaune vif ⊙. . . . . 56230 » 60
naine panachée (de Schilling) ⊙. . . . 56240 » 40
naine La Perle ⊙. . . . . 56250 » 60
naine Roi des Tom-Pouce ⊙ . . . . . 56260 » 60
naine rose ⊙. . . . . 56270 » 40


Centaurée Ambrette.


Centaurée Clementei.


Célosie à panache

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr.	c.
CAPUCINE. *Tropæolum* (*suite*			
naine rouge ⊙	56280	»	40
30 gram.	56281	1	60
*naine rouge-brun ⊙	56284	»	60
naine coccinée (de Scheuer) ⊙	56290	»	60
naine. Collection de 8 var. en 8 paquets.	56300	2	60
petite. *T. minus* ⊙§	56310	»	20
petite écarlate ⊙§	56320	»	40
tubéreuse. *Voy.* aux OGNONS A FLEURS.			
CARDIOSPERMUM			
Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙§	56350	»	40
CARTHAME. *Carthamus.*			
des teinturiers. Safran bâtard ⊙	56370	»	20
30 gram.	56371	»	50
CASSIA Marylandica ♃	56400	»	60
CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.			
CÉLOSIE. *Celosia.*			
à panache variée ⊙	56430	»	60
à panache cramoisi ⊙	56440	»	60
à panache feu ⊙	56450	»	60
à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙	56460	»	60
*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙	56466	1	»
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi ; tiges rouge vif ; feuillage bronzé.			
à panache violet ⊙	56470	»	60
*à panache naine variée ⊙	56480	1	»
Excellente race pour massifs et potées.			
Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.			
CENTAURÉE. *Centaurea.*			
Ambrette (musquée) variée ⊙ (S. A)	56500	»	40
15 gram.	56501	1	»
Ambrette (musquée) blanche ⊙ (S. A)	56510	»	40

		PAQUET fr.	c.
CENTAURÉE. *Centaurea* (*suite*)			
Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (S. A)	56520	»	40
d'Amérique ⊙	56540	»	60
de Babylone ♃	56550	»	80
*Barbeau varié odorant ⊙ (*Nouv.*)	56554	1	50
*Barbeau blanc odorant (*Margaritæ*) ⊙	56556	1	50
Nouvelles variétés à grandes fleurs très odorantes, précieuses pour bouquets. *Voy.* au Supplt. Le mélange comprend, outre le blanc, les tons lilas, jaune soufre passant au rose, violet, etc.			
Barbeau jaune odorant ⊙	56560	»	40
10 gram.	56561	1	»
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (S. A)	56570	»	20
15 gram.	56571	»	80
Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ ♂ (S. A)	56580	»	40
*Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ ♂ (S. A)	56586	»	80
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria ⊙ ♂ (S. A) (*Nouv.*)	56596	»	80
Très ramifié et très compact ; potées et bordures.			
candidissima ♃	56620	»	80
Clementei ♃. Feuillage blanc	56630	»	80
depressa ⊙ (S. A). Fleur bleu foncé	56640	»	40
gymnocarpa ♃. Feuillage blanc	56650	»	60
montana. Bleuet des montagnes ♃ △	56660	»	60
Plante trapue, ramassée, à très grande et belle fleur, recherchée pour bouquets.			
Rhapontica ♃ (*Manque*)	56680	»	»
rutifolia ♃	56690	»	60



Capucine hybride de Madame Gunter.



Capucine hybride de Lobb.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CENTAURIDIUM

Drummondii ⊙ . . . . . 56710 » 40

CENTRANTHUS

macrosiphon varié ⊙ (S. A) . . . 56740 » 20
10 gram. 56741 » 60
macrosiphon blanc ⊙ (S. A). . . . . 56750 » 40
macrosiphon rose ⊙ (S. A) . . . . . 56760 » 40
macrosiphon nain varié ⊙ (S. A). 56780 » 40
10 gram. 56781 » 80
macrosiphon nain bicolore ⊙ (S. A) . . 56790 » 40
Fleurs rouges et blanches, sur le même capitule.
macrosiphon nain blanc ⊙ (S. A) . . . 56800 » 40
macrosiphon nain carné ⊙ (S. A) . . . 56810 » 40
macrosiphon nain rose ⊙ (S. A). . . . 56820 » 40
ruber. *Voy.* **VALÉRIANE** des jardins.

CENTROSEMA

*grandiflorum ⊙ ♃ § (*Nouv.*) 56830 1 50
Jolie plante grimpante à végétation rapide. Fleurs nombreuses, lilas rosé.

CERASTIUM

Biebersteinii ♃ . . . . . 56850 » 60
tomentosum ♃ . . . . . 56860 » 60
Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

bénit ⊙ . . . . . 56900 » 40
Marie ⊙ ♂ . . . . . 56910 » 40
jaune. *Carthamus lanatus* ⊙ . . . . 56920 » 60
*du Mexique. *Erythrolæna conspicua* ⊙ ♂ . . . . . 56930 2 »
Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses; capitules floraux rouge feu.

Voy. aussi **ONOPORDON.**

CHEIRANTHUS. *Voy.* **GIROFLÉE.**

CHELONE. *Voy.* **GALANE.**

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

PAQUET fr. c.

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙ ♂ . . . . 56950 » 40
Collection de 9 variétés en 9 paquets. . 56960 2 40
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)
cabus panaché. *Voy.* au POTAGER.
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

des jardins double varié ⊙ ♃ (S. A). . 56990 » 20
15 gram. 56991 » 80
des jardins double blanc ⊙ ♃ (S. A). . 57000 » 20
15 gram. 57001 » 80
des jardins double jaune ⊙ ♃ (S. A). . 57010 » 20
15 gram. 57011 » 80
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.
à carène varié ⊙ (S. A) . . . . . 57030 » 40
10 gram. 57031 » 80
à carène blanc ⊙ (S. A) . . . . . 57040 » 40
10 gram. 57041 » 80
à carène brun ⊙ (S. A) . . . . . 57050 » 40
à carène jaune ⊙ (S. A) . . . . . 57060 » 40
à carène rouge violacé ⊙ (S. A). . . . 57070 » 40
à carène de Burridge ⊙ (S. A) . . 57090 » 40
à carène hybride de Burridge varié ⊙ (S. A) . . . . . 57100 » 60
10 gram. 57101 1 20
Mélange de variétés magnifiques.
à carène hybride de Burridge Éclipse ⊙ (S. A) . . . . . 57110 » 60
Fleurs larges, à disque noir, onglet jaune, couronne violet noirâtre, extrémité jaune d'or.
à carène hybride double varié ⊙ (S. A). 57130 » 60

Chrysanthème à carène hybride double.

Cerastium tomentosum.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum* (*suite*)

des prés à grande fleur (*Leucanthemum*).
Grande Marguerite blanche ♃ ♂ . . 57140 » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.

des lacs. *Ch. lacustre* ♃. . . . . 57150 » 60
frutescent (*Argyranthemum*) ♃ ⊙. . 57160 » 80
inodore double blanc de neige. *Ch. inodorum plenissimum* ⊙ ♃ (S. A). . 57180 » 60
Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excellente plante pour bouquets.

*uliginosum ♃ . . . . . 57194 1 »
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♃ ⊙ . . . . . 57200 1 »
vivace de l'Inde pompon varié ♃ ⊙ . . 57206 1 »
vivace du Japon varié ♃ ⊙. . . . . 57220 1 »
*vivace du Japon à floraison précoce ♃ ⊙. 57222 1 50
Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en septembre-octobre.

☞ *En boutures.* Voy. *page 171, ainsi que le Catalogue spécial de* CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.

carné ou rose. *Voy.* PYRÈTHRE ROSE.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

hybride à grande fleur variée ♂ ▭ 57250 1 50
hybride à grande fleur variée choix extra ♂ ▭. 57252 2 50
hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ ▭ (*Vilm.*). . 57254 5 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.

hybride à grande fleur blanche ♂ ▭. 57270 2 »
hybride à grande fleur rouge ♂ ▭. . 57280 2 »
Très belle variété pour décorations d'appartements, dans les soirées, bals, etc.

*hybride à grande fleur striée variée ♂ ▭ 57284 3 »
Remarquable variété à grandes fleurs finement striées sur la longueur des pétales ; coloris bien variés.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE. *Cineraria* (*suite*)

hybride bleu d'azur ♂ ▭ 57290 1 50
*hybride rose carminé ♂ ▭ . . . . . 57294 2 »
*hybride variée, race du Marché ♂ ▭. 57296 2 50
Race vigoureuse, à port rigide, de coloris brillants et bien tranchés. Très bonne plante.

*hybride pyramidale variée ♂ ▭ . . . 57300 2 50
Plante vigoureuse, pyramidale ; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.

hybride naine à grande fleur variée ♂ ▭. . . . . 57310 3 »
Race extrêmement remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, ainsi que par son port trapu.

hybride double variée ♂ ▭ . . . . . 57330 2 »
Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

*hybride double blanche ♂ ▭. 57334 2 50

☞ *Les* CINÉRAIRES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♃ ⊙. . . . . 57350 » 60
10 gram. 57351 1 50
Plante à feuillage blanc, découpé ; très usitée pour faire des effets de contrastes dans les massifs, bordures, etc.

CLARKIA

élégant double varié ⊙. . . . . 57380 » 20
15 gram. 57381 » 80

élégant double blanc pur ⊙ . . 57390 » 40
élégant double rose ⊙. . . . . 57400 » 40
*élégant double rose vif ⊙ (*Nouv.*) . . 57404 » 60
élégant double violet ⊙ . . . . . 57410 » 40
pulchella varié ⊙ (S. A) . . . . . 57430 » 40
15 gram. 57431 » 80

pulchella blanc ⊙ (S. A). . . . . 57440 » 40
pulchella marginata ⊙ (S. A). . . . . 57450 » 40
pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (S. A) 57470 » 40
pulchella rose ⊙ (S. A). . . . . 57480 » 40
15 gram. 57481 » 80



Cinéraire hybride à grande fleur.

Cinéraire hybride double.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CLARKIA (*suite*)
pulchella integripetala ⊙ (S. A) . . . . 57500 » 60
pulchella integripetala alba ⊙ (S. A) . . 57510 » 60
pulchella integripetala limbata ⊙ (S. A). 57520 » 60
pulchella double varié ⊙ (S. A) . . . . 57536 » 60
pulchella double blanc ⊙ (S. A) . . . . 57540 » 60
pulchella double carné ⊙ (S. A) . . . . 57550 » 60
pulchella double marginata ⊙ (S. A) . . 57560 » 60
pulchella double rose ⊙ (S. A) . . . . 57570 » 60
*pulchella double rouge ⊙ (S. A) . . . . 57574 » 60
*pulchella double violet ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 57578 » 60
pulchella nain varié ⊙ (S. A) . . . . . 57586 » 60
pulchella nain blanc ⊙ (S. A) . . . . . 57590 » 60
*pulchella nain marginé ⊙ (S. A) . . . 57594 » 60
pulchella nain integripetala limbata ⊙ (S. A) . . . . . 57620 » 60
Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente pour potées.
pulchella nain double varié ⊙ (S. A) . . 57624 » 80
pulchella nain double blanc ⊙ (S. A) . 57626 » 80
pulchella nain double rouge sang ⊙ (S. A) 57630 » 80
pulchella nain double violet ⊙ (S. A) (*Nv.*) 57636 » 80
Excellentes plantes compactes et florifères.

CLÉMATITE
à feuille entière ♃ . . . . . 57650 » 40
diverses espèces. *Voy.* au Cat. GRAINES D'ARBRES.

CLÉOME
épineux (rose). *C. spinosa* ⊙ ♃ . . . 57670 » 60
violet. *C. arborea* ⊙ ♃ . . . . . 57680 » 60

CLIANTHUS Dampierii ⊙ ♃ ▭ 57700 1 50
Semer en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude; *repiquer* en pots sitôt la germination; *aérer* et ombrer au besoin; *n'arroser* que par bassinages.
puniceus ♃ . . . . . 57704 » 80

CLINTONIA
pulchella ⊙ Δ (S. A) . . . . . 57720 » 60

COBÉE. *Cobœa.*
grimpante. *C. scandens* ⊙ ♃ § . . 57750 » 60
10 gram. 57751 2 »
*grimpante à fleur blanche ⊙ ♃ §. . . 57754 » 80

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARMES-DE-JOB.

PAQUET fr. c.

COLCHIQUE d'automne ♃ . . . . . 57780 » 60

COLEUS
*lacinié ♃ ⊙ ▭ 57797 1 50
*cuivré à grand feuillage ♃ ⊙ ▭ (*Nouv.*) 57794 2 50
Nouvelle variété à grand et beau feuillage d'un coloris cuivré très chaud.
*à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♃ ⊙ ▭ . . . . . 57798 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.
*frangé (à grandes feuilles) ♃ ⊙ ▭ . . 57799 1 50
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.
en mélange de 1er choix ♃ ⊙ ▭ . . . 57800 1 »

COLLINSIA
varié ⊙ (S. A) . . . . . 57820 » 40
30 gram. 57821 1 »
bicolore ⊙ (S. A) . . . . . 57830 » 20
30 gram. 57831 » 60
bicolor candidissima ⊙ (S. A) . . 57840 » 40
multicolore ⊙ (S. A) . . . . . 57850 » 40
à grande fleur ⊙ (S. A) . . . . . 57860 » 40
verna ⊙ (S. A) . . . . . 57880 » 60
Pour obtenir une bonne floraison, semer d'automne.
violacea ⊙ (S. A) . . . . . 57890 » 40

COLLOMIA
écarlate. *C. coccinea* ⊙ (S. A) . . . 57910 » 40

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*
bicolore jaune et vert ⊙ § . . . . . 57930 » 40
galeuse ⊙ § . . . . . 57940 » 40
miniature ⊙ § . . . . . 57950 » 40
orange ⊙ §. . . . . 57960 » 40
oviforme blanche ⊙ § . . . . . 57970 » 40
plate rayée ⊙ §. . . . . 57980 » 40
poire bicolore ⊙ §. . . . . 57990 » 40
poire blanche ⊙ §. . . . . 58000 » 40
poire rayée ⊙ §. . . . . 58010 » 40
pomme hâtive ⊙ §. . . . . 58020 » 40
en mélange ⊙ §. . . . . 58040 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMELINE. *Commelina.*
tubéreuse ♃ ⊙ . . . . . 58070 » 40


Clintonia pulchella.


Coquelourde Rose-du-ciel.


Coloquinte plate rayée.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.*
Dudaïm ⊙ § . . . . . 58100 » 60
vivace. *C. perennis* ♃ §. . . . . 58110 » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*
double varié ⊙ (S. A). . . . . 58140 » 20
15 gram. 58141 1 »
*double à fond ardoisé ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 58144 2 50
Coloris élégants, ardoisés, lie de vin ou violacés à reflets satinés. *Voy.* au Supplément.
Japonais pompon varié ⊙ (S. A). . . . 58160 » 60
Fleurs petites, mais très doubles.
*Japonais double nain compact varié ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 58164 2 50
Forme naine du précédent, compacte et extrêmement florifère, *Voy.* au Supplément.
*à grande fleur simple varié ⊙ (S. A) (*N.*). 58170 » 60
Grandes et belles fleurs bien variées, soit unicolores, soit nuancées de divers coloris.
simple des blés ⊙ (S. A). . . . . 58180 » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*
des jardins variée ♂ ♃ . . . . . 58200 » 20
des jardins atrosanguinea ♂ ♃. 58210 » 40
des jardins blanche à cœur rose ♂ ♃ . 58220 » 40
Fleur-de-Jupiter ♃ Δ . . . . . 58240 » 40
Rose-du-ciel ⊙ (S. A). . . . . 58260 » 40
15 gram. 58261 » 80
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (S. A) . . . . 58270 » 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (S. A) . . . . . 58290 » 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (S.A). 58304 » 60
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (S.A). 58310 » 60
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

PAQUET fr. c.

COREOPSIS
élégant varié ⊙ (S. A). . . . . 58330 » 40
élégant ⊙ (S. A). . . . . 58340 » 20
15 gram. 58341 » 60
élégant pourpre ⊙ (S. A). . . . . 58350 » 40
élégant nain pourpre ⊙ (S. A) . . . . 58360 » 40
*hybride semi-double varié ⊙ (S. A) . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
*hybride semi-double nain varié ⊙ (S. A) 58376 » 60
Race de 30 cent. de hauteur.
nain compact varié ⊙ (S. A) . . . . . 58380 » 40
de Drummond. *C. picta.* ⊙ (S. A) . 58390 » 40
15 gram. 58391 » 80
en couronne. *C. coronata* ⊙ (S. A) 58400 » 40
15 gram. 58401 1 »
*Japonica ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 58406 1 50
Charmante *composée* à fleur jaune ; port gracieux et floraison abondante. *Voy.* au Supplément.
lanceolata ♃ . . . . . 58410 » 60

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM Burridgeanum ⊙ (S. A). . 58430 » 40

COSMOS
*bipinné à grande fleur blanc pur ⊙. . 58446 » 60
bipinné à grande fleur pourpre ⊙. . . 58450 » 60
*hybride varié ⊙. . . . . 58456 » 60

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*
massue ⊙ § . . . . . 58480 » 40
massue longissima ⊙ §. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar ⊙ §. . . . . 58500 » 40
pèlerine ⊙ § . . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse ⊙ §. . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature ⊙ § . . . . . 58530 » 40
plate de Corse ⊙ § . . . . . 58540 » 40
poire à poudre ⊙ § . . . . . 58550 » 40
siphon ⊙ §. . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement) ⊙ §. 58580 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CREPIS varié ⊙ (S. A). . . . . 58610 » 40
15 gram. 58611 » 80

Coquelicot double.


Coleus.


Crepis varié.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

CREPIS (*suite*)

blanc ⊙ (S. A). . . . . 58620 » 40
rose ⊙ (S. A) . . . . . 58630 » 40
barbu (jaune d'or) ⊙ (S. A) . . . . . 58650 » 40
barbu nain compact ⊙ (S. A). . . . . 58660 » 40
Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.

CROCUS varié ♃ 58700 1 50
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA stylosa ♃ Δ . . . . . 58720 » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA

miniata ⊙ . . . . . 58750 » 40
platycentra ♃ ⊙ . . . . . 58760 » 60
pourpre varié ⊙. . . . . 58770 » 40

CUPIDONE. *Catananche.*

variée ♃ ⊙. . . . . 58790 » 40
blanche ♃ ⊙. . . . . 58800 » 40
bleue ♃ ⊙. . . . . 58810 » 40

CYCLAMEN

d'Afrique à gr. feuille (*macrophyll.*) ♃. 58830 1 50
d'Europe rose ♃ 58844 1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♃ 58850 1 50
*à feuille de Lierre rose ♃ 58858 1 50
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♃. 58882 3 »
Race se distinguant de celle *à grande fleur*, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, bien érigées, et à pétales plus nombreux.

de Perse à grande fleur varié ♃. 58900 1 50
Fleurs très grandes et de coloris très variés.

*de Perse à grande fleur bicolore ♃ . . 58902 2 »
Larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.

*de Perse à grande fleur blanche ♃ . . 58904 2 »
*de Perse à grande fleur pourpre ♃. . 58909 2 50
*de Perse à grande fleur panachée ♃. . 58910 2 50
Fond blanc lavé et strié de rouge.

*de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♃ (*Nouv.*). 58911 2 50
Beau coloris rouge pourpre foncé.

PAQUET fr. c.

CYCLAMEN (*suite*)

*de Perse à grande fleur rouge ♃. . . 58912 2 »
*de Perse à grande fleur rouge foncé ♃. 58914 2 »
Ces coloris se reproduisent d'une façon très satisfaisante par le semis.

*de Perse à grande fleur rose ♃ (*Nouv.*). 58916 2 50
Grandes et belles fleurs rose clair à gorge pourpre.

*de Perse à grande fleur à feuillage ornemental ♃ (*Nouv.*). . . . (*Manque*) 58918 » »
Race à beau feuillage maculé et zoné de vert clair, de blanc et de tons argentés sur fond vert foncé.

*de Perse à grande fleur double varié ♃ (*Nouv.*). . . . . (*Manque*) 58926 » »
Remarquable par la disposition originale de ses pétales, très nombreux, très étoffés et ondulés.

☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

CYCLANTHERA

pedata ⊙ §. . . . . 58940 » 60

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (S. A) . . . . . 58970 » 20
15 gram. 58971 » 50

*à fleur de Myosotis. *C. furcatum* ♂ (*Nouv.*) . . . . . 58976 2 »
Charmante plante printanière, à fleurs nombreuses, d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis. *Voy.* au Supplément.

DAHLIA

double varié ♃ ⊙ . . . . . 59000 » 60
double nain varié ♃ ⊙ . . . . . 59010 » 80
*à fleur de Cactus double varié ♃ ⊙. . 59028 1 50
cocciné varié (simple) ♃ ⊙ . . . . . 59040 » 60
Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.

simple panaché et varié ♃ ⊙ . . 59050 » 60
Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour décoration des jardins.

*simple de fantaisie panaché et varié ♃ ⊙ (*Nouv.*) 59056 1 50
Jolie race remarquable par la variété et la disposition de ses coloris.

*simple nain Jules Chrétien ♃ ⊙ . . . 59062 1 »
Jolie variété d'un rouge minium intense.



Énothère de Lamarck.



Datura d'Égypte double.



Eragrostis élégant.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

DAHLIA (*suite*)

*simple nain compact panaché et varié ♃ ⊙ 59066 1 50

Race hâtive, ne dépassant guère 50 à 60 cent.; couverte, de Mai jusqu'aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.

☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *page 170, ainsi que le Catalogue spécial de* DAHLIAS.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula.* ⊙ . . . . . 59090 » 40

d'Égypte double varié ⊙ . . . . . 59110 » 40

10 gram. 59111 » 80

d'Égypte **double blanc** ⊙ . . . . . 59120 » 40

10 gram. 59121 » 80

d'Égypte **double violet** ⊙ . . . . . 59130 » 40

10 gram. 59131 » 80

jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙ . . 59150 » 60

meteloides (*Wrightii*) ♃ ⊙ . . . . 59160 » 40

simple blanc ⊙ . . . . . 59166 » 60

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* OEILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA

spectabilis ♃ 59190 2 50

Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis.*

commune ou pourpre variée ♂ ♃ . . . 59210 » 40

commune ou pourpre ♂ ♃ . . . . . 59220 » 20

commune à fleur blanche ♂ ♃ . . . . 59230 » 40

gloxinioides variée ♂ ♃ . . . . 59260 » 40

10 gram. 59261 1 20

*à fleur campanulée variée ♂ ♃ (*Nouv.*) 59296 » 80

Curieuse par la disposition de sa tige florale, que termine une fleur énorme, dressée.

à grande fleur jaune ♂ ♃ . . . . . 59310 » 40

PAQUET fr. c.

DOLIQUE. *Lablab.*

d'Égypte varié ⊙ § . . . . . 59340 » 40

30 gram. 59341 » 80

d'Égypte blanc ⊙ § . . . . . 59350 » 40

d'Égypte violet ⊙ § . . . . . 59360 » 40

DORONICUM

Caucasicum ♃ . . . . . 59390 » 60

Plante extrêmement rustique et des premières à fleurir au printemps.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*

de Moldavie bleu ⊙ . . . . . 59430 » 40

Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♃ . . . 59440 » 80

Très belle plante; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS

octopetala ♃ △ . . . . . 59470 » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*

grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♃ § 59500 » 60

EMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♃ . . . . 59550 » 40

de **Drummond** ⊙ ♂ (S. A) . . . . . 59560 » 40

de Drummond naine blanche ⊙ ♂ (S. A) 59570 » 40

à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (S. A) 59580 » 40

de **Lamarck** ⊙ ♂ (S. A) . . . . . 59590 » 40

Voisine de l'*É. odorante;* fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes.

macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃ . . 59600 » 40

odorante. É. à grande fleur ⊙ ♂ (S. A). 59610 » 40

rose ⊙ ♃ . . . . . 59620 » 40

Voy. aussi GODETIA.

ÉPILOBE

à épis. Laurier de Saint-Antoine ♃ . . 59700 » 60

ERAGROSTIS (*Graminée*)

élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . . 59740 » 40



Cyclamen de Perse à grande fleur.

Dahlia simple panaché et varié.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

ERANTHIS (*Helleborus*)
hiemalis ♃ . . . . . 59760 » 80

ERIANTHUS (*Graminée*)
Ravennæ ♃ . . . . . 59780 » 40

ERIGERON
aurantiacus ♃ . . . . . 59800 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ ; fleur grande, rouge orangé.
glabellus ♃ . . . . . 59810 » 60
Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS Alpinus ♃ Δ . . . . . 59830 » 60

ERYNGIUM. PANICAUT.
Alpinum ♃ Δ . . . . . 59850 » 80
bromeliæfolium ♃ . . . . . 59860 » 80
pandanifolium ♃ . . . . . 59890 » 80

ERYSIMUM
Petrowskianum ⊙ (S. A) . . . . . 59910 » 20
15 gram. 59911 » 80
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.
pulchellum ♃ Δ . . . . . 59920 » 40
Plante très basse, à fleurs jaunes très abondantes ; propre aux bordures, tapis, rocailles, etc.
*nain compact jaune d'or ⊙ ♂ Δ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 59928 1 »
Charmante petite plante en touffe basse, compacte, couverte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps.

ESCHSCHOLTZIA
de Californie varié ⊙ ♃ (S. A) . . 59950 » 20
15 gram. 59951 1 20
de Californie ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 59960 » 20
15 gram. 59961 » 80
de Californie blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . 59970 » 40
de Californie Mandarin ⊙ ♃ (S. A) 59990 » 60
de Californie Mandarin rose ⊙ ♃ (S. A). 60000 » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.
de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♃ (S. A) 60010 » 40
15 gram. 60011 » 80

PAQUET fr. c.

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)
de Californie double varié ⊙ ♃ (S. A) . 60026 » 60
de Californie double blanc ⊙ ♃ (S. A) . 60030 » 60
de Calif. double Mandarin ⊙ ♃ (S. A) . 60036 » 60
de Californie double orangé ⊙ ♃ (S. A). 60040 » 60
*maritime ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*). . . . . 60050 » 80
Var. naine, à feuillage très découpé ; fleurs jaune clair marqué d'orange. Bordures en terrains secs.

EUCHARIDIUM
*Breweri ⊙ (S. A). 60064 1 50
grandiflorum ⊙ (S. A). . . . . 60070 » 40
grandiflorum album ⊙ (S. A). . . . . 60080 » 60

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*
panaché. *E. variegata* ⊙ . . . . . 60130 » 40

EUTOCA visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙. 60150 » 40

FELICIA
*Abyssinica ⊙ Δ (*Nouv.*) 60170 1 50
Petite plante alpine, de 15 centimètres, se couvrant d'une infinité de ravissantes fleurs lilas en forme d'*Aster*. Bordures. *Voy.* au Supplément.

FENZLIA
dianthiflora blanc ⊙ (S. A) . . . . . 60180 1 »
dianthiflora lilas ⊙ (S. A) . . . . . 60190 1 »
Jolies plantes, un peu délicates ; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FÉRULE commune ♃ . . . . . 60210 » 40

FESTUCA. FÉTUQUE.
*Crinum ursi ♃ . . . . . 60220 1 »
Gazons et bordures dans les sols secs et arides.

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*
cordifolium panachée ♃ ⊙ . . . . . 60240 1 »
pomeridianum ⊙ (S. A). . . . . 60260 » 60
tricolore variée ⊙ (S. A) . . . . . 60270 » 60
tricolore ⊙ (S. A) . . . . . 60280 » 60
tricolore blanche ⊙ (S. A) . . . . . 60290 » 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.


Erysimum Petrowskianum.


Fenzlia dianthiflora.


Galega officinal.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DES GRAINES D'ORANGERIE.

FRAISIER. *Fragaria.*
des Indes. *F. Indica* ♃ . . . . . 60320 1 »
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*
variée ♃ . . . . . 60340 » 40
blanche ♃ . . . . . 60350 » 40
rouge ♃ . . . . . 60360 » 40

FREESIA
refracta alba ♃ . . . . . 60390 1 »
refracta Leichtlini ♃ . . . . . 60400 2 »
refracta en mélange ♃ . . . . . 60408 1 »
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.
Jolies petites pl. bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*
Couronne-Impériale ♃ . . . . . 60420 » 60
Meleagris ♃ . . . . . 60430 1 »
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

FUCHSIA
Boliviana ♃ ▭ 60460 1 50
hybride simple varié ♃ ▭ 60470 2 50
hybride double varié ♃ ▭ 60480 2 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*
jaune ♃ Δ . . . . . 60500 » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*
peinte variée ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 60530 » 40
10 gram. 60531 1 »
peinte. *G. picta* ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 60540 » 40
10 gram. 60541 1 »
peinte Aurore boréale ⊙ ♃ (S. A) . . . 60550 » 40
peinte rouge saumoné ⊙ ♃ (S. A) . . . 60560 » 40
peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙ ♃ (S. A) . . . 60580 » 60
Belles et grosses fleurs bien variées de couleurs, et d'une floraison très prolongée.

PAQUET fr. c.

GAILLARDE (*suite*)
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♃ (S. A) . . . 60600 » 60
*vivace à grande fleur variée ♃ . . . . . 60616 » 80
Magnifique plante rustique de grand effet.
vivace ♃ . . . . . 60620 » 40
*vivace compacte à gr. fleur ♃ (*Nouv.*) 60630 2 »
Jolie plante atteignant 40 centimètres environ, à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Excellente pour parterres et bouquets. *Voy.* au Supplément.

GALANE. *Chelone.*
barbue écarlate ♃ . . . . . 60650 » 40

GALEGA
officinal varié ♃ ♂ . . . . . 60670 » 20
officinal. Rue-de-chèvre ♃ ♂ . . . . . 60680 » 20
30 gram. 60681 » 40
officinal blanc ♃ ♂ . . . . . 60690 » 20
officinal rose ♃ ♂ . . . . . 60700 » 20

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.

GAMOLEPIS
Tagetes ⊙ (S. A) . . . . . 60740 » 40

GAURA
Lindheimeri ♃ ⊙ (S. A) . . . . . 60770 » 40
10 gram. 60771 » 80

GAZON anglais. *Voy.* aux GRAMINÉES FOURRAG.

GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.

GENTIANE. *Gentiana.*
acaulis. G. **à grande fleur** ♃ Δ . . . 60800 » 60
Alpina ♃ Δ . . . . . (*Manque*) 60810 » »
asclepiadea ♃ Δ . . . . . 60820 » 60
Cruciata ♃ . . . . . 60840 » 60
lutea. G. jaune ♃ Δ . . . . . 60850 » 60
purpurea ♃ Δ . . . . . 60890 » 60
verna ♃ Δ . . . . . 60900 » 60


Eschscholtzia de Californie.


Gaillarde peinte à fleur double variée.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

GERANIUM

Canariense ♃ Δ . . . . . **60916** » 60
Endressii ♃ Δ . . . . . **60920** » 60
sanguin ♃ Δ . . . . . **60930** » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* PELARGONIUM.

GESNERIA macrantha (*Ricrœa*) ♃ ⊙ □. **60960** 2 50

GESSE odorante. *Voy.* POIS-DE-SENTEUR.

GEUM. *Voy.* BENOITE.

GILIA

capitata ⊙ (S. A) . . . . . **61010** » 40
*dichotoma ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . **61016** 1 »
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.
laciniata ⊙ (S. A) . . . . . **61030** » 40
liniflora ⊙ (S. A). . . . . **61040** » 40
tricolore varié ⊙ (S. A). . . . . **61060** » 40
15 gram. **61061** » 80
tricolore ⊙ (S. A) . . . . . **61070** » 40
tricolore nain compact ⊙ (S. A) . . . . **61100** » 60
tric. nain compact blanc de neige ⊙ (S. A) **61110** » 60
Convient surtout pour bordures et potées.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

On trouvera dans les **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de* GIROFLÉES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

Quarantaine variée ⊙. . . . . **61150** » 40
10 gram. **61151** 2 »
Quarantaine, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose. . 61192
*Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin. 61224
Quar. violette 61240
Quarantaine **kiris** variée ⊙. . . . . **61270** » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. kiris blanche. 61280
*Quar. kiris cramoisie. 61300
Quar. kiris jaune soufre. 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette. 61344
Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . . **61360** 6 »

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ **61400** » 40
10 gram. **61401** 2 50
Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée.* . » 60
à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas. 61450
à gr. fl. rose. 61466
à gr. fl. rouge carmin. 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl. violette 61500
Quar. à grande fleur kiris variée ⊙. . **61526** » 40
Quar. à grande fleur kiris, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
à gr. fl. kiris blanche 61530
*à gr. fl. kiris brun violet. . . . 61534
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré 61550
*à gr. fl. kiris violette 61558
Quarantaine à grande fleur et gr. fl. kiris. Collection de 12 variétés en 12 paquets. **61562** 4 50
*d'été Excelsior ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **61570** 1 »
Jolie variété nouvelle à très grandes fleurs d'un beau blanc pur sur un long rameau bien dégagé du feuillage. Extrêmement précoce.
*Quarantaine Victoria variée ⊙ . . . . **61580** » 80
*Quar. Victoria blanc pur ⊙ (*Nouv.*). . **61582** 1 »
*Quar. Victoria carmin ⊙ (*Nouv.*). . . **61586** 1 »
*Quar. Victoria feu ⊙ (*Nouv.*). . . . . **61590** 1 »
*Quar. Victoria rouge cuivré ⊙. . . . **61594** 1 »
*Quar. Victoria rouge sang foncé ⊙ . . **61596** 1 »
Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.
Quarantaine remontante à grande fleur variée ⊙ . . . . . **61606** » 80
Quar. remontante à grande fleur, *chaque var. séparée* . . . . . 1 »
remontante à gr. fl. blanche . . 61610
*remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
*remontante à gr. fl. rose 61620
*remontante à gr. fl. rouge carmin 61622
*remontante à gr. fl. violette . . 61626
*Quar. remontante à grande fleur. Collection de 8 variétés en 8 paquets . . . **61632** 5 »
L'étonnante floribondité de cette race et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.



Giroflée Quarantaine.



Giroflée jaune variée.



Giroflée grosse espèce.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂. . . **61660** » 60
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . **61670** » 60
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . **61680** » 60
*Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . **61682** 1 »
Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . . **61720** » 60
Quar. Cocardeau, *chaque var. séparée* . . . » 60
Quar. Cocardeau blanche 61730
Quar. Cocardeau rouge 61740
*Quar. Cocardeau rouge sang. . . 61744
Quar. Cocardeau violette 61750
grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. **61800** » 60
grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . » 60
gr. esp. blanche 61810
gr. esp. rose. 61826
gr. esp. rouge 61836
gr. esp. rouge sang. 61850
gr. esp. violette 61860
gr. esp. kiris blanche. 61880
gr. esp. kiris écarlate. 61890
gr. esp. kiris jaune soufre. . . . 61900
grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂. . **61940** » 60
*grosse espèce Cocardeau rose ♂ (*Nouv.*) **61950** 1 50
grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . **61960** » 60
grosse espèce et Quarant. Cocardeau. Collection de 14 variétés en 14 paq. **61970** 5 50
d'hiver branchue variée ♂ . . . . . **62010** » 60
d'hiver branchue blanche ♂ . . . . . **62020** » 60
d'hiver branchue rouge sang ♂. . . . **62036** » 60
Très florifère. Semer en Mai-Juin pour obtenir la floraison au premier printemps. Excell. pour potées.
*d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂ **62080** » 60
Race très recommandable pour la culture forcée. Cultivée sous le climat de Nice, la floraison a lieu de Décembre à Février.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

*d'hiver rose de Nice, à grande fleur ♂ (*Nouv.*) **62086** 2 50
Remarquable par la dimension de ses fleurs, la délicatesse et la fraîcheur de son joli coloris rose, qui la rendent précieuse pour bouquets et garnitures d'appartement. *Voy.* au Supplément.
*d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂ . . **62094** » 60
Excellente plante d'hiver, très rustique.
Empereur variée ♂ . . . . . **62120** » 60
Empereur, *chaque variété séparée* . . . . . » 80
Emp. blanche 62130
Emp. rose. 62150
Emp. rouge sang. 62164
Emp. violette 62172
Emp. à grande fl. cramoisie. . . 62230
Empereur. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . **62240** 6 »
de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

GIROFLÉE JAUNE. *Ch. Cheiri.* RAVENELLE.

*Parisienne très hâtive ⊙ ♂. . . . . **62270** » 80
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.
variée ♂ Δ . . . . . **62280** » 20
15 gram. **62281** 1 »
à fl. brune ♂ Δ. . . . . **62290** » 20
15 gram. **62291** 1 »
à fl. violette ♂ Δ . . . . . **62310** » 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ . . . **62330** « 40
naine variée ♂ Δ . . . . . **62350** » 40
15 gram. **62351** 1 20
naine à fl. brune ♂ Δ . . . . . **62360** » 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ . . . . **62370** » 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ . **62380** » 40
naine à fl. jaune canari, bouton vert ♂ Δ **62386** » 40



Giroflée d'été Excelsior.


Gilia tricolore.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE JAUNE (*suite*)

*naine à fl. nankin ♂ Δ (*Nouv.*). . . . **62392** 1 »
Nouvelle var. hâtive et florifère. Fleurs grandes, odorantes, d'un coloris jaune pâle très frais.

naine à fl. violette ♂ Δ . . . . . **62400** » 40

double variée ♂ . . . . . **62430** » 80
double à fl. brune ♂ . . . . . **62440** 1 »
double à fl. jaune ♂ . . . . . **62450** 1 »
double à fl. jaune, à bouton vert ♂ . . **62456** 1 »
double à fl. violette ♂ . . . . . **62470** 1 »
Race haute d'environ 75 cent. Coloris bien fixés.

double naine variée ♂ . . . . . **62490** 1 »
double naine à fl. brune ♂ **62500** 1 50
double naine à fl. jaune ♂ **62510** 1 50
double naine à fl. violette ♂ **62520** 1 50
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de haut; très recommandables pour potées.

double. Collection de 7 variétés en 7 paq. **62540** 5 50

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

Ficoïde Glaciale ⊙ Δ . . . . . **62570** » 40
10 gram. **62571** » 80

GLAÏEUL. *Gladiolus.*

Gandavensis hybride varié ♃ . . . . . **62600** » 60
*hybride rustique varié ♃ (*Lemoine*). . **62610** » 80

☞ *En bulbes.* Voy. *page 169, ainsi que le Catalogue spécial de* GLAIEULS.

GLAUCIUM

flavum ⊙ ♃ . . . . . **62630** » 40

GLOXINIA

hybride crassifolia dit gros type ♃ ⊙ ▭ **62650** 2 50
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♃ ⊙ ▭ . . . . . **62654** 3 »
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♃ ⊙ ▭ . . . . . **62656** 3 »
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♃ ⊙ ▭ (*Nouv.*) . . . . . **62658** 3 »
A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien *G. Defiance.*

hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*) ♃ ⊙ ▭. **62660** 2 50
hybride en splendide mélange ♃ ⊙ ▭. **62666** 2 50

☞ *En tubercules.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

PAQUET fr. c.

GNAPHALIUM

Leontopodium ♃ Δ . . . . . **62690** » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « *Edelweiss* ». Rocailles, etc.

Orientale. *Voy.* IMMORTELLE jaune, à bouquets.

GODETIA

rubicunda splendens ⊙ (S. A). . . . . **62730** » 40
10 gram. **62731** » 80

Schaminii Nivertiana ⊙ (S. A). . **62740** » 40

Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (S. A) . . . . . **62750** » 40

Whitneyi grandiflora maculata ⊙ (S. A). **62752** » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.

Whitneyi pyramidal carmin ⊙ (S. A) . . . . . **62756** » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.

grands en mélange ⊙ (S. A) . . . . . **62760** » 40
10 gram. **62761** » 80

double rubicunda splendens ⊙ (S. A) . **62780** » 60
*double pyramidal carmin ⊙ (S. A). . . **62786** » 60

Bijou ⊙ (S. A). . . . . **62800** » 60
Belle var. très naine, compacte, à fleur blanche maculée de rouge foncé.

Whitneyi Brillant (nain) ⊙ (S. A). . . **62820** » 40
*Whitneyi Duc de Fife ⊙ (S. A). . . . **62826** » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.

*Whitneyi Duchesse de Fife ⊙ (S. A). . **62828** » 60
Fleurs blanc carné satiné maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.

Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (S. A) . . . . . **62830** » 40
*Whitneyi écarlate vif ⊙ (S. A). . . . . **62834** » 60
*Whitneyi grandiflora maculata nain ⊙. **62840** » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.

Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (S. A). **62850** » 40
10 gram. **62851** 1 20
Très belle variété à grande fleur; plante basse.

*Whitneyi nain rouge sang ⊙ (S. A) . . **62860** 2 50
Compact et bien érigé, ce Godetia est très florifère, et ses grandes fleurs sont d'une intensité de coloris remarquable. De grand effet en corbeilles ou potées. *Voy.* au Supplément.

nains en mélange ⊙ (S. A). . . . . **62870** » 40
10 gram. **62871** 1 50


Gypsophila paniculata.


Gloxinia hybride (*race Vallerand*).

Héliotrope.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA
manicata ♃ . . . . . 62916 2 »
scabra ♃ . . . . . 62920 1 »

GYMNOTHRIX (*Graminée*)
latifolia ♃ . . . . . 62960 » 60

GYNERIUM (*Graminée*)
argenteum ♃ . . . . . 62980 » 60
argenteum roseum ♃ . . . . . 62986 » 60

GYPSOPHILA
élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (S. A) . . 63000 » 40
15 gram. 63001 » 80
élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (S. A) . . . 63010 » 40
15 gram. 63011 » 80
muralis ⊙ Δ (S. A) . . . . . 63020 » 40
paniculata ♃ (S. A) . . . . . 63030 » 40
Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*
varié ⊙ § . . . . . 63060 » 20
bicolore ⊙ § . . . . . 63070 » 20
blanc ⊙ § . . . . . 63080 » 20
rouge ⊙ § . . . . . 63090 » 20

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

PAQUET fr. c.

HELENIUM
Bolanderi ♃ . . . . . 63120 » 60
tenuifolium. H. à feuille menue ♃ ⊙. 63130 » 40

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*
varié ♃ ⊙ . . . . . 63160 » 60
à grande fleur ♃ ⊙ . . . . . 63170 » 60
du Pérou ♃ ⊙ . . . . . 63180 » 60
*Madame Bruant ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . . 63186 1 »
Var. bien odorante, très florifère et très précoce.
Roi des noirs ♃ ⊙ . . . . . 63190 » 60
*géant de Lemoine ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . 63196 2 50
Nouvelle race à énormes corymbes de fleurs atteignant souvent 50 cent. de largeur. Ces fleurs sont très odorantes et bien variées de coloris.

HELLÉBORE. *Helleborus.*
noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♃ . . . 63210 » 60
hybride varié ♃ . . . . . 63220 2 »
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.

HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.*
jaune ♃ . . . . . 63234 1 »
de Sibérie. *H. Middendorfii* ♃ 63240 1 50
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHÈRE. *Heuchera.*
sanguine. *H. sanguinea* ♃ Δ . . . . . 63246 1 »

HIBISCUS
palustris ♃ . . . . . 63252 » 60
Voy. aussi KETMIE.



Godetia double rubicunda splendens.

Helenium Bolanderi.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

HORDEUM (*Graminée*)
jubatum. Orge à épis en crinière ⊙ (S. A). . . . . 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus*.
du Japon. *H. Japonicus* ⊙§. . . . . 63290 » 60
Plante grimpante à végétation rapide; feuillage léger.
*du Japon à feuille panachée ⊙§ (*Nouv.*). 63292 1 »
Feuilles panachées blanc métallique et jaune pâle sur fond d'un vert luisant.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus*.
bleue. *H. cœrulea* ⊙ (S. A). . . . . 63310 » 60

HUMEA
élégant ♂ . . . . . 63330 » 60
élégant blanc ♂. . . . . 63340 » 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum*.
annuelle variée ⊙ (S. A). . . . . 63370 » 20
10 gram. 63371 » 80
annuelle blanche ⊙ (S. A) . . . . . 63380 » 40
*annuelle rose ⊙ (S. A). . . . . 63386 » 40
annuelle **violette** ⊙ (S. A) . . . . . 63390 » 40
10 gram. 63391 1 »
annuelle **impériale double** ⊙ (S. A). 63410 » 60
annuelle multiflore blanche ⊙ (S. A) . 63430 » 60
annuelle multifl. pourpre ⊙ (S. A) (*Manq.*) 63440 » »
annuelle superbissimum variée ⊙ (S. A) 63456 » 60
annuelle superbissimum blanche ⊙ (S. A) 63460 » 60

IMMORTELLE. *Helichrysum*.
à bractées variée ⊙ (S. A) . . . . . 63500 » 20
15 gram. 63501 1 »
à bractées blanche ⊙ (S. A) . . . . . 63510 » 40
à bractées jaune ⊙ (S. A) . . . . . 63520 » 40
à bractées rouge ⊙ (S. A) . . . . . 63530 » 40
à br. double variée. I. monstrueuse ⊙ (S. A) . . . . . 63610 » 40
15 gram. 63611 1 20
à br. double blanche ⊙ (S. A) . . . . 63620 » 60
à br. double brune ⊙ (S. A) . . . . . 63630 » 60

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Helichrysum* (*suite*)
à br. double jaune ⊙ (S. A) . . . . . 63650 » 60
à br. double pourpre ⊙ (S. A) . . . . 63660 » 60
à br. double rose ⊙ (S. A). . . . . 63670 » 60
à br. double rouge cuivré ⊙ (S. A) . . 63688 » 60
à br. double rouge saumone ⊙ (S. A). 63696 » 60
à br. double naine variée ⊙ (S. A) . . 63780 » 40
à br. double naine blanche (*Borussorum rex*) ⊙ (S. A) . . . . . 63790 » 60
*à bractées double naine feu ⊙ (S. A) . 63796 » 60
*à br. double naine jaune ⊙ (S. A). . . 63798 » 60
à br. double naine jaune cuivré ⊙ (S. A) 63800 » 60
à br. double naine rose ⊙ (S. A) . . . 63810 » 60
à br. double naine rouge sang ⊙ (S. A). 63820 » 60
blanche du Cap. *H. vestitum* ♃. . . . 63840 1 »
jaune *ou* à bouquets. *Gnaphalium Orientale* ♃ 63850 1 50
C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.

IMPATIENS
*auricoma ♃ ⊙ ▭ (*Nouv.*) 63866 1 50
Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.
glanduligera. Balsamine de Royle ⊙. . 63870 » 40
Sultani hybride en mélange ♃ ⊙ ▭. 63892 2 »
Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.
Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA
*Delavayi ♃ . . . . . 63896 2 »
Charmante Bignoniacée de culture facile; jolie fl. rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.
Olgæ ♂ ♃ . . . . . 63900 1 »
Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.

INULA
*glandulosa ♃. . . . . 63910 2 »
Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia*.
acaule blanc ⊙ (S. A). . . . . 63920 » 60
acaule lilas ⊙ (S. A) . . . . . 63930 » 60


Ipomopsis élégant.


Ionopsidium acaule.


Julienne des jardins simple.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

en mélange des diverses espèces ⊙ § . 63950 » 40
écarlate ⊙ § . . . . . 63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙ § . . . . . 63970 » 40
épineuse. *I. bona nox* ⊙ § . . . . . 63980 » 40
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ § . . . . 63990 » 40
à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ § . 64000 » 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ § . 64010 » 40
à feuille de Lierre marbrée ⊙ § . . . 64020 » 40
Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.
limbata hybride varié ⊙ § . . . . . 64050 » 40
du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §. 64060 » 40
*double à grande fleur tricolore. *I. purpurea fl. pleno* ⊙ § (*Nouv.*). . . . 64070 1 50
Superbe var. grimpante à fleurs énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc; un peu tardive, elle conviendra surtout à la région méditerranéenne. *Voy.* au Supplément.
Quamoclit varié ⊙ § . . . . . 64080 » 40
Quamoclit blanc ⊙ § . . . . . 64090 » 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ §. 64100 » 40
Volubilis varié ⊙ § . . . . . 64120 » 20
30 gram. 64121 » 40
Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . . » 40
blanc 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné 64150
purpurea quinata 64160
violet foncé 64170
Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets. . . . . 64190 4 »

IPOMOPSIS

élégant varié ♂ (s. a). . . . . 64210 » 60
élégant nankin ♂ (s. a) . . . . . 64220 » 60
élégant superbe ♂ (s. a). . . . . 64230 » 60

PAQUET fr. c.

IRIS

d'Angleterre en mélange ♃ . . . . . 64250 1 »
d'Espagne en mélange ♃ . . . . . 64270 1 »
Germanique en mélange ♃ Δ . . . . 64280 » 60
Kæmpferi varié ♃. . . . . 64290 1 »
de Sibérie ♃ . . . . . 64320 1 »
mélange de diverses espèces ♃. . . . 64330 » 60
Voy. *aussi aux* Ognons a fleurs.

IXIA en mélange ♃. . . . . 64380 » 80
En bulbes. Voy. *aux* Ognons a fleurs.

JACINTHE. *Hyacinthus.*

de Hollande variée ♃ . . . . . 64400 1 »
du Cap. *Galtonia candicans* ♃ . . . 64410 » 60
☞ *En bulbes.* Voy. *le Cat. d'*Ognons a fleurs.

JULIENNE. *Hesperis.*

des jardins simple variée ♃ . . . . . 64438 » 40
des jardins simple (lilas) ♃ . . . . . 64440 » 20
des jardins simple blanc pur ♃. . . . 64450 » 40
des jardins simple naine blanc pur ♃. 64460 » 60
Très florifère, excellente pour bouquets.
d'Orient. *H. violacea* ♃. . . . . 64480 » 60
de Mahon variée ⊙ (s. a). . . . . 64500 » 20
30 gram. 64501 » 80
de Mahon blanche ⊙ (s. a) . . . 64510 » 20
30 gram. 64511 » 80
de Mahon rose ⊙ (s. a). . . . . 64520 » 20
30 gram. 64521 » 80
de Mahon rose vif ⊙ (s. a). . . . . 64530 » 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. a). 64550 » 60
de Mahon compacte variée ⊙ (s. a) . . . 64558 » 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. a) . . 64560 » 40
de Mahon compacte rose ⊙ (s. a). . . . 64570 » 40

Immortelle à bractées double.



Incarvillea Delavayi.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

KAULFUSSIA. *Charieis.*
amelloides varié ⊙ (S. A) . . . . . 64600 » 40
amelloides. *C. heterophylla* ⊙ (S. A) 64610 » 40
amelloides kermesina ⊙ (S. A) . . . . 64630 » 40
amelloides rose ⊙ (S. A) . . . . . 64640 » 40

KETMIE. *Hibiscus.*
d'Afrique à grande fleur ⊙ . . . . . 64670 » 20
15 gram. 64671 » 80
Voy. aussi HIBISCUS.

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

LACHENALIA
contaminata ♃ . . . . . 64696 » 80
en mélange ♃ 64700 1 50
Voy. *aussi au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

LACRYMA. *Voy.* LARME-DE-JOB.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS (*Graminée*).
ovatus ⊙ ♂ (S. A). Épis laineux élégants. 64730 » 40

LAMARCKIA. *Chrysurus* (*Graminée*).
doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . 64760 » 40

LANTANA hybride varié ♃ ▭ . . . . . 64780 » 40

LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*).
Coix lacryma ⊙ . . . . . 64800 » 40
30 gram. 64801 » 80
Graines employées pour colliers et chapelets.

LATHYRUS. *Voy.* GESSE hétérophylle, POIS-DE-SENTEUR *et* POIS VIVACE.

LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* ÉPILOBE.

LAVATÈRE. *Lavatera.*
à grande fleur variée ⊙ . . . . . 64830 » 20
15 gram. 64831 » 70
à grande fleur blanche ⊙ . . . . 64840 » 40
15 gram. 64841 » 80
à grande fleur rose ⊙ . . . . . 64850 » 40
15 gram. 64851 » 80
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃ . . . . . 64870 » 60
en arbre à feuille panachée ⊙ ♃ . . . 64880 » 60

LAYIA
élégante à fleur jaune ⊙ (S. A) . . . . 64900 » 80
à fleur blanche ⊙ (S. A) . . . . . 64910 1 »

PAQUET fr. c.

LEPTOSIPHON
androsaceus blanc ⊙ (S. A) . . . . . 64940 » 40
androsaceus lilas ⊙ (S. A) . . . . . 64950 » 40
aureus ⊙ (S. A) . . . . . 64960 » 60
roseus ⊙ (S. A) . . . . . 64970 » 60
hybride varié ⊙ (S. A) . . . . . 64980 » 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile, de très belles couleurs.

LEPTOSYNE
maritima (*vera*) ⊙ (S. A) . . . . . 65000 » 60

LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.

LIATRIS pycnostachya ♃ . . . (*Manque*) 65050 » »
Fleurs pourpre rosé, en épi.

LILIUM. LIS.
auratum ♃ . . . . . 65080 » 80
Colchicum. *L. Szowitzianum* ♃ . . . 65090 » 80
giganteum ♃ . . . . . 65110 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES
de Douglas à grande fleur ⊙ (S. A) . . 65150 » 40

LIN. *Linum.*
à grande fleur rose ⊙ (S. A) . . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge ⊙ (S. A) . . 65180 » 40
15 gram. 65181 » 80
campanulé. *L. flavum* ♃ . . . . . 65190 » 60
vivace varié ♃ . . . . . 65210 » 40
vivace blanc ♃ . . . . . 65220 » 40
vivace bleu ♃ . . . . . 65230 » 40
15 gram. 65231 1 20

LINAIRE. *Linaria.*
Cymbalaire ♃ △ . . . . . 65250 » 60
Rocailles, suspensions.
*Cymbalaire à grande fleur blanche ♃ △ 65254 1 »
Aussi rustique et florifère que l'espèce commune, celle-ci s'en distingue par ses fleurs plus grandes et complètement blanches.
aparinoides hybride variée ⊙ (S. A) . . 65260 » 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.
aparinoides splendens ⊙ (S. A) . . . . 65270 » 60
Fleurs violet bronzé à lèvre inférieure tachée de jaune; plante naine, très florifère.


Lin vivace bleu.


Lobelia Erinus stricta multiflora.


Loasa orange.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

LINAIRE. *Linaria* (*suite*)
du Maroc hybride variée ⊙ (S. A) . . . 65290 » 60
multipunctata erecta ⊙ (S. A) . . . . . 65330 » 60
pourpre variée ⊙ (S. A) . . . . . 65338 » 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (S. A). 65340 » 40
pourpre à fleur blanche ⊙ (S. A) . . . 65350 » 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (S. A) . . 65360 » 60
Plante basse, très florifère.

LIPPIA
repens ♃ 65380 1 50
Plante rampante formant de très beaux tapis de gazon dans le Midi de la France.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

LOASA. *Cajophora.*
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (S. A) . . . 65430 » 40
vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♃ (S. A) . . 65440 1 »

LOBELIA
Erinus varié ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65460 » 60
Erinus (bleu) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65470 » 40
Erinus blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace ⊙ ♃ (S. A). 65480 » 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.
Erinus grandiflora superba ⊙ ♃ (S. A). 65490 » 60
Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♃ (S. A). . 65500 » 60
Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♃ (S. A) 65510 » 60
Erinus speciosa grandiflora ⊙ ♃ (S. A). 65530 » 60
Erinus speciosa superba ⊙ ♃ (S. A). . 65540 » 60
Belle variété à fleur bleu indigo.
*Erinus speciosa superba compacta ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) 65544 1 50
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.
Erinus stricta multiflora ⊙ ♃ (S. A). . 65550 » 60
Erinus nain compact varié ⊙ ♃ (S. A). 65566 » 60
Erinus nana compacta alba ⊙ ♃ (S. A). 65570 » 60

PAQUET fr. c.

LOBELIA (*suite*)
Erinus nana compacta kermesina ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65580 » 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.
Erinus nana compacta oculata ⊙ ♃ (S. A) 65590 » 60
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.
Erinus erecta varié ⊙ ♃ (S. A) . . . . 65610 » 60
Erinus erecta bicolore ⊙ ♃ (S. A). . . 65620 » 60
Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♃ (S. A) 65640 » 80
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.
Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♃ (S. A). . 65650 » 60
Plante naine, touffue, très florifère.
Erinus nain double varié ⊙ ♃ (S. A). . 65670 1 »
Race très intéressante.
ramosa varié ⊙ . . . . . 65688 » 60
écarlate. *L. cardinalis* ♃ 65700 1 50
Queen Victoria ♃ 65710 1 50
*Queen Victoria rose ♃ . . . . . 65714 2 »
Coloris d'un rose très frais; feuillage rouge brun. Plante de beaucoup d'effet.
fulgens ♃ . . . . . 65720 2 »
vivace hybride varié ♃ 65740 2 50
Race rustique et florifère; fleurs de coloris extrêmement riches.
*hybride à grande fleur marron foncé ♃. 65746 2 50
Vigoureuse variété haute de 50 à 60 cent., à feuillage brun foncé luisant.

LOPHOSPERMUM
grimpant. *L. scandens* ⊙ ♃ § . . . . 65770 » 60
Fleur tubuleuse rose.

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*
cultivé ⊙ . . . . . 65790 » 40
de Saint-Jacques ♃ ⊙ . . . . . 65800 » 40

LUFFA
acutangula ⊙ § . . . . . 65816 » 60
macrocarpa. Torchon ⊙ § . . . . . 65820 » 60



Linaire aparinoides.



Lobelia Queen Victoria.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

LUNAIRE. *Lunaria.*
annuelle variée ♂ . . . . . 65838 » 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ . . . . 65840 » 20
annuelle blanche ♂ . . . . . 65850 » 40
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ (*N.*) 65854 » 80
*annuelle à feuille panachée ♂ (*Nouv.*). 65858 » 80
Feuillage curieusement panaché et marginé.

LUPIN. *Lupinus.*
changeant (odorant) ⊙. . . . . 65870 » 20
30 gram. 65871 » 50
changeant **de Cruikshanks** ⊙. . . 65880 » 40
30 gram. 65881 » 60
Bleu, blanc et jaune ; odorant.
changeant de Cruikshanks hybride ⊙. 65890 » 40
Un des plus beaux Lupins annuels ; très odorant.
grand bleu ⊙. . . . . 65900 » 20
30 gram. 65901 » 40
grand rose ⊙ . . . . . 65910 » 20
30 gram. 65911 » 40



Lupin de Hartweg.

de Hartweg ⊙ ♃ . . . . . 65920 » 40
hybridus atrococcineus ⊙ . . . . . 65930 » 40
jaune (odorant) ⊙ . . . . . 65940 » 20
jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙. . . . 65950 » 60
nain ⊙. . . . . 65960 » 40
10 gram. 65961 » 60
*nain blanc et cocciné ⊙ . . . . . 65964 » 60
petit bleu ⊙ . . . . . 65970 » 20
subramosus (*subcarnosus*) ⊙. . . . . 65980 » 40
tricolor elegans. *L. hybridus insignis.*
L. superbe de Dunnett ⊙ . . . . . 65990 » 40
annuels en mélange ⊙. . . . . 66000 » 20
polyphylle varié ♃ . . . . . 66010 » 40
10 gram. 66011 » 60
*polyphylle blanc pur ♃. . . . . 66014 » 80
Excellente plante pour massifs et plates-bandes, ainsi que pour bouquets.

LYCHNIS
Croix-de-Jérusalem varié ♃ ⊙. . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc ♃ ⊙. . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** ♃ ⊙. . . 66060 » 20
de Haage hybride varié ♃ ⊙ (S. A) . . 66080 » 60
de Haage hybride à grande fleur varié ♃ ⊙ (S. A). . . . . 66090 » 60
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.
de Haage nain hybride varié ♃ ⊙ (S. A). 66110 » 60
Voy. aussi **COQUELOURDE.**

PAQUET fr. c.

LYSIMACHIA. Lysimaque.
vulgaris ♃ . . . . . (*Manque*) 66140 » »

MAÏS. *Zea.*
du Japon panaché ⊙. . . . . 66160 » 20
30 gram. 66161 » 40
Feuille rubanée de blanc ; variété très ornementale.
gracillima variegata (panaché) ⊙ . . . 66166 » 40

MALCOLMIA. *Voy.* **JULIENNE.**

MALOPE
à grande fleur variée ⊙ . . . . . 66190 » 20
15 gram. 66191 » 30
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . 66200 » 40
15 gram. 66201 » 60
à grande fleur rose ⊙. . . . . 66210 » 40
15 gram. 66211 » 60

MALVA. *Voy.* **MAUVE.**

MARGUERITE des jardins. *Voy.* **REINE-MARGUERITE.**
des champs, grande. *Voy.* **CHRYSANTHÈME** des prés.
des prés, petite. *Voy.* **PAQUERETTE.**

MARTYNIA. Cornaret.
annuel. *M. proboscidea* ⊙. . . . . 66240 » 40
pourpre odorant ⊙ . . . . . 66250 » 40
en mélange ⊙ . . . . . 66260 » 40

MASSETTE. *Typha.*
à large feuille. *T. latifolia* ♃ . . . . 66280 » 20

MATRICAIRE. *Matricaria.*
blanche double ⊙ ♃ (S. A). . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte ⊙ ♃ (S. A) 66310 » 40
eximia ⊙ ♃ (S. A). . . . . 66330 » 40
eximia grandiflora ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66360 » 40
Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.
*eximia naine double compacte Boule d'or ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*). . . . . 66370 2 »
Par ses touffes compactes et régulières, couvertes tout l'été d'innombrables fleurs formant une boule jaune d'or, elle conviendra admirablement pour corbeilles basses et bordures. *Voy.* au Supplément.
*naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* **CHRYSANTHÈME.**
Voy. aussi **PYRÈTHRE.**

MAURANDIA
varié ⊙ ♃ § . . . . . 66410 » 60
alba ⊙ ♃ §. . . . . 66420 » 60
Barclayana ⊙ ♃ §. . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de premier mérite ; joli feuillage et belles fleurs.
*Barclayana à grande fleur rose ⊙ ♃ § (*Nouv.*). . . . . 66450 1 »
*Barclayana à grande fleur violet foncé ⊙ ♃ § (*Nouv.*). . . . . 66454 1 »
Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. *Malva.*
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (S. A). . 66460 » 40
15 gram. 66461 » 60

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

MAUVE. *Malva* (*suite*)
frisée. *M. crispa* ⊙. . . . . 66470 » 40
15 gram. 66471 » 60
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.

MELICA. MÉLIQUE (*Graminée*).
altissima. M. élevée ♃. . . . . 66500 » 60

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . 66530 » 20
15 gram. 66531 » 60

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS
cardinalis varié ⊙ ♃ (S. A). . . . . 66580 » 60
cupreus hybride varié (panaché et strié) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66600 » 60
cupreus hybride cinabre ⊙ ♃ (S. A) 66610 » 60
cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66630 1 »
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues et très florifères.
cupreus nain tigré ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66640 » 60
musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (S. A). . 66660 » 60
ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (S. A) . . 66670 » 40

MINA lobata ⊙ § . . . . . 66684 2 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*
*de Phénicie hybride variée ♂ ♃ . . . 66710 » 60

MOMORDICA
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § . 66730 » 40
Charantia. Margose ⊙ §. . . . . 66740 » 40
Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . . 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA
crocosmiæflora en mélange ♃. . . . . 66760 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

PAQUET fr. c.

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE à longue feuille ♃. . . . . 66780 » 60

MOURON. *Anagallis.*
à grande fleur varié ⊙ ♃ (S. A). . . . 66800 » 40
à gr. fl. bleue. *A. Philipsii* ⊙ ♃ (S. A). . 66810 » 60

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
grand varié ⊙ ♃ Δ (S. A). . . . . 66850 » 40
10 gram. 66851 1 »
grand, *chaque variété séparée*. . . » 60
*bicolore (*Nouv.*). 66856
blanc pur 66860
blanc strié rose. 66868
Brillant (pourpre et jaune). . . . 66876
Crescia (pourpre foncé) 66884
*écarlate vif (*Nouv.*). . . . . 66896 » 80
jaune pur. 66908
panaché 66932
grand. Collection de 10 variétés en 10 paq. 66950 4 »
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
demi-nain varié ⊙ ♃ Δ (S. A). . . 66970 » 40
10 gram. 66971 1 »
nain (Tom-Pouce) **varié** ⊙ ♃ Δ (S. A) 67070 » 60
10 gram. 67071 1 50
nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée*. » 80
nain blanc 67080
nain cuivré. 67090
nain jaune. 67100
nain panaché. 67120
Port trapu et presque complètement nain ; fleurs grandes, beaux épis.
*nain double rouge cuivré à gorge blanche ⊙ ♃ Δ (S. A) (*Nouv.*). . . . . 67140 1 »
Curieuse race dont la duplicature et le coloris se reproduisent assez bien par le semis.

MUGUET
du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♃ . . . . . 67160 » 60
de Mai. *Convallaria maialis* ♃ . . . 67170 » 60
En bourgeons. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.
multiflore. *C. multiflora* ♃ . . . . . 67180 1 »
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♃ 67190 » 80



Mouron à grande fleur. Lychnis de Haage nain hybride. Muflier.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS

des Alpes varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . 67230 » 40
5 gram. 67231 1 20
des Alpes blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . 67240 » 40
5 gram. 67241 1 20
des **Alpes** bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . 67250 » 40
5 gram. 67251 1 20
des Alpes rose ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . . 67260 » 40
5 gram. 67261 1 20
*des Alpes Victoria compact blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 67268 1 »
Variété à fleur blanche du *M. Victoria bleu*, si apprécié pour potées et bordures.
*des Alpes Victoria compact bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . . 67270 » 80
Touffes denses, couvertes de fleurs bleu intense.
des Alpes nain varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) . . 67300 » 60
5 gram. 67301 1 50
des Alpes nain rose ⊙ ♀ Δ (s. a). . . 67310 » 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ⊙ ♀ Δ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 67318 1 »
des Alpes elegantissima varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . . 67330 » 60
des Alpes elegantiss. blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) 67340 » 60
des Alpes elegantiss. bleu ⊙ ♀ Δ (s. a). 67350 » 60
des Alpes elegantiss. rose ⊙ ♀ Δ (s. a). 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.
Azorica ♂ ♀ (s. a). . . . . 67380 » 80
à grande fleur (*dissitiflora*) ♂ ♀ (s. a). 67390 » 60
*à grande fl. blanche ♂ ♀ (s. a) (*Nouv.*). 67392 1 50
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.
palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♀ ⊙ (s. a). . . . 67406 1 »
La graine de *Myosotis palustris* (*vrai*) est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le *M. palustris à petite fleur*.
*palustris semperflorens ♀ ⊙ (s. a). . . 67410 1 »
rupicola ♀ (s. a). 67420 1 50
Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.



Nemophila insignis.

PAQUET fr. c.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) ♀ □ . . . 67440 2 »
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

NEMESIA

*compacta tricolor ⊙ Δ (s. a) (*Nouv.*). . 67450 1 »
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.
*d'Afrique à grande fleur varié (*N. strumosa grandiflora*) ⊙ (s. a) (*Nouv.*) 67454 2 »
Curieuse plante dans le genre des Linaires, couverte pendant tout l'été de grandes fleurs d'une étonnante variété et richesse de coloris. Germination un peu capricieuse. *Voy.* au Supplément.

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué ⊙ (s. a) . . . 67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir ⊙ (s. a). . 67490 » 20
insignis blanc ⊙ (s. a). . . . . 67510 » 20
30 gram. 67511 » 80
insignis bleu ⊙ (s. a). . . . . 67520 » 20
30 gram. 67521 » 80
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.
insignis bleu bordé blanc ⊙ (s. a). . . 67530 » 20
insignis panaché ⊙ (s. a). . . . . 67540 » 20
maculata. N. à grandes taches ⊙ (s. a). 67560 » 20
30 gram. 67561 » 60
Fleur blanche à taches violettes.
en mélange ⊙ (s. a). . . . . 67564 » 20
30 gram. 67565 » 60

NÉNUPHAR jaune. *Nuphar luteum* ♀ . 67574 1 »

Voy. aussi NYMPHÆA.

NICOTIANA. *Voy.* TABAC.

NIEREMBERGIA

frutescens ♀ ⊙ (s. a). . . . . 67590 » 60
Jolie espèce pour la décoration des jardins en été.
frutescens blanc pur ♀ ⊙ (s. a.). . . 67600 » 60
gracilis ♀ ⊙ (s. a) . . . . . 67610 » 60
Plante légère à fleurs lilas et blanc.

NIGELLE. *Nigella.*

de Damas double variée ⊙. . . . . 67640 » 20
15 gram. 67641 » 50
de Damas double blanche ⊙. . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue ⊙. . . . . 67660 » 20
15 gram. 67661 » 50

Nigelle de Damas double naine.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

NIGELLE (*suite*)

de Damas double naine variée ⊙ . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche ⊙ . . 67670 » 60
de Damas double naine bleue ⊙ . . . 67680 » 60
Race naine, très bonne pour bordures.
d'Espagne variée ⊙. . . . . 67700 » 20
15 gram. 67701 » 70
d'Espagne bleue ⊙ . . . . . 67720 » 40
d'Espagne **pourpre** ⊙ . . . . . 67730 » 40

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu. *N. atriplicifolia* ⊙ . . . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙ 67770 » 40
prostrata ⊙ . . . . . 67780 » 40
Plante rampante ; fleur bleue et jaune, en cloche.

NYCTERINIA

selaginoides ⊙ (S. A). . . . . 67810 » 60
Plante basse ; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.

alba. N. blanc ♃ . . . . . 67830 1 »
cærulea. N. bleu ♃ 67840 1 50
gigantea ♃. 67850 1 50
scutifolia. N. bleu du Cap ♃ 67860 1 50
lutea. *Voy.* NÉNUPHAR.

OBELISCARIA. RUDBECKIA.

pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙ ♃ (S.A) 67880 » 40

ŒILLET. *Dianthus.*

Grenadin. Œ. à ratafia ♃ ♂ . . . . . 67910 » 60
Grenadin double ♃ ♂. . . . . 67920 1 »
*double hâtif blanc de neige *(Grenadin blanc)* ♃ ♂ *(Nouv.)* 67924 1 50
Fleurs blanches, bien doubles et très odorantes.
des fleuristes double varié ♃ ♂ . . 67940 » 60
des fleuristes double nain hâtif varié ♃ ♂ 67950 » 60
Race très touffue, compacte ; fleurs doubles, très nombreuses, de couleurs bien variées.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

***Marguerite** ♃ ⊙. . . . . 67954 1 »
Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.
*Marguerite nain à tige de fer ♃ ⊙. . 67956 2 »
Se distingue du précédent par sa taille plus naine, et la rigidité de ses tiges ; excellente pl. pour potées.
de fantaisie varié ♃ ♂ 67960 1 50
de fantaisie fond ardoisé ♃ ♂ . 67970 2 »
de fantaisie fond blanc ♃ ♂ . . 67980 2 »
de fantaisie fond jaune ♃ ♂ . . 67990 2 »
de fantaisie Avranchin ♃ ♂ . . 68000 2 »
Flamand (1er *ordre*) ♃ ♂ . . . . . 68010 3 »
*double perpétuel ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . . 68016 3 »
Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.
remontant (1er *choix*) ♃ ♂. . . . 68020 2 »
remontant nain à tige de fer ♃ ♂ . . 68030 2 »
Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de *Tige de fer* ; hauteur 30 à 40 centimètres.
Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♃ 68050 » 60
*Mignardise remontant Cyclope ♃. . . 68054 1 50
Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.
Mignardise double varié ♃. 68060 1 50
Mignardise double blanc ♃ . . . . . 68070 2 »
Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♃ 68080 2 50
*Mignardise Française double remontant varié ♃ 68094 2 50
Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix ; mais nous devons rappeler que les sèmis des ŒILLETS DES FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS *et* MIGNARDISES, *produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*



Œillet des fleuristes double.



Œillet remontant.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus* (*suite*)

de Chine double varié ⊙♂ (S. A). 68110 » 40
10 gram. 68111 1 20
de Chine double blanc ⊙♂ (S. A). . . 68120 » 60
de Chine double brun-noir ⊙ ♂ (S. A). 68130 » 60
*de Chine double rouge éclatant ⊙♂ (S. A) 68136 » 60
de Chine double à large feuille, rouge foncé ⊙♂ (S. A) . . . . . 68140 » 60
de Chine double nain varié ⊙♂ (S. A). 68160 » 60
de Chine double nain atrosanguin ⊙♂ 68170 » 60
de Chine double nain blanc ⊙♂ (S. A). 68180 » 60
de Chine de Heddewig varié ⊙♂ (S. A). 68200 » 60
de Chine de Heddewig diadematus double ⊙♂ (S. A) . . . . . 68210 » 60
Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.
de Chine lacinié varié ⊙♂ (S. A) 68220 » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riche.
de Chine Reine de l'Orient ⊙♂ (S. A). 68230 » 60
superbe. *D. superbus* ♂ ♀ . . . . . 68260 » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.*

de poète varié ♂ ♀ . . . . . 68290 » 20
15 gram. 68291 1 »
de poète blanc pur ♂ ♀. . . . . 68300 » 60
de poète **nigricans** ♂ ♀. . . . . 68310 » 60
Remarquable, entièrement rouge-noir.
de poète oculé marginé ♂ ♀. . . . . 68320 » 60
de poète rouge éclatant ♂ ♀ . . 68330 » 60
Superbe variété.
*de poète géant varié ♂ ♀ (*Nouv.*) . . 68334 » 80
Race à ombelles énormes de fleurs très larges.
de poète nain varié ♂ ♀ . . . . . 68340 » 60
de poète double varié ♂ ♀ . . . . . 68360 » 60
de poète double blanc pur ♂ ♀ (*Manque*) 68370 » »

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE. *Tagetes patula.*

double grand varié ⊙. . . . . 68400 » 20
15 gram. 68401 » 80
double grand ⊙. . . . . 68410 » 20
15 gram. 68411 » 80
double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙. . . . . 68420 » 40
double grand orange ⊙ . . . . . 68430 » 20
15 gram. 68431 » 80
double nain varié ⊙. . . . . 68470 » 40
15 gram. 68471 » 80
double nain ⊙. . . . . 68480 » 20
15 gram. 68481 » 80
double nain jaune d'or et brun ⊙ . . 68484 » 60
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.
double nain orange ⊙. . . . . 68490 » 40
*double nain à très grande fleur ⊙ (*Nouv.*) 68494 1 »
Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.
double nain tuyauté brun ⊙. . . . . 68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair ⊙ . . 68510 » 40
double très nain varié ⊙ . . . . . 68516 » 40
double très nain ⊙. . . . . 68520 » 40
Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.
double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙. . 68530 » 40
*nain simple la Légion d'honneur ⊙. . . 68540 » 60
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.
rayé grand simple ⊙. . . . . 68550 » 40
rayé grand double ⊙ . . . . . 68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.



Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.



Œillet-de-poète oculé marginé.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** *plus* **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

ONOPORDON
Arabicum ♂ . . . . . 68600 » 60
en mélange ♂ . . . . . 68610 » 60

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épis en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*
des Pyrénées ♃ . . . . . 68678 » 60
Voy. aussi au Cat. D'OGNONS A FLEURS.

OROBE. *Orobus.*
lathyroides ♃ . . . . . 68710 » 60
noir. *O. niger* ♃ . . . . . 68720 » 60
printanier. *O. vernus* ♃ . . . . . 68730 » 40

OXALIS
corniculata purpurea ⊙ ♃ . . . . . 68790 » 60
Feuillage pourpre-brun.
rosea ⊙ (S. A) . . . . . 68800 » 60
rosea delicata ⊙ (S. A) . . . . . 68810 » 60
*rosea à fleur blanc pur ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 68812 1 »
Jolie petite plante pour potées.
Valdiviana ⊙ (S. A) . . . . . 68820 » 60
Très florifère; fleur jaune.
Voy. aussi aux OGNONS A FLEURS.

OXYURA
chrysanthemoides ⊙ (S. A). . . . . 68840 » 40

PÆONIA. *Voy.* PIVOINE.

PALAVA
flexuosa ⊙ . . . . . 68870 » 60
Fleurs roses, très nombreuses.

PAQUET fr. c.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* RICIN.

PANICAUT. *Voy.* ERYNGIUM.

PANICUM (*Graminée*)
plicatum ♃ . . . . . 68900 » 60
sulcatum ♃ . . . . . 68910 » 60
virgatum ♃ . . . . . 68920 » 60
capillare. *Voy.* ERAGROSTIS.

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*
des prés simple. P. petite ♃ ⊙ (S. A). 68950 » 40
double variée ♃ ⊙ (S. A) . . . . . 68960 » 60
double blanche ♃ ⊙ (S. A). . . . . 68970 » 60
double blanche à cœur rouge ♃ ⊙ (S. A) 68980 1 »
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures ou potées.
double à fl. tuyautée variée ♃ ⊙ (S. A). . . . . 68990 1 »
La disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
double à fleur tuyautée rouge ♃ ⊙ (S.A.) 69000 1 50
*à grande fleur double variée ♃ ⊙ (S.A). 69004 2 »
*à grande fleur double blanche ♃ ⊙ (S.A). 69006 1 50
*à grande fleur double rose ♃ ⊙ (S.A). 69010 2 50
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type.

PASSE-ROSE. *Voy.* ROSE TRÉMIÈRE.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* NIGELLE.

PAVOT. *Papaver.*
double grand varié ⊙ (S. A) . . . 69030 » 20
30 gram. 69031 1 »



Œillet-de-Chine double.



Pâquerette à grande fleur double,

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PAVOT (*suite*)

double grand, *chaque variété séparée* . . . » 40
- blanc 69048
- *chamois (*Nouv.*) 69052 1 50
  Nouveau coloris. *Voy.* au Supplt.
- *écarlate (pétales laciniés). 69060
- noir lamé feu 69112
- panaché rouge et blanc 69120
- rose cerise 69128
- rouge vif (à fl. de Pivoine) . . . 69144
- violet 69156
- violet foncé 69160

double grand. Collection de 12 variétés en 12 paquets. **69170** 3 20
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

double grand à fl. de Pivoine varié ⊙ (S. A) **69172** » 40

double nain varié ⊙ (S. A). . . . **69200** » 40
30 gram. **69201** 1 »

double nain, *chaque variété séparée* . . . . » 40
- nain bichon 69210
- *nain blanc (pétales laciniés) . . . 69216
- nain écarlate. 69226
- nain lilas 69234
- nain Mikado (rose vif et blanc) . 69246
- nain noir 69250
- nain ponceau. 69258
- nain rose (pétales laciniés) . . . 69266
- nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine) 69298

double nain. Collection de 10 variétés en 10 paquets. **69310** 2 60

de la Chine double nain varié ⊙ (S. A). **69340** » 60

*de la Chine double nain ardoisé ⊙ (S. A). **69344** » 60

de la Chine double nain rouge cerise ⊙ (S. A) . . . . . **69380** » 60
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles, etc.

simple varié ⊙ (S. A) . . . . . **69390** » 40

Danebrog ⊙ (S. A) . . . . . **69400** » 60
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.

Méphisto ⊙ (S. A). . . . . **69420** » 60
Ne diffère du *P. Danebrog* que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.

d'Islande varié (*P. safrané*) ♃ Δ . . . **69448** » 40

d'Islande jaune ♃ Δ . . . . . **69450** » 60

d'Islande blanc ♃ Δ . . . . . **69460** » 60

PAQUET fr. c.

PAVOT (*suite*)

d'Islande rouge orangé ♃ Δ . . . . . **69470** » 80

d'Islande double varié ♃ Δ . . . . . **69476** » 80

d'Islande double jaune ♃ Δ . . . . . **69480** » 80

d'Islande double blanc ♃ Δ . . . . . **69490** » 80

*d'Islande double rouge orangé ♃ Δ . . **69494** » 80
Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.

*d'Orient vivace varié ♃ (*Nouv.*) . . . **69498** 1 50
Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.

de Tournefort. *P. Orientale* ♃ . . . **69500** » 40

*éclatant (annuel hybride) ⊙ (*Nouv.*). . **69502** 1 »
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.

pavoninum ⊙. . . . . **69506** » 60
Fleurs d'un rouge éclatant cerclé de noir.

*Tulipe ⊙ (S. A). . . . . **69516** » 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.

umbrosum ⊙ (S. A) . . . . . **69520** » 60
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales ; plante de beaucoup d'effet.

*umbrosum double ⊙ (S. A). . . . . **69524** » 60

vivace à bractées. *P. bracteatum* ♃ **69530** » 40

Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

PELARGONIUM

(Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié ♃. **69580** 2 50

à grande fleur varié ♃ **69590** 2 50

Odier *ou* à 5 macules varié ♃ **69600** 2 50

à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♃ . . **69610** 2 50

(Géranium) zonale et inquinans varié ♃ **69630** » 80

— — choix extra varié ♃. . . . . **69636** 1 »

— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♃. **69642** 1 50

*— — hybride Lyonnais ♃ (*Nouv.*). . **69648** 3 »
Graines obtenues sur des variétés absolument remarquables par la fraîcheur et l'éclat de leurs coloris bien variés et éclairés de blanc au centre.

— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♃ **69660** 1 50



Pavot de la Chine double nain.

P. (Geranium) zonale et inquinans.



Pavot Tulipe.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PELARGONIUM (*suite*)

(Geranium) zonale et inquinans (*suite*)

— — fécondé de variétés à fleur double ♃ **69670** 1 50
— — à feuille panachée varié ♃ . . . **69680** 1 50
— — Tom-Pouce ♃ . . . . . **69682** » 80
— capitatum roseum (G. rosat) ♃ . . **69684** » 80
— odoratissimum ♃. **69686** 1 50

Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.

PENNISETUM (*Graminée*)

trifforum ⊙ ♃ . . . . . **69720** » 80

Épis blanchâtres, longs de 25 à 30 centimètres.

villosum (*longistylum*) ⊙ ♃. . . . . **69730** » 40

Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69750** » 60
5 gram. **69751** 1 50

à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **69760** 1 »
5 gram. **69761** 2 50

***Parisienne** à très grandes macules variée ⊙ ♃ (S. A). **69770** 1 50

Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la *P. Trimardeau*, mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.

à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙ ♃ (S. A). **69780** 1 50

à grandes macules à fond blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **69790** 2 »

à grandes macules à fond rouge ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **69800** 2 »

*Falaise à grandes macules variée ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **69806** 2 »

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♃ (S. A). . . **69810** 3 »

Superbe amélioration de la *P. à grandes macules ;* fleurs très grandes et à très larges macules.

à grande fleur blanche ⊙ ♃ (S. A) . . **69820** 1 »

à grande fleur blanche maculée pourpre ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69822** 1 »

*à grande fleur bleue ⊙ ♃ (S. A) . . . **69824** 1 »

Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.

*à grande fleur demi-deuil ⊙ ♃ (S. A) (*N.*) **69826** 1 50

De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race *demi-deuil.*

*à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*). . . . . **69828** 2 »

Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.

à grande fl. jaune maculée pourpre ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69830** 1 »

à grande fleur jaune pur ⊙ ♃ (S. A). . **69832** 1 »

*à grande fleur La Brillante ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) **69834** 2 50

Nouvelle variété à grande fleur rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs. Sera précieuse pour contrastes de couleurs avec d'autres variétés. *Voy.* au Supplément.

*à grande fleur noire ⊙ ♃ (S. A) . . . . **69840** 1 »

Coloris presque aussi foncé que la *P. Faust*, mais fleurs beaucoup plus grandes.

*à grande fleur panachée et striée (*Falaise*) ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) **69842** 2 50

Nouvelle race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.

*à grande fleur pourpre ⊙ ♃ (S. A) (*Nv.*). **69844** 1 50

Nouveau coloris rouge pourpre foncé ; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.

blanc pur ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69852** » 80
bleu de ciel ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69860** » 80
bleu foncé ⊙ ♃ (S. A) . . . . . **69870** » 80
bleu noir ⊙ ♃ (S. A). . . . . **69880** » 80

Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.



Pensée à grandes macules.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♃ (S. A) 69890 1 »
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.

Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♃ (S. A) . . 69900 » 60

jaune pur ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 69910 » 80

*Météore ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 69916 » 80
Très beau coloris acajou-feu.

*Œil de paon ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 69920 1 »
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.

panachée, rayée, variée ⊙ ♃ (S. A) . . 69930 1 »

pourpre bordée jaune ⊙ ♃ (S. A) . . . 69940 » 80

*rouge Victoria ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.

violette bordée blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . 69950 » 60

en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 69970 » 60

de Munby. *V. Munbyana* ♃ Δ (S. A). . 69974 1 »

*vivace variée (*Viola*) ♃ ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 69980 2 50
Très estimée en Angleterre, sous le nom de *Viola*, pour bordures et corbeilles, cette petite Pensée forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats et variés. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne. *Voy.* au Supplément.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♃ ⊙. 70000 1 »
Graines recueillies sur une collection splendide.

*hybride à grande fleur érigée varié ♃ ⊙. 70006 1 »
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.

heterophyllus ♃ ⊙ . . . . . 70010 » 80
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.

Murrayanus grandiflorus ♃. . . . . 70020 1 »

ovatus ♃ ⊙. . . . . 70030 » 60

pubescens ♃ . . . . . 70040 » 60

Pervenche de Madagascar.

PAQUET fr. c.

PENTSTEMON (*suite*)

*puniceus ♃. . . . . 70044 1 »
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.

speciosus ♃. . . . . 70050 » 60

barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA

de Nankin ⊙. . . . . 70080 » 40
15 gram. 70081 » 80
Feuillage pourpre-noir bronzé.

de Nankin lacinié ⊙. . . . . 70090 » 40
15 gram. 70091 1 »

de Nankin à grande feuille cloquée ⊙. . 70100 » 60

*de Nankin compact à petite feuille ⊙. . 70106 » 80
Forme naine et plus ramifiée du *P. de Nankin*.

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

du Levant variée ⊙. . . . . 70120 » 40
15 gram. 70121 » 80

du Levant blanche ⊙ . . . . . 70130 » 40

du Levant **rouge**. *P. orientale* ⊙ . . 70140 » 40

*du Levant rouge vif ⊙ (*Nouv.*). . . . 70142 » 60

*du Levant à feuille panachée ⊙. . . . 70144 » 80
Feuillage marbré et lavé de blanc sur fond vert.

*du Levant naine blanche ⊙ (*Nouv.*) . 70146 1 »
Race naine, touffue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes. *Voy.* au Supplément.

à feuille cuspidée ♃ . . . . . 70150 » 40

*laineuse. *P. lanigerum* (*tomentosum*) ⊙ 70156 » 80
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

variée ♃ ⊙. . . . . 70170 » 60

blanche ♃ ⊙. . . . . 70180 » 60

blanc pur ♃ ⊙ . . . . . 70190 » 60

rose ♃ ⊙. . . . . 70200 » 60
Semer sur couche en Mars-Avril, et repiquer en pots sur couche.



Pentstemon hybride à grande fleur.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PETUNIA

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ♃ 70230 » 20
5 gram. 70231 » 60
violet. *P. Phœnicea* ⊙ ♃ . . . . . 70240 » 40
5 gram. 70241 » 80
hybride varié ⊙ ♃ . . . . . 70250 » 60
5 gram. 70251 1 40
hybride centre pourpre veiné ⊙ ♃ . . 70260 » 60
*hybride Général Dodds ⊙ ♃ (*Nouv.*). . 70266 1 »
Coloris rouge velouté presque noir.
hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ♃ . . . . . 70270 » 60
hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♃ 70280 » 60
Belle variété du *P. Gloire de Segrez*, mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.
hybride panaché ⊙ ♃ . . . . . 70300 » 60
5 gram. 70301 1 80
hybride rouge pourpre ⊙ ♃ . . . . . 70310 » 60
hyb. à grande fleur panaché et varié ⊙ ♃. 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.
hybride à grande fleur blanche ⊙ ♃ . . 70340 1 »
hybride à grande fleur rose brillant ⊙ ♃ 70370 1 »
hybride à grande fleur violette ⊙ ♃. 70380 1 »
hybride à gr. fleur frangée maculée ⊙ ♃ 70400 2 50
hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃ . . 70420 2 50
Magnifique race à fleurs très grandes et bien faites.
hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ♃. 70440 1 »
Belle race naine, compacte, fleur rouge violacé.
*hybride nain compact brillant ⊙ ♃ . . 70456 2 50
Plante compacte, à fleurs grandes et nombreuses, d'un coloris rose vif extrêmement brillant.
hybride nain compact panaché. *P. inimitabilis nana compacta* ⊙ ♃. . . 70460 1 »
hybride nain compact veiné ⊙ ♃. . . 70470 1 »
hybride **double** varié ⊙ ♃ . . . . . 70490 1 »
hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ♃. 70510 2 50

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

hyb. double à grande fleur blanc pur ⊙ ♃. 70520 3 »
*hybride double à grande fleur rose ⊙ ♃. 70530 3 »
hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ♃. 70580 2 50
Les Petunias doubles sont de très belles plantes ; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.

PHACELIA

bipinnatifida (*congesta*) ⊙ . . . . . 70610 » 40
campanularia ⊙. . . . . 70620 » 60
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.
tanacetifolia ⊙ . . . . . 70626 » 40
Très recommandé comme plante mellifère.

PHALANGIUM ramosum ♃ . . . . . 70650 » 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX

de Drummond varié ⊙ (S. A) . . 70680 » 40
10 gram. 70681 1 60
de Drummond à grande fleur varié ⊙ (S. A) . . . . . 70770 » 60
10 gram. 70771 2 »
— — *chaque variété séparée* . . . . . » 60

blanche	70780
*brillant	70786
écarlate (*Météore*)	70800
pourpre	70830
rose vif à œil blanc	70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*).	70870
striée varié.	70890
violet foncé. . . . . (*Manque*)	70930

Les Phlox de Drummond *à grande fleur* forment une race d'un très grand mérite.
de Drummond à grande fleur. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . 70962 6 »
(*Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)


Petunia hybride à grande fleur.


Phlox de Drummond à grande fleur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PHLOX (*suite*)

*de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (S. A) . . . . . **70966** 1 »
Belle race, à fleurs bien variées de coloris.

*de Drummond cuspidé nain varié ⊙ (S. A) (*Nouv.*). **70978** 1 50

de Drummond nain varié ⊙ (S. A). **70990** » 80

de Dr. nain, *chaque variété séparée* . . . » 80

nain alba oculata 71000
nain blanc 71010
*nain Defiance (*Nouv.*) . . . . . 71036 1 »
nain rose à cœur pourpre 71054
nain rose chamoisé 71062
nain rouge sang strié 71090
*nain splendens 71094
nain violet 71130

de Drummond nain. Collection de 10 var. en 10 paquets . . . . . **71136** 5 »

de Drummond double varié ⊙ (S. A) . **71140** 1 »

vivace hybride varié. *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♃ (S. A) . . . **71160** » 60
Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

PHYSALIS (ALKÉKENGE)

*Francheti ⊙ ♃ ▭ (*Nouv.*) . . . . . **71180** » 80
Curieuse Alkékenge se couvrant, en été, d'une quantité de fruits de la grosseur d'une cerise et enfermés dans un énorme calice passant du jaune pâle au rouge orangé vif. Ces calices donnent à la plante un aspect très ornemental.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . **71190** » 40

acinosa ♃ . . . . . **71200** » 60

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium*.

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* PIEDS-D'ALOUETTE *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

des blés double varié ⊙ (S. A). . **71230** » 40
30 gram. **71231** 1 50

PAQUET fr.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

des blés double, *chaque variété séparée* . . »

des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore 71280
*des blés rose cuivré 71286
des blés rouge 71290
des blés violet 71300

des blés double. Collection de 8 variétés en 8 paquets **71310** 2

des blés double impérial varié ⊙ (S. A) . . . . . **71330** »

des blés double impérial. Collection de » variétés en » paquets . (*Manque*) **71430** »
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* ⊙ (S. A). . . **71450** »
10 gram. **71451** 1

Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

grand double varié ⊙ (S. A) . . . **71470** »
30 gram. **71471** 1

grand double, *chaque variété séparée* . . . »

grand double blanc 71480
grand double couleur de chair . . 71500
grand double rose 71540
grand double violet 71550

grand double. Collection de 7 variétés en 7 paquets **71560** 2

nain double varié ⊙ (S. A). . . . **71590** »
30 gram. **71591** 1

nain double, *chaque variété séparée* . . . . »

nain double blanc 71600
*nain double couleur de chair (*Nv.*) 71624
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double mauve 71650
nain double rose 71670
nain double violet 71690

nain double. Collection de 8 variétés en 8 paquets **71700** 2



Pied-d'alouette grand double.



Pied d'alouette des blés double nain.



Pied-d'alouette élevé.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

à pétales en cœur. *D. cardiopetalum* ⊙ (s. A) . . . . . 71730 » 40
cardinale ♃ (s. A) 71740 1 50
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.
Cashmerianum bleu ♃ (s. A) . . . . . 71760 1 »
Fleurs très grandes et abondantes.
de la Chine (à grande fl.) blanc ♃ ⊙ (s. A). 71780 » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♃ ⊙ (s. A). 71790 » 40
*de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♃ ⊙ (s. A) . . . . . 71792 » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♃ ⊙ (s. A) (*Nouv.*) . . . . . 71796 1 »
de la Chine (à grande fleur) double varié ♃ ⊙ (s. A) . . . . . 71812 » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.
élevé (bleu). *D. elatum* ♃ . . . . . 71830 » 40
élevé varié ♃ ⊙ (s. A) . . . . . 71840 » 40
élevé double varié ♃ ⊙ (s. A) . . . . . 71850 1 »
formosum varié ♃ ⊙ (s. A) . . . . 71860 » 60
formosum bleu ♃ ⊙ (s. A) . . . . . 71870 » 40
nudicaule (rouge écarlate) ♃ (s. A) . . 71890 1 »

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PISTORINIA varié ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 71910 1 »
Curieuse petite plante en boule compacte, couverte, tout l'été, de fleurs étoilées de coloris très variés.

PIVOINE. *Pœonia.*

à feuille menue ♃ . . . . . 71920 » 60
corail ♃ . . . . . 71924 » 60
herbacée en mélange. P. de la Chine ♃ 71930 » 60
officinale ♃ . . . . . 71940 » 40

PLANTAIN-D'EAU.

Alisma Plantago ♃ . . . . . 71960 » 40

PAQUET fr. c.

PLANTE-AUX-ŒUFS. *V.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*

de la Caroline. *P. Australis* ♃ . . . . 71990 » 40

PODOLEPIS

chrysantha ⊙ . . . . . 72020 » 60

POIRÉE. BETTE. *Beta.*

à carde jaune du Chili ⊙ ♂ . . . . . 72050 » 20
à carde rouge du Chili ⊙ ♂ . . . . . 72060 » 20

Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*

varié ⊙ § (s. A) . . . . . 72090 » 20
30 gram. 72091 » 50
bicolore rose ⊙ § (s. A) . . . . . 72096 » 60
blanc pur ⊙ § (s. A) . . . . . 72100 » 40
blanc mat ⊙ § (s. A) . . . . . 72102 » 60
brun violet ⊙ § (s. A) . . . . . 72110 » 40
Catherine Tracy (rose vermillon) ⊙ § (s. A) (*Nouv.*) . . . . . 72114 » 60
indigo ⊙ § (s. A) . . . . . 72118 » 40
jaune crème ⊙ § (s. A) (*Nouv.*) . . . 72120 » 40
lilas ⊙ § (s. A) . . . . . 72122 » 60
marron foncé ⊙ § (s. A) . . . . . 72126 » 40
mauve ⊙ § (s. A) . . . . . 72130 » 40
mauve carné ⊙ § (s. A) . . . . . 72132 » 60
Miss Blanche Ferry (rose et blanc) ⊙ § (s. A) (*Nouv.*) . . . . . 72134 » 40
panaché brun ⊙ § (s. A) . . . . . 72138 » 60
panaché rouge et rose ⊙ § (s. A) . . . 72140 » 40
panaché violet ⊙ § (s. A) . . . . . 72150 » 40
rose carminé ⊙ § (s. A) . . . . . 72158 » 40
rose chamoisé ⊙ § (s. A) . . . . . 72162 » 60



Phlox de Drummond nain.

Pois-de-senteur.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

rose orangé ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) . . . . **72164** » 40
rose vif (*Adonis*) ⊙ § (s. a) . . . . . **72170** » 40
rouge carmin ⊙ § (s. a) . . . . . **72184** » 60
rouge sang ⊙ § (s. a) (*Nouv.*) . . . . **72188** » 40
rouge vif. *Invincible scarlet* ⊙ § (s. a). **72190** » 40
30 gram. **72191** » 60
versicolore (rose et lilas ⊙ § (s. a) . . **72192** » 40
violet ⊙ § (s. a) . . . . . **72194** » 60
violet clair ⊙ § (s. a) . . . . . **72195** » 60
*extra-hâtif Blanche Ferry (rose vif et blanc) ⊙ (s. a.) (*Nouv.*) . . . . . **72199** » 60
Race haute de 60 cent. environ, très précoce.
*nain Cupidon blanc ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . **72200** » 80
Race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et se couvrant pendant tout l'été d'une multitude de fleurs blanc pur. Potées et bordures.
*nain Cupidon rose ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . **72203** 1 50
Fleurs à étendard rose vif et ailes blanc pur. Ce nouveau coloris plus brillant que le précédent ne pourra manquer d'avoir le même succès. La plante est tout aussi naine et florifère. *Voy.* au Supplément.

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*

vivace varié ♃ . . . . . **72210** » 60
vivace blanc ♃ . . . . . **72220** » 60
vivace rose. P. à bouquet ♃ . . . . **72230** » 40
*vivace rose carné ♃ . . . . . **72232** » 80
vivace rouge ♃ . . . . . **72240** » 40
Voy. aussi **GESSE** hétérophylle.

POLÉMOINE. Valériane grecque. *Polemonium.*

blanche ♃ ⊙ . . . . . **72280** » 40
bleue ♃ ⊙ . . . . . **72290** » 20
*bleue à grande fleur ♃ ⊙ . . . . . **72296** » 60

POLYGALA

Chamæbuxus ♃ Δ . . . . . **72310** » 60

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON (*Graminée*)

Monspeliensis ⊙ . . . . . **72340** » 40

PAQUET fr. c.

POTENTILLE. *Potentilla.*

à grande fleur ♃ Δ . . . . . (*Manque*) **72370** » »
hybride double ♃ . . . . . **72380** » 60
hybride double à grande fleur ♃ (*Manque*) **72390** » »
rupestris (blanche) ♃ Δ . . . . . **72400** » 40
verna ♃ Δ . . . . . **72410** » 60

POURPIER. *Portulaca.*

à grande fleur varié ⊙ . . . . . **72430** » 40
10 gram. **72431** 1 »
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . **72440** » 40
à grande fleur orange ⊙ . . . . . **72450** » 40
à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . . **72460** » 40
à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙ . . . . . **72470** » 40
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙ . . . . . **72480** » 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate) ⊙ . . . . . **72490** » 40
à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙ . . **72500** » 40
à grande fleur **double** varié ⊙ . . . . **72520** 1 »

PRIMEVÈRE. *Primula.*

des jardins variée extra ♃ . . . **72550** » 40
*des jardins brun-noir liséré jaune d'or ♃ (*Nouv.*) . . . . . **72554** 2 »
Charmante variété à fleurs bien dégagées du feuillage et d'un beau coloris brun velouté presque noir finement liséré jaune d'or. Recommandable pour potées. *Voy.* au Supplément.
des jardins double (fleurs emboîtées) ♃ **72560** 2 50
du Japon variée ♃ (s. a) . . . . . **72580** 1 »
du Japon blanche ♃ (s. a) **72590** 1 50
du Japon lilas ♃ (s. a) . . (*Manque*) **72600** » »
du Japon panachée ♃ (s. a) **72610** 1 50
du Japon rouge grenat ♃ (s. a) **72620** 1 50
du Japon (violette) ♃ (s. a) **72630** 1 50
acaule jaune des bois ♃ . . . . . **72650** » 60
acaule (à grande fleur) variée ♃ . . . **72660** 1 50
acaule (à grande fleur) blanche ♃ . . . **72670** 1 50
Auricule. *Voy.* **AURICULE**.
cortusoides ♃ . . . . . **72690** » 60



Pourpier à grande fleur.

Polémoine bleue à grande fleur.

Primevère des jardins.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

*cortusoides amœna variée ♃ . . . . . **72694** 2 »
Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés ; protéger contre les grands froids.

dentelée. *P. denticulata* ♃ **72700** 1 50
farineuse. *P. farinosa* ♃ . . . . . **72720** » 60
*floribunda ♃ (*Nouv.*) . . . . . **72722** 3 »
Curieuse Primevère à hampes nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Même culture que la *P. obconica*. *Voy.* au Supplément.

*Forbesii ⊙ ♃ □ **72724** 2 50
Race gracieuse, à floraison remontante ; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.

jaune. Coucou. *P. officinalis* ♃ . . . . **72730** » 60
*obconica à grande fleur variée ♃ (*Nv.*) **72744** 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle ; fleurs grandes et de coloris variés.

*obconica à grande fleur rose vif ♃ (*Nouv.*) . . . . . **72745** 3 »
Nouveau et joli coloris rose vif oculé pourpre obtenu dans cette charmante race à grande fleur. *Voy.* au Supplément.

*obconica à grande fleur frangée ♃ (*Nv.*) **72746** 3 »
Nouvelle var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment échancrés ou dentés. Coloris variés.

rosea ♃ . . . . . **72750** 2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*

rouge vif ♂ ♃ □ . . . . . **72776** » 60
frangée variée ♂ ♃ □ . . . . . **72790** » 80
frangée alba magnifica ♂ ♃ □ **72800** 1 50
frangée blanc pur ♂ ♃ □ . . . . . **72820** 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.

*frangée bleue ♂ ♃ □ . . . . . **72824** 2 »
Ce coloris n'est pas un véritable *bleu*, mais il s'en approche beaucoup.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

frangée cuivrée ♂ ♃ □ . . . . . **72830** » 80
frangée marmorata ♂ ♃ □ . . . . . **72850** » 80
frangée Mont-Blanc ♂ ♃ □ . . . . . **72860** 2 »
Fleur blanc pur, très grande.

frangée panachée ♂ ♃ □ . . . . . **72870** » 80
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♃ □ . **72880** 1 50
*frangée Purity ♂ ♃ □ . . . . . **72882** 2 »
Feuillage bronzé ; grandes fleurs blanc pur.

*frangée Reine des Neiges ♂ ♃ □ . . **72886** 2 »
Grandes fleurs d'un blanc éclatant.

frangée rose vif ♂ ♃ □ **72900** 1 50
*frangée rouge velouté ♂ ♃ □ . . . . **72906** 2 »
Fleurs très larges ; tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♃ □ . . . . **72910** 1 »
Joli et brillant coloris.

frangée rouge violacé (mutabilis) ♂ ♃ □ **72920** 1 »

*frangée **géante** variée ♂ ♃ □ . . . **72936** 2 »
*frangée géante blanc pur ♂ ♃ □ . . **72938** 3 »
*frangée géante blanc carné ♂ ♃ □ . . **72940** 3 »
*frangée géante cuivrée ♂ ♃ □ . . . . **72942** 3 »
*frangée géante rose ♂ ♃ □ . . . . . **72944** 3 »
*frangée géante rose carné ♂ ♃ □ . . **72945** 3 »
*frangée géante rose vif ♂ ♃ □ . . . . **72946** 3 »
Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

*frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♃ □ (*N.*) **72948** 4 »
Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre.

frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♃ □ **72950** 1 50
*frangée filicifolia blanc pur ♂ ♃ □ . . **72964** 2 »
*frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♃ □ . . . . . **73032** 3 »
*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♃ □ . . . . . **73034** 3 »


Primevère obconica à grande fleur.


Primevère de Chine frangée géante.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée filicifolia géante cuivrée ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*) . . . . . **73036** 3 »
Nouveau coloris vif à reflet métallique. *Voy.* au Supplément.

*frangée filicifolia géante rose ♂ ♀ ▭. **73038** 3 »

*frangée filicifolia géante rose tendre ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*) . . . . . **73040** 4 »
Fleurs énormes, bien érigées d'un rose très frais.

frangée **double** variée ♂ ♀ ▭. . . **73050** 2 50

*frangée double blanc pur ♂ ♀ ▭ . . **73062** 2 50

*frangée double bleue ♂ ♀ ▭ . . . . **73064** 3 »

*frangée double carmin changeant ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*). **73065** 2 50

*frangée double magenta ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*) **73074** 2 50

*frangée double marmorata ♂ ♀ ▭. . **73076** 2 50
Délicat coloris, d'abord blanc rosé puis se teintant de carminé et lilas.

frangée double panachée ♂ ♀ ▭. . . **73080** 2 50

*frangée double pompon rose tendre ♂ ♀ ▭ **73084** 2 50

*frangée double pourpre ♂ ♀ ▭ (*Manque*) **73086** » »

frangée double rouge vif ♂ ♀ ▭ . . **73100** 3 »
Coloris riche et brillant.

*frangée double à fleur d'Œillet ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*). . . . . (**60 graines**) **73120** 4 »
Belles fleurs rose carné, plus grandes et plus doubles que dans toutes les variétés obtenues jusqu'ici. Plante de premier mérite.

*frangée spectabilis double variée ♂ ♀ ▭ **73130** 2 50
Feuilles grandes, amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses et bien doubles.

*frangée double géante marmorata ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*). . . . . **73136** 5 »
Première variété à fleur double obtenue dans la race *Géante;* ses fleurs sont d'un élégant coloris blanc carné teinté lilas et carmin. *Voy.* au Supplt.

*frangée double filicifolia panachée ♂ ♀ ▭ **73148** 3 »
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge; feuillage élégant.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*festonnée double rose ♂ ♀ ▭ (*Nouv.*) **73154** 3 »
Race bien distincte par ses pétales à bords découpés en 5 lobes arrondis et sa corolle plane, bien régulière, d'où sort un pompon serré de pétales supplémentaires.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

gazonnant. *P. Tchihatchewii* ♀ △. . **73160** » 60
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.

Parthenium aureum ⊙ ♀ (S. A). **73180** » 60
5 gram. **73181** 1 20
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

Parthenium aureum discoideum ⊙ ♀ (S. A) . . . . . **73190** » 60
Var. à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales ce qui la rend très propre aux bordures et mosaïques.

*Parthenium aureum mousse ⊙ ♀ (S. A). **73196** 2 »
Feuillage doré, finement découpé, formant une boule compacte d'une régularité parfaite.

Parthenium aureum selaginoides ⊙ ♀ (S. A) . . . . . **73200** 1 »
Plante plus naine et plus compacte que le *P. Parthenium aureum*, à feuillage d'un beau jaune d'or.

rose simple varié ♀ ⊙. . . . . **73210** » 60

rose double varié ♀ ⊙ . . . . . **73220** » 80

*rose double varié **race Normand** ♀ ⊙ (*Nouv.*) **73224** 1 50
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.



Primevère de Chine frangée double.



Pyrèthre Parthenium aureum selaginoides.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE. *Aster* (*Callistephus*) *Sinensis.*

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un grand nombre de coloris de* REINES-MARGUERITES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée ⊙ . . . . **73250** » 40
10 gram. **73251** 1 50

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée.* » 60

Aném. blanche 73260
Aném. cramoisie 73278
Aném. gris cendré 73286
Aném. rose 73300
Aném. rouge 73326
Aném. violet foncé 73350

à fl. d'Anémone. Collection de 10 variétés en 10 paquets . . . . . **73360** 4 »

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙ **73400** » 60

*naine globe variée ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **73410** 1 »
*naine globe blanche ⊙ . . . . . **73412** 1 »
*naine globe rose ⊙ . . . . . **73416** 1 »
*naine globe rouge ⊙ . . . . . **73418** 1 »
*naine globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ . . . . . **73420** 1 »

Race naine, hâtive, à rameaux courts ; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

*aurea ⊙ (*Nouv.*) **73426** 1 50

D'un coloris plus franchement jaune que les variétés dites *jaunes* obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautés entourés de pétales plats.

*printanière variée ⊙ (*Nouv.*) **73430** 1 50
*printanière blanche ⊙ . . . . . **73432** 1 »

Race très florifère. *La plus hâtive* de toutes ; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.

*Parisienne très hâtive variée ⊙ . . . . **73434** 1 »

Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la *R.-M. Reine des Halles.*

Reine des Halles variée ⊙ . . . . . **73440** » 80
Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . 1 »

*Reine des H. blanche 73444
*Reine des H. indigo 73448
*Reine des H. magenta (*Nouv.*) . . 73451
*Reine des H. rose 73452
*Reine des H. rouge 73454

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 cent. de hauteur, excellente pour bouquets.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*pyramidale à aiguille rose cuivré ⊙ . . **73472** 1 »
*pyramidale à aiguille rouge sang ⊙ . . **73474** 1 »

Race à fleur en boule, formée de pétales longs et tuyautés.

pyramidale variée ⊙ . . . . . **73480** » 40

pyramidale extra variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . **73484** » 60
5 gram. **73485** 1 50

pyramidale Pivoine, etc., en mélange ⊙ . . . . . **73500** » 80
5 gram. **73501** 2 20

Dans ce mélange sont comprises les races obtenues dans le temps par M. Truffaut, c'est-à-dire les Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

à fleur de Pivoine variée ⊙ . . . . . **73530** » 80
à fl. de Pivoine, *chaque variété séparée* . . . 1 »

Piv. blanc de neige 73540
*Piv. bleu-noir 73544
Piv. rose 73570
Piv. rouge liséré blanc 73580
Piv. rouge sang 73590
Piv. violet clair 73600
*Piv. Surprise (rose et chamois) . 73614 1 50

perfection variée ⊙ . . . . . **73650** » 80
perfection, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

perf. blanche 73660
*perf. bleu d'azur 73670
perf. écarlate feu 73700
perf. jaune pâle 73710
*perf. mauve 73724
perf. rose 73730

imbriquée variée ⊙ . . . . . **73770** » 80
imbriquée, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

imb. blanche 73780
imb. indigo 73820
imb. magenta 73840
imb. rose hortensia 73870
imb. rouge foncé 73880
imb. violet clair 73900

imbriquée pompon variée ⊙ . . . . . **73930** » 80
imbriquée pompon, *chaque variété séparée.* 1 »

imb. pomp. blanche 73940
imb. pomp. couleur de chair . . 73960
imb. pomp. cramoisie 73970



Reine-Marguerite Reine des Halles.



Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

imbriquée pompon (*suite*)
imb. pomp. rose 74010
*imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc 74034
imb. pomp. violette 74040

à fleur de Chrysanthème variée ⊙ . . **74100** » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée*. . . 1 »
Chrys. blanche. 74110
Chrys. couleur de chair. 74120
*Chrys. mauve 74126
Chrys. rose 74130
*Chrys. rouge liséré blanc 74140
Chrys. violet liséré blanc 74150

pyramidale, Pivoine, etc.. etc. :
Collection de 30 variétés en 30 paq. **74200** 20 »
Collection de 20 variétés en 20 paq. **74206** 13 »
Collection de 10 variétés en 10 paq. **74210** 6 50

couronnée variée ⊙. . . . . **74240** 1 »
couronnée pompon variée ⊙ . . . . . **74290** 1 »
couronnée pompon, *chaque variété séparée*. 1 »
cour. pompon lilas 74300
cour. pompon magenta 74310
cour. pompon rose 74320
cour. pompon rouge 74330
cour. pompon violette 74340

Lilliput variée ⊙ . . . . . **74380** 1 »
Lilliput, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
Lilliput blanche 74390
Lilliput blanche à centre carmin. 74400
Lilliput cramoisie 74420
Lilliput écarlate 74430
Fleurs petites et bombées; plantes demi-naines, très florifères et convenant très bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée ⊙ . . . . **74480** 1 »
pyr. à bouquet, *chaque variété séparée*. . . 1 »
pyr. à bouquet blanche. 74490
pyr. à bouquet rose 74510
pyr. à bouquet rouge. 74520
pyr. à bouquet violette 74530
Race vigoureuse et très florifère.

pyramidale Arlequin variée ⊙ . . . . **74570** 1 »
Coloris excessivement curieux.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

demi-naine multiflore variée ⊙ . **74640** » 80
5 gram. **74641** 2 50
demi-naine multiflore, *chaque var. séparée* . 1 »
multifl. blanche 74650
*multifl. bleu d'azur (*Nouv.*) . . . 74666
multifl. jaune pâle 74670
multifl. mauve 74690
*multifl. rose 74696
multifl. rouge 74700
*multifl. violette 74706

demi-naine multifl. couronnée variée ⊙. **74720** » 80
demi-naine multiflore couronnée, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
multifl. couronnée lilas 74730
multifl. couronnée rose 74740
multifl. couronnée rouge 74750
multifl. couronnée violette . . . 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. **74770** 8 »
à fl. de Pivoine demi-naine variée ⊙. . **74810** 1 »
à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var. séparée*. 1 »
Piv. demi-naine blanc de neige. 74820
Piv. demi-naine écarlate cuivré. 74830
*Piv. demi-naine rose 74838
*Piv. demi-naine rouge grenat (*Nv.*) 74842
*Piv. demi-naine rouge liséré blanc. 74844
*Piv. demi-naine violette. 74848
Très jolie race pour la culture en pots.

pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙. . **74870** 1 »
Les fleurs, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied, forment un contraste original.

*Japonaise variée ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **74930** 2 »
*Japonaise couleur de chair ⊙ (*Nouv.*). **74934** 1 50
*Japonaise rose ⊙ (*Nouv.*) **74942** 1 50
Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent l'aspect bizarre du *Chrysanthème Japonais*.

pyramidale naine variée ⊙. . . . . **74950** 1 »
pyramidale naine blanc pur ⊙ . . . . **74960** 1 »
Belle race de port trapu et très florifère.

*Triomphe des marchés ⊙ (*Nouv.*) . . **75004** 1 50
Nouv. race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.

R.-M. demi-naine multiflore couronnée.


Reine-Marguerite Lilliput.


R.-M. naine à fleur de Chrysanthème.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*Comète variée ⊙ . . . . . 75012 1 »
*Comète blanche ⊙ (*Nouv.*). 75014 1 50
*Comète rose ⊙ 75022 1 50
Comète rose tendre liséré blanc ⊙ . . 75024 1 50

Très curieuse race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

*Comète géante variée ⊙ (*Nouv.*). . . 75028 1 50

Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris nouveaux de tons excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.

*Comète géante blanc pur ⊙ 75030 1 50

Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . . . 75040 » 80
5 gram. 75041 2 50
naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée*. . . . . 1 »

naine Chrys. blanche 75050
naine Chrys. lilas. 75088
naine Chrys. rose 75110
naine Chrys. rouge écarlate . . . 75130
naine Chrys. violette 75140

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 75160 6 50

Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs, formant bouquet à la même hauteur; certainement une des plus recommandables.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙. 75190 1 50

Nouvelle race tout à fait naine et ramifiée. Fleurs grandes et bien doubles.

très naine variée ⊙. . . . . 75210 » 60
très naine, *chaque variété séparée*. . . . . » 60

tr. naine blanche 75220
tr. naine cramoisie 75240
tr. naine rose 75270
tr. naine violette 75290

très naine. Collection de 8 variétés en 8 paquets. 75300 3 20

très naine pompon varié ⊙. . . 75330 » 60
très naine pompon, *chaque var. séparée* . . . » 60

tr. naine pompon blanche. . . . 75340
tr. naine pompon rose 75380
tr. naine pompon rouge. 75390
tr. naine pompon violette 75400

très naine pompon. Collection de 6 variétés en 6 paquets 75410 2 50

Jolie race très naine (15 à 20 cent.), à fleurs de forme parfaite.

RENONCULE. *Ranunculus.*

des jardins variée. R. de Perse. *R. Asiaticus* ♃ . . . . . 75500 » 60

En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS.

aconitifolius ♃ . . . . . 75510 » 60
gramineus ♃ △. . . . . 75515 » 60
parnassifolius ♃ △ . . . . (*Manque*) 75520 » »



Reine-Marguerite Comète géante.

Reine-Marguerite Japonaise.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

RENONCULE. *Ranunculus* (*suite*)
platanifolius ♃ . . . . . (*Manque*) **75524** » »

RÉSÉDA
odorant ordinaire ⊙ Δ (S. A). . . . **75550** » 20
30 gram. **75551** » 80
*à grande fleur jaune d'or ⊙ Δ (S. A).. **75556** » 80
pyramidal à grande fleur ⊙ Δ (S. A.) . . . . . **75560** » 60
15 gram. **75561** 1 50
Magnifique race à épis très compacts, pyramidaux, formés de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.
Machet ⊙ Δ (S. A) . . . . . **75570** » 80
Très recommandable pour potées.
*rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ⊙ Δ (S. A). . . . . **75574** » 60
nain compact ⊙ Δ (S. A). . . . . **75580** » 80
Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE
Manglesii ⊙. . . . . **75600** » 60
Manglesii alba ⊙ . . . . . **75604** » 60
maculata ⊙. . . . . **75610** » 60
en mélange ⊙. . . . . **75640** » 60
Manglesii flore pleno ⊙ . . . . . **75650** 2 »

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*
grand ⊙ ♃. . . . . **75680** » 40
30 gram. **75681** » 60
*blanc ⊙ ♃ . . . . . **75684** » 60
Tiges et pétioles d'un blanc d'ivoire.
sanguin ⊙ ♃. . . . . **75690** » 40
30 gram. **75691** » 60
Port ornemental et pittoresque.
*Zanzibariensis varié ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . **75694** » 80
*Zanzibariensis viridis ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . **75696** 1 »
Race géante à feuillage énorme.
Gibsoni ⊙ ♃. . . . . **75700** » 40
30 gram. **75701** » 80
Variété naine (1m20 à 1m50 de haut), à tiges et feuilles de couleur brun foncé.
petit ⊙ ♃ . . . . . **75710** » 20
30 gram. **75711** » 50
vert ⊙ ♃ . . . . . **75720** » 60

ROMNEYA Coulteri (*Harv.*) ♃. . . . . **75750** 1 »

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

PAQUET fr. c.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*
double grande variée ⊙ . . . . . **75780** » 20
15 gram. **75781** » 80
double grande ⊙. . . . . **75790** » 20
15 gram. **75791** » 80
double grande citron ⊙. . . . . **75800** » 20
double naine hâtive variée ⊙. . . . . **75816** » 40
double naine hâtive ⊙. . . . . **75820** » 20
15 gram. **75821** 1 »
Très belle variété recommandable.
double naine hâtive citron ⊙. . . . . **75824** » 60
double naine tuyautée variée ⊙. . . . **75830** » 60
*double naine tuyautée citron ⊙. . . . **75832** » 60
*double naine tuyautée orange ⊙ . . . **75836** » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.*
double grande variée ♂ ♃. . . . **75850** » 60
5 gram. **75851** 1 20
double grande, *chaque variété séparée* . . . » 80
blanc pur 75860
blanc crème à cœur brun 75876
jaune abricot. 75892
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé. 75916
rose carné 75932
rose vif 75948
rouge cerise à reflet blanc 75964
rouge cinabre. 75972
double grande. Collection de 14 variétés en 14 paquets **75990** 7 50
(*Cette collection comprend un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paq. séparés.*)
double grande Anglaise variée ♂ ♃. . **76030** 1 »
double naine Anglaise Thérésa ♂ ♃. . **76150** 1 50

ROSIER
*multiflore nain remontant varié (*Nouv.*) *paquet* (10 baies) **76210** » 70
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité; il commence à fleurir trois mois après le semis.

RUDBECKIA
amplexicaulis ⊙ (S. A). . . . . **76230** » 40
*speciosa ♃ **76240** 1 50
Plante vivace très florifère; ses grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservent très longtemps fraîches en bouquets.
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.


Réséda odorant.


Rose-Trémière double grande.


Saponaire de Calabre rose.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.
bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*
Flèche-d'eau ♃ . . . . . 76280 » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*
d'Espagne varié ♂ ♃ . . . . . 76300 » 40
d'Espagne blanc ♂ ♃ . . . . . 76310 » 40
d'Espagne **rouge** ♂ ♃ . . . . . 76320 » 20
15 gram. 76321 1 »
des montagnes ♃ Δ . . . . . 76330 » 40

SAINTPAULIA
*ionantha ♃ ⊙ ▭ (*Nouv.*) . . . . . 76340 2 »
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS
hybride varié (*splendide mélange*) ⊙ 76360 » 40
10 gram. 76361 1 20
hybride nain varié ⊙ . . . . . 76370 » 60
hybride très nain compact coccine ⊙ . 76390 » 60
hybride très nain compact pourpre ⊙. 76400 » 60
Ces deux variétés seront recherchées principalement pour bordures ou potées.
*variabilis superbissima ⊙ (*Nouv.*) . . 76410 2 »
Nouvelle variété formant un bouquet compact de fleurs plus grandes et plus ouvertes que dans l'ancien type. *Voy.* au Supplément.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA
procumbens ⊙. . . . . 76430 » 40
Fleur jaune et brun; plante pour bordures.
procumbens flore pleno ⊙ . . . . . 76440 » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

PAQUET fr. c.

SAPONAIRE. *Saponaria.*
de Calabre variée ⊙ (S. A). . . . . 76460 » 40
10 gram. 76461 » 80
de Calabre blanche ⊙ (S. A) . . . . . 76470 » 40
de Calabre rose ⊙ (S. A) . . . . . 76480 » 40
10 gram. 76481 » 80
*de Calabre rouge vif ⊙ (S. A) . . . . 76486 » 60
*de Calabre sanguine ⊙ (S. A) . . . . 76490 » 60
Coloris très intense; tiges rouge-brun.
de Calabre compacte blanche ⊙ (S. A). 76500 » 40
de Calabre compacte rose ⊙ (S. A) . . 76510 » 40
Fl. nombreuses, en étoiles; bordures et massifs.
ocimoides ♃ Δ . . . . . 76520 » 40
ocimoides splendens ♃ Δ . . . . . 76530 » 60
officinale double ♃ . . . . . 76540 » 80

SAUGE. *Salvia.*
argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc . . . . 76570 » 60
*carduacea (bleue) ⊙ ♃ . . . . . 76580 » 80
coccinée. *S. coccinea* ♃ ⊙ . . . . . 76590 » 60
farinacea ♃ ⊙ . . . . . 76600 » 80
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.
Hormin (à bractées) rouge ⊙ . . . . 76610 » 40
15 gram. 76611 » 60
Hormin violette ⊙ . . . . . 76620 » 40
patens (grande fleur bleu pur) ♃. . 76640 1 50
des prés. *S. pratensis* ♃ Δ . . . . . 76650 » 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂ . . . . . 76670 » 60
splendens (rouge éclatant) ♃. . . . 76680 1 »
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.
*splendens Ingénieur Clavenad ♃ . . . 76684 1 »
Plus précoce et plus ramifiée que le précédent.

SAXIFRAGA
aizoides ♃ Δ . . . . . 76710 » 60
Aizoon ♃ Δ . . . . . 76716 » 60
Huetiana ⊙ Δ (S. A) . . . . . 76730 » 80
hypnoides. Gazon-Turc ♃ Δ . . . . . 76740 » 60
umbrosa ♃ Δ 76750 1 50


Saponaire ocimoides.


Rose-d'Inde double grande.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

grande variée ⊙ ♂ (s. a). . . . . **76780** » 20
10 gram. **76781** » 50
grande double variée ⊙ ♂ (s. a). . . **76800** » 40
grande double, *chaque var. séparée* . . . . » 40
grande double blanche 76810
grande double cerise et blanc . . 76820
*grande doub. jaune soufre (*Nouv.*) 76826 » 80
grande double lilas. 76830
*grande double pourpre-noir . . . 76844
*grande double rouge brique. . . 76854 » 60
*grande double violette 76856
*demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (s. a) **76878** » 60
Plante remarquable comme coloris et duplicature.
naine double variée ⊙ ♂ (s. a). **76890** » 20
10 gram. **76891** » 60
naine double, *chaque variété séparée*. . . . » 40
naine double blanche. 76900
naine double bleu d'azur 76910
naine double couleur de chair. . 76930
naine double pourpre. 76960
naine double rose 76970
Race à fleurs très doubles et très belles.
*de Metaxas ⊙. . . . . (*Manque*) **76990** » »
des Alpes ♃ Δ . . . . . **77000** » 60
du Caucase ♃. . . . . **77010** » 40

SCEAU-DE-SALOMON. *Voy.* MUGUET.

SCHIZANTHUS
*Grahami carmin ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . . **77036** 1 50
Nouveau coloris bien vif et d'un bel effet en corbeilles. *Voy.* au Supplément.
Grahami rose vif ⊙ (s. a) . . . . . **77040** » 60
pinnatus papilionaceus varié ⊙ (s. a) . . . . . **77080** » 40
pinnatus nain compact blanc ⊙ (s. a). **77090** » 60
*pinnatus nain compact rose ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . **77094** » 60
La petite taille et la régularité de cette race permettent de la cultiver en pots.
retusus ⊙ (s. a) . . . . . **77110** » 60
retusus blanc ⊙ (s. a). . . . . **77120** » 60

SCHIZOPETALUM
Walkeri ⊙ (s. a). . . . . **77140** » 60

SCHORTIA. *Voy.* SHORTIA.

PAQUET fr. c.

SCILLE. *Scilla.*
campanulée variée ♃ . . . . . **77202** » 60
penchée variée ♃ . . . . . **77246** » 60
penchée (bleue). *S. nutans* ♃ . . . . **77250** » 40
du Pérou variée ♃ . . . . . **77270** » 60
du Pérou blanche ♃. . . . . **77280** » 60
du Pérou bleue ♃. . . . . **77290** » 60
☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal.* d'OGNONS A FLEURS.

SCUTELLARIA
Lupulina bicolor ♃ Δ. . . . . **77320** » 60

SCYPHANTHUS
elegans ⊙ ♃ § (s. a) . . . . . **77340** » 60

SEDUM
Anacampseros ♃ Δ. . . . (*Manque*) **77360** » »
azureum ⊙ Δ (s. a) . . . . . **77370** » 60
Kamtschaticum ♃ Δ . . . . . **77380** » 60
Maximowiczii ♃ Δ . . . . . **77390** » 60
maximum ♃ Δ. . . . . **77400** » 60
spurium coccineum ♃ Δ . . . . . **77410** » 60

SENEÇON DES INDES. *Senecio elegans.*
double varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . . **77440** » 40
10 gram. **77441** 2 »
double blanc ⊙ ♃ (s. a) . . . . . **77450** » 60
double rose ⊙ ♃ (s. a) . . . . . **77480** » 60
double violet foncé ⊙ ♃ (s. a). . **77492** » 60
double pompon varié ⊙ ♃ (s. a) . . . **77498** » 80
double nain varié ⊙ ♃ (s. a) . . **77510** » 60

SENEÇON. *Senecio.*
pulcher ♃ **77590** 1 50
Plante d'un grand effet, de 1 mètre de haut; fleurs nombreuses, violet vif à centre jaune.

SENSITIVE. *Mimosa pudica* ⊙ . . . . **77610** » 60

SHORTIA **Californica** ⊙ (s. a) . . . **77630** » 40

SIDALCEA candida ♃ . . . . . **77640** 1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILÈNE. *Silene.*
acaulis ♃ Δ . . . . . (*Manque*) **77670** » »
à bouquet varié ⊙ (s. a) . . . . . **77680** » 20
15 gram. **77681** » 80
à bouquet blanc ⊙ (s. a) . . . . . **77690** » 20
15 gram. **77691** » 80

Scabieuse grande


Solanum laciniatum.


Silène pendula double.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

PAQUET fr. c.

SILÈNE. *Silene* (*suite*)

à bouquet rouge. *S. Armeria* ⊙ (S.A) 77700 » 20
15 gram. 77701 » 80
d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . 77720 » 40
pendula varié ⊙ (S. A). . . . . 77740 » 20
15 gram. 77741 » 50
pendula blanc ⊙ (S. A) . . . . . 77750 » 20
15 gram. 77751 » 50
pendula rose ⊙ (S. A). . . . . 77760 » 20
15 gram. 77761 » 50
pendula ruberrima Bonnetti ⊙ (S. A) . 77770 » 20
15 gram. 77771 » 50
pendula double varié ⊙ (S. A) . . . . 77786 » 40
pendula double blanc carné ⊙ (S. A) . 77790 » 40
*pendula double carné Bonnetti ⊙ (S.A). 77792 » 60
pendula double rose ⊙ (S. A). . . . . 77800 » 40
*pendula double ruberrima ⊙ (S. A) . . 77804 » 60
Tiges et feuilles teintées de brun ; fleurs rose vif.
*pendula double ruberrima Bonnetti ⊙ (S. A) . . . . . 77806 » 60
pendula nain compact varié ⊙ (S. A) . . . . . 77820 » 40
*pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (S. A) . . . . . 77824 » 60
pendula nain compact blanc ⊙ (S. A) . 77830 » 60
pendula nain compact blanc carné ⊙ (S.A) 77840 » 40
pendula nain compact rose ⊙ (S. A). . 77850 » 40
*pendula nain compact Bonnetti rose ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . . . . 77854 » 60
pendula nain compact ruberrima ⊙ (S.A) 77860 » 40
pendula nain compact double carné ⊙ (S. A) . . . . . 77880 » 60
pendula nain compact double rose ⊙ (S.A) 77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.
Schafta ♃ Δ. . . . . 77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM
perfoliatum ♃ . . . . . 77946 1 »

SOLANUM. MORELLE.
capsicastrum ⊙ ♃ . . . . . 77990 » 60
ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . . 78000 » 60
Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.

PAQUET fr. c.

SOLANUM (*suite*)

giganteum ⊙ ♃ . . . . . 78010 » 60
hœmatocarpum ⊙ ♃ . . . . . 78020 » 60
hybridum Hendersonii ⊙ ♃ . . . . . 78030 » 60
laciniatum ⊙ ♃ . . . . . 78040 » 60
marginatum ⊙ ♃ . . . . . 78050 » 60
pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . . 78060 » 60
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . 78070 » 60
robustum ⊙ ♃ . . . . . 78080 » 60
rosarigerum. *Tomate en chapelet* ⊙ . 78090 » 60
*Texanum ovigerum (*Plante aux œufs écarlate*) ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 78096 » 60
Plante buissonnante à feuilles larges et sinueuses; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.
Warscewiczioides ⊙ ♃ . . . . . 78100 » 60
en mélange ⊙ ♃ . . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA Alpina ♃ Δ . . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.*
grand double jaune de Californie ⊙. . 78150 » 20
15 gram. 78151 » 50
cucumerifolius (S. miniature) ⊙ . 78160 » 60
*double multiflore ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 78164 » 80
Race très ornementale, à fleurs nombreuses.
globosus fistulosus ⊙ . . . . . 78170 » 40
15 gram. 78171 1 »
*lenticularis ⊙ . . . . . 78176 » 60
Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.
macrophyllus giganteus ⊙. . . . . 78180 » 40
*simple à grande fleur jaune soufre ⊙ . 78184 » 60
nain double ⊙ . . . . . 78200 » 40
15 gram. 78201 » 80
nain à feuille panachée ⊙ . . . . . 78210 » 60
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . 78230 » 40
*de Maximilien. *H. Maximiliani* ♃ ⊙ (*N.*) 78236 1 50
Très précoce et se couvrant, de juin en automne, de nombreuses et belles grandes fleurs jaune d'or, c'est une excellente plante d'été pour les jardins.

Seneçon des Indes double pompon.



Silene pendula nain compact.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS
Plumieri ♃ . . . . . 78250 » 60

SOUCI. *Calendula.*
double ⊙ (S. A) . . . . . 78270 » 20
15 gram. 78271 » 60
double blanc jaunâtre ⊙ (S. A) . . . . 78280 » 40
double jaune vif ⊙ (S. A) . . . . . 78290 » 40
double panaché Météore ⊙ (S. A.) . . . 78300 » 40
double panaché Prince d'Orange ⊙ (S.A) 78310 » 40
Fleurs très doubles et de couleur plus foncée que le *S. panaché Météore.*
double Le Proust ⊙ (S. A) . . . . . 78320 » 40
double à la reine. S. de Trianon ⊙ (S.A) 78330 » 20
double en mélange ⊙ (S. A) . . . . . 78336 » 20
*double à grande fleur ⊙ (S. A) . . . . 78340 » 60
*double à grande fleur jaune citron ⊙ (S.A) 78342 » 60
Fleurs très grandes et bien doubles.
officinal ⊙ . . . . . 78346 » 20
pluvial ⊙ . . . . . 78350 » 40
*pluvial double blanc ⊙ (*Nouv.*) . . . . 78354 » 60
*suffruticosa ⊙ . . . . . 78360 » 60
Plante étalée, élégante, à floraison continue. Fleurs jaune vif.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS
en mélange ♃ . . . . . 78380 » 80
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

SPHENOGYNE
speciosa ⊙ (S. A) . . . . . 78400 » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*
Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♃ . . . . 78420 » 60

STATICE
Armeria blanc ♃ △ . . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♃ △ . 78450 » 60
Armeria pourpre ♃ △ . . . . . 78460 » 60
Bonduelli ⊙ ♂ . . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♃ . . . . . 78480 » 60
Limonium ♃ . . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria ♃ . . . . . 78500 » 60
pyramidal de Sibérie ♃ . . . . . 78510 » 60
sinuata ⊙ ♂ . . . . . 78520 » 40
Tatarica ♃ . . . . . 78530 » 60
Thouini ⊙ ♂ . . . . . 78540 » 40

PAQUET fr. c.

STENACTIS. *Erigeron.*
speciosa. *E. speciosum* ♃ . . . . . 78580 » 40
Charmante plante vivace, rustique.
Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA
purpurea ♃ ⊙ . . . . . 78610 » 60
serrata ♃ ⊙ . . . . . 78620 » 60

STIPA pennata ♃ △ (*Graminée*) . . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS
*Kewensis varié ♃ ▭ 78660 2 50
Charmante plante de serre. Culture des Gloxinias.

SUTHERLANDIA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

TABAC. *Nicotiana.*
La culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale que par tolérance de la part de l'Administration.
géant à grande fleur pourpre ⊙ 78680 » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.
glauque ⊙ . . . . . 78686 » 40
du Connecticut ⊙ . . . . . 78690 » 40
de la Havane ⊙ . . . . . 78700 » 40
du Maryland ⊙ . . . . . 78710 » 40
de Virginie ⊙ . . . . . 78720 » 40
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.
blanc odorant. *N. affinis* ⊙ . . . . . 78740 » 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche; sans valeur industrielle, peut être cultivée librement.
*colossea ⊙ ♃ . . . . . 78750 2 »
Magnifique plante à grand feuillage très ornemental, d'un développement rapide.

TAGETES
lucida ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙ . . . . . 78780 » 40
10 gram. 78781 1 »
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.
*signata très nain orange ⊙ . . . . . 78786 » 60
erecta. *Voy.* ROSE D'INDE.
patula. *Voy.* OEILLET-D'INDE.

TETRAGONOLOBUS. *Voy.* LOTIER.

TEUCRIUM. *Voy.* GERMANDRÉE, aux PL. OFFICINALES.


Thlaspi très nain blanc.


Statice Tatarica.

Souci double Le Proust.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr.	c.
THALICTRUM. PIGAMON.			
angustifolium ♃	78816	»	60
aquilegifolium ♃	78822	»	60
THLADIANTHA dubia ♃ §	78850	1	»
THLASPI. *Iberis.*			
blanc ⊙ (S. A)	78880	»	20
15 gram.	78881	»	50
blanc Julienne ⊙ (S. A)	78890	»	40
Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.			
carné ⊙ (S. A)	78900	»	40
lilas. *I. umbellata* ⊙ (S. A)	78910	»	40
15 gram.	78911	1	20
*rose ⊙ (S. A)	78916	»	60
violet foncé ⊙ (S. A)	78920	»	40
15 gram.	78921	1	20
en mélange ⊙ (S. A)	78930	»	40
15 gram.	78931	1	»
nain lilas ⊙ (S. A)	78950	»	40
nain violet foncé ⊙ (S. A)	78960	»	60
hybride nain varié ⊙ (S. A)	78980	»	60
hybride nain blanc ⊙ (S. A)	78990	»	80
hybride nain couleur de chair ⊙ (S. A)	79000	»	80
hybride nain rose ⊙ (S. A)	79010	»	80
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race de premier mérite.			
très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (S. A)	79030	»	40
Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.			
de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♃	79050	1	50
Belle plante vivace de 20 cent. de hauteur, à grandes fleurs.			
*de Gibraltar hybride ♃	79054	1	50
odorant. *I. pinnata* ⊙ (S. A)	79060	»	20
15 gram.	79061	»	50
semperflorens ♃	79070	»	60
toujours vert. Corbeille d'argent. *I. sempervirens* ♃ Δ	79080	»	60
THUNBERGIA			
alata varié ⊙ ♃ §	79110	»	60
alata **blanc** à œil noir ⊙ ♃ §	79130	»	60

		PAQUET fr.	c.
THUNBERGIA (*suite*)			
alata **orange** à œil noir ⊙ ♃ §	79170	»	60
TIGRIDIA Pavonia en mélange ♃	79208	1	»
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.			
TORENIA			
Fournieri ⊙	79230	1	»
Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.			
TRACHÉLIE. *Trachelium.*			
variée ♃ ♂ Δ	79260	»	60
TRÈFLE. *Trifolium.*			
des Alpes ♃ Δ	79300	»	60
rubens ♃ Δ	79320	»	60
TRICHOLÆNA (*Graminée*)			
atropurpurea ⊙	79350	»	60
TRICHOSANTHES			
colubrina ⊙ §	79370	»	60
TRITOMA			
Mac Owani ♃	79400	1	»
Uvaria hybrida grandiflora ♃	79430	»	80
En touffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.			
TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*			
pentaphyllum ♃	79460	»	80
speciosum ♃	79470	1	»
tricolor grandiflorum ♃	79490	1	»
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.			
TUBÉREUSE bleue. *Voy.* **AGAPANTHUS.**			
TULIPE. *Tulipa.*			
des fleuristes simple variée ♃	79520	»	60
Greigi ♃	79530	1	50
En bulbes. Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.			
TUNICA Saxifraga ⊙ ♃ Δ	79550	»	40
TUSSILAGE. *Petasites.*			
blanc de neige ♃ Δ	79580	»	60



Torenia Fournieri.



Souci double panaché Météore.

Pour les **paquets** et **quantités numérotés**, employer le **numéro d'ordre** seulement.

PAQUET fr. c.

TYDÆA
hybride varié (*choix extra*) ♃ ☐ . . 79600 2 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA latifolia ♃ (*Graminée*). . . . . 79630 » 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*
d'Alger ⊙ (S. A) . . . . . 79660 » 40
des jardins variée ♃ Δ (S. A) . . . . 79670 » 20
des jardins blanche ♃ Δ (S. A) . . 79680 » 20
des jardins rouge ♃ Δ (S. A) . . . . 79690 » 20
des jardins rouge foncé ♃ Δ (S. A). 79700 » 20
des Pyrénées ♃ Δ (S. A) . . (*Manque*) 79720 » »
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.
des montagnes. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

VENIDIUM à fleur de Souci ⊙ (S. A). . . 79780 » 60
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE *et* BOUILLON-BLANC, aux PLANTES OFFICINALES.

VERGE-D'OR. *Solidago.*
variée (*très beau mélange*) ♃ . . . . 79810 » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
pulchella ♃ Δ . . . . . 79840 » 60
Syriaca ⊙. . . . . 79850 » 60
Virginica (blanche) ♃ . . . . . 79860 » 80
vivace à épi bleu variée ♃ . . . . 79870 » 60
Plante ornementale très florifère.

VERS. *Voy.* au POTAGER.

VERVEINE. *Verbena.*
hybride variée ⊙ ♃ (S. A). . . . . 79900 » 60
5 gram. 79901 1 20
hybride variée **extra** ⊙ ♃ (S. A). . . . 79906 1 »
5 gram. 79907 1 80
hybride blanche ⊙ ♃ (S. A). . . . . 79920 1 »
hybride bleue ⊙ ♃ (S. A). . . . . 79930 1 »
hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♃ (S. A). 79940 1 »
hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♃ (S. A). . 79950 1 »
hybride rouge ⊙ ♃ (S. A). . . . . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena* (*suite*)
*hybride compacte variée ⊙ ♃ (S. A) . . 79970 1 50
*hybride compacte blanc pur ⊙ ♃ (S. A). 79974 1 »
*hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 79978 1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♃ (S. A). 79980 1 »
*hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) 79984 1 50
*hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) 79985 1 50
*hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♃ (S. A) 79986 1 50
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
*hybride à grande fleur Aurore boréale ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) 79994 1 50
Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu éclatant.
hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 79996 1 »
hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 80000 1 »
hybride à fleur d'Auricule ⊙ ♃ (S. A) . 80020 1 »
hybride Italienne (panachée) variée ⊙ ♃ (S. A). . . . . 80030 1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées et striées.
de Drummond ⊙ (S. A) . . . . . 80050 » 40
teucrioïde. V. odorante ⊙ ♃ (S. A). 80070 » 40
*teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♃ (S. A) (*N.*). 80074 1 50
venosa ⊙ ♃ (S. A). . . . . 80080 » 40

VESCE. *Vicia.*
*écarlate. *V. fulgens* ⊙§. . . . . 80100 » 20

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*
odorante des quatre saisons ♃ (S. A). . 80136 » 60
od. des quatre saisons blanche ♃ (S. A). 80140 » 60
odorante des quatre saisons Le Czar ♃ (S. A) . . . . . 80150 » 60
odorante des quatre saisons Reine Victoria ♃ (S. A) . . . . . (*Manque*) 80170 » »
cornuta bleue ♃ Δ (S. A). . . . . 80200 » 60
cornuta blanche ♃ Δ (S. A). . . . . 80210 » 60
de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.
Voy. aussi PENSÉE.


Verveine hybride variée.

Zinnia élégant double nain.


Viscaria oculata.

Nous **ne fournirons pas** de quantités ni de **paquets** plus **petits** que ceux offerts.

		PAQUET fr.	c.
VISCARIA			
elegans picta ⊙ (S. A)	80260	»	40
Très florifère ; coloris excessivement joli.			
elegans picta nain compact ⊙ (S. A)	80270	»	60
oculata varié ⊙ (S. A)	80290	»	40
10 gram.	80291	»	80
oculata blanc ⊙ (S. A)	80300	»	40
oculata bleu ⊙ (S. A)	80310	»	40
oculata rose ⊙ (S. A)	80320	»	40
oculata nain varié ⊙ (S. A)	80340	»	40
oculata nain carné ⊙ (S. A)	80370	»	40
oculata nain rose ⊙ (S. A)	80380	»	40
oculata nain rouge ⊙ (S. A)	80390	»	40
*oculata nain rouge feu ⊙ (S. A) (*Nouv.*)	80394	1	50
Touffes de 20 cent. de haut., couvertes tout l'été de fleurs d'un rouge très brillant. Fera des bordures bien nettes et de jolies potées. *Voy.* au Suppl.			
VOLUBILIS. *Voy.* **IPOMÉE** Volubilis.			
WAITZIA aurea ⊙	80410	»	60
WHITLAVIA			
gloxinioides ⊙ (S. A)	80450	»	40
Charmante var. de coloris bleu et blanc.			
grandiflora ⊙ (S. A)	80460	»	40
WIGANDIA			
Caracasana (*macrophylla*) ♃ ⊙	80480	»	80
urens ♃ ⊙	80490	»	80
Vigieri ♃ ⊙	80500	»	80
Plantes à grand feuillage ornemental.			
XERANTHEMUM. *Voy.* **IMMORTELLE.**			
ZAUSCHNERIA			
Californica ♃ △	80530	2	»

		PAQUET fr.	c.
ZINNIA			
élégant double varié ⊙	80560	»	40
15 gram.	80561	1	20
élégant double blanc ⊙	80570	»	60
élégant double cocciné ⊙	80580	»	60
élégant double jaune ⊙	80590	»	60
élégant double pourpre ⊙	80610	»	60
élégant double pourpre-noir ⊙	80620	»	60
élégant double violet foncé ⊙	80640	»	60
élégant double strié varié ⊙	80650	»	60
*élégant double à grande fleur varié ⊙	80680	»	60
élégant double à gr. fleur blanc carné ⊙	80690	»	80
*élégant double à gr. fleur blanc crème ⊙	80692	»	80
élégant double à grande fl. carmin ⊙	80700	»	80
élégant double à grande fl. cocciné ⊙	80710	»	80
*élégant double à gr. fl. jaune citron ⊙	80718	»	80
*élégant double à gr. fl. pourpre-noir ⊙	80730	»	80
élégant double à grande fleur violet ⊙	80750	»	80
Belle race à fleurs très larges.			
élégant double pompon varié ⊙	80780	»	60
*élégant double Lilliput varié ⊙	80820	»	60
Race plus naine que le *Z. pompon.*			
élégant double nain varié ⊙	80860	»	60
15 gram.	80861	1	50
élégant double nain blanc ⊙	80870	»	80
élégant double nain cocciné ⊙	80880	»	80
élégant double nain jaune ⊙	80890	»	80
élégant double nain pourpre ⊙	80900	»	80
élégant double nain rose saumoné ⊙	80910	»	80
élégant double nain violet ⊙	80920	»	80
élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets	80940	5	50
du Mexique. *Z. Haageana* ⊙	80970	»	60
du Mexique double ⊙	80980	1	»

Zinnia élégant double strié.

Zinnia élégant double pompon.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : JACINTHES, NARCISSES, CROCUS, TULIPES, *etc.*, voy. *le* **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

OGNONS A FLEURS DIVERS

AVIS IMPORTANT. — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui **ne peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*



Amaryllis vittata hybride.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*)ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	32 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	4 »	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	2 »	
(*s*)AGAPANTHE		
ombellifère bleue. Tubéreuse bleue	36 »	» 45
— à fleur double	» »	1 »
ombellifère blanche	60 »	» 70
(*s*)AMARYLLIS		
de Virginie	4 »	» 10
Fleur blanche ; fait de très jolies bordures.		
Belladona. Belladone d'automne	54 »	» 60
Très belle espèce rustique, odorante, à floraison automnale en plein air.		
— blanda	54 »	» 60
formosissima. Lis Saint-Jacques	38 »	» 45
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
Johnsonii	» »	4 »
longifolia alba	54 »	» 60
longifolia rosea	32 »	» 40
purpurea. *Vallota purpurea*	80 »	» 90
Espèce splendide d'été et d'automne.		
vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été	» »	2 »

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata rubra	» »	3 40
Rouge, étoilé et ligné de blanc.		
vittata hybride, variété de semis, grosseur extra	» »	1 40
1re grosseur	» »	» 60
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de variétés de **1er choix grosseur extra**	» »	1 80
1re grosseur	» »	1 20
vittata hybride **à fond blanc**, mélange de belles variétés. **grosseur extra**	» »	1 20
1re grosseur	» »	» 70
vittata hybride **à fond rouge rayé de blanc**, mélange de variétés de **1er choix extra**	» »	1 80
vittata hybride **à fond rouge** rayé de blanc, mélange de belles variétés	» »	1 20
hybride de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	3 50
Blanc pur, fond éclairé, légèrement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	5 »
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
AMARYLLIS (*suite*)				
Auréole	»	»	8	»
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair.				
Baffin	»	»	8	»
Rouge pourpre très foncé unicolore.				
Brillant	»	»	8	»
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions; coloris très distinct et nouveau.				
Clémence	»	»	8	»
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.				
Clovis	»	»	8	»
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.				
Conquérant	»	»	8	»
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.				
Corsaire	»	»	12	»
Fleur très grande, d'une forme parfaite, les divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec une large bande blanche sur chaque pétale.				
Étoile	»	»	3	50
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre.				
Eugène Souchet	»	»	12	»
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords fleur énorme, bande blanc pur au centre sur toutes les divisions. Plante très vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.				
Fatma	»	»	14	»
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.				
Formosa	»	»	8	»
Cerise très clair ligné blanc pur.				
Général Duchesne (*Nouv. 1897*)	»	»	14	»
Beau rouge cerise brillant, larges fleurs bien ouvertes avec bande blanc pur sur toutes les divisions. Extra.				
Hercule	»	»	12	»
Rouge clair d'une fraîcheur remarquable ; fleurs énormes très ouvertes, de forme parfaite, très larges bandes blanc pur sur les divisions inférieures. Plante extrêmement vigoureuse.				
Jeanne d'Arc	»	»	14	»
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse.				
L'Avenir	»	»	8	»
Beau blanc pur, de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Plante d'un coloris remarquable,				
Madame Brunelet (*Nouv. 1897*)	»	»	14	»
Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre de la fleur rayé et strié pourpre.				
Madame Souchet	»	»	14	»
Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct; plante vigoureuse.				
Oriflamme	»	»	3	»
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.				
Perfection des blanches	»	»	14	»
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.				

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
AMORPHOPHALLUS				
Rivieri	70	»	»	80
ANÉMONE. *Anemone.*				
étoilée en beau mélange	8	»	»	15

Anémone Japonica var. Honorine Jobert.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
(*s*) Japonica	25	»	»	35
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.				
(*s*) Japonica elegans rosea	27	»	»	35
Fleur d'un beau rose brillant.				
(*s*) Japonica Honorine Jobert	25	»	»	35
Variété à fleurs blanc pur.				
(*s*) **Whirlwind**	32	»	»	40
Semi-double, blanc pur.				
Œil-de-Paon double rouge. *A. Pavonina*	6	»	»	15
double des fleuristes en très beau mélange	4	»	»	15
— mélange de bleues et de violettes	7	»	»	15
— mélange de rouges et de cramoisies	6	»	»	15
— par noms, en 50 variétés de choix	12	»	»	20
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*)	3 fr.	»		
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*)	1 fr.	80		
simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs	2	50	»	15
— mélange d'écarlates	2	50	»	15
simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	4	50	»	15
simple *blanc pur* « **La Fiancée** ».	4	»	»	15
simple **écarlate hâtive**	6	»	»	15
double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*)	24	»	»	35

Les *A. de Caen* sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

ANÉMONE (*suite*)

double à fleur de Chrysanthème :

Étoile de Bretagne . . . . . 25 » | » 35
Rose clair lilacé.

Gloire de Nantes . . . . . 25 » | » 35
Bleu violet très double.

La Brillante . . . . . 25 » | » 35
Très double, couleur éblouissante rouge cramoisi.

Rose tendre . . . . . 22 » | » 30
Fleur d'un beau rose pâle, légèrement striée de rose plus foncé ; coloris très attrayant.

Rosine . . . . . 16 » | » 25
Jolie variété à fleur rose tendre.

en mélange . . . . . 16 » | » 25

double Rosette . . . . . 8 » | » 15
Très jolie Anémone double de Hollande, à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein d'un blanc carné dont le coloris se dégrade du rose carné vif au blanc presque pur.



Anémone Chapeau de Cardinal.

double Chapeau de Cardinal à fleur rouge . . . . . 7 » | » 15
Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.

Chapeau de Cardinal à fleur blanche . . . . . 7 » | » 15
Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.

Chapeau de Cardinal en mélange . . . . . 7 » | » 15

rose de Nice . . . . . 7 » | » 15

éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (*Gay*) . . . . . 7 » | » 15
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable ; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

éclatante à fleur double . . . 6 » | » 15
Cette variété ne diffère de l'Anémone, éclatante que par la duplicature de la fleur.

— **de semis variée** . . . . . (*Manque*)
Les semis d'Anémone éclatante varient de couleur depuis le rose couleur de chair jusqu'au rouge brillant très foncé ; ils produisent aussi des fleurs semi-doubles et même doubles.

la cent fr. c. | pièce fr. c.

ANOMATHECA

cruenta . . . . . 8 » | » 15
Iridée à fleur rouge brillant. Cultiver en potées de six bulbes.

(*s*)ASCLEPIAS

tuberosa . . . . . 25 » | » 30

(*s*)ASPHODÈLE

jaune . . . . . 30 » | » 35

rameux . . . . . 36 » | » 45

BALISIER. *Canna. Voy.* page 170.

(*s*)BÉGONIAS tuberculeux **simples :**

Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

grandiflora erecta cristata (*Nouv.*)

— — — **rouge** . les dix 20 » » » | 2 20

— — — **rose** . . — 16 » » » | 1 80

— — — **rose saumoné** les dix 16 » » » | 1 80

— — — **cuivré** . — 20 » » » | 2 20

— — — **fond jaune** les dix 16 » » » | 1 80

— — — **fond blanc** les dix 20 » » » | 2 20

— — — **en mélange** de divers coloris les dix 12 » » » | 1 30

Bertini . . . . . 40 » | » 50
Superbe variété dans le genre du B. Worthiana mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense véritablement éblouissant.

erecta multiflore « Abondance de Boissy » . . . . . les dix 10 50 » » | 1 10
Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses, se dégageant bien du feuillage et formant de jolies touffes.

Bégonia grandiflora erecta cristata.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
BÉGONIAS (*suite*)				
discolor	20	»	»	25
Bonne variété pour pleine terre et massifs.				
diversifolia	25	»	»	30
Superbe espèce pour massifs et potées.				
floribunda alba	42	»	»	50
Magnifique variété à fleur blanche.				
Fræbeli. (*Les bulbes de cette variété demandent à être plantés dès réception*)	44	»	»	50
Worthiana	(*Manque*)			
Belle variété à fleurs rouge vermillon.				
tuberculeux erecta rouge	24	»	»	30
tuberculeux erecta rouge foncé (*Roi des Rouges*)	25	»	»	30
tuberculeux erecta rose	25	»	»	30
tuberculeux erecta blanc	25	»	»	30
tuberculeux erecta blanc rosé	25	»	»	30
tuberculeux erecta à centre éclairé de blanc	32	»	»	40
Magnifique variété nouvelle, très curieuse.				
tuberculeux hybride erecta panaché	»	»	1	60
Très belle variété à fleurs grandes, bien ouvertes; bandes roses, tranchant sur le coloris blanc, légèrement rosé, des divisions florales.				
tuberculeux erecta jaune	25	»	»	30
tuberculeux erecta cuivré	25	»	»	30
tuberculeux erecta orange	25	»	»	30

☞ *En dehors des Bégonias offerts plus haut, nous avons des bulbes de tout* 1er choix extra *dans les coloris* rouges, rouge foncé, centre blanc, blanc rosé, cuivré, roses, blancs, jaunes *et* oranges, *aux prix ci-après :*
le cent, 80 *fr.; les* dix, 9 *fr.; la* pièce, 1 *fr.*

tuberculeux erecta, *en mélange*.	24	»	»	30

Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.

Bégonia tuberculeux erecta simple.

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
BÉGONIAS tuberculeux **doubles :**				

☞ *Pour obtenir de grandes et* belles fleurs doubles, *il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.*

Les Bégonias doubles multiflores *n'ont pas besoin d'être soumis à ce traitement.*

La terre qui convient le mieux aux Bégonias en général est un mélange, par parties égales, de terre de jardin bien meuble et de terreau de fumier.

Alexandre Robert. les dix	11 50	»	»	1 20
Fleurs de moyenne grandeur, bien doubles, d'une belle couleur abricot nuancé acajou.				
Clémence Denisart. les dix	5 70	»	»	» 60
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.				
Docteur Gaillard. les dix	8 »	»	»	» 85
Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.				
Douairière de Vandeuil. les dix	11 50	»	»	1 20
Fleurs blanc crème, en forme de Camellia.				
Fleur de Chrysanthème. les dix	11 50	»	»	1 20
Fleur grande, rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème				
Jules Sacy. les dix	8 »	»	»	» 85
Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.				
Lafayette. les dix	8 »	»	»	» 85
Plante florifère de bonne tenue; fleurs érigées, de moyenne grandeur, bien doubles, écarlate cinabre des plus éclatants. Magnifique.				
Mme Gaillard. les dix	8 »	»	»	» 85
Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose.				
Mlle Lucie Faure (*Nouv.*). (*Voy.* au Suppt).				
Mlle René Debout. les dix	11 50	»	»	1 20
Fleur blanche, bien érigée, de grandeur moyenne.				
Mlle Louise Robert. les dix	8 »	»	»	» 85
Plante robuste à très grandes fleurs, d'un beau rose frais, bien double. Variété hors ligne.				
Mlle Zélie Robert. les dix	8 »	»	»	» 85
Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.				
M. A. Schopfer. les dix	11 50	»	»	1 20
Fleur rose nuancé nankin plante très remarquable.				
Octavie Malet. les dix	8 »	»	»	» 85
Fleur très double, bien faite, blanc pur.				
Rosamonde. les dix	9 »	»	»	1 »
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.				
Sulphureus. les dix	11 50	»	»	1 20
Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.				
tuberculeux hybrides **doubles** en mélange. les dix	6 »	55	»	» 70

☞ *Les Bégonias tuberculeux* doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* simples *(fleurs femelles) en même temps que les fleurs* doubles *(fleurs mâles).*

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS (*suite*)

tuberculeux erecta doubles multiflores :

Cette nouvelle race se distingue des Bégonias doubles ordinaires par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées ; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une douzaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.



Bégonia tuberculeux erecta double multiflore.

Aurora . . . . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante naine, feuillage vert foncé, étroit ; fleurs bien doubles, chiffonnées, de moyenne grandeur, couleur abricot mêlé de corail ; coloris unique et curieux. Superbe variété.

Coquette de Clamart (*Nouv.*).
les dix 9 » » » | 1 »
Plante naine hâtive, à feuillage étroit, tiges nombreuses ; fleurs doubles pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et produisant un effet ravissant.

Eugène Verdier. les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon ; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henry Urbain . . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs rouge garance, très bien faites ; plante naine très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant ; superbe plante.

Lucie Moury. . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante naine ; feuillage vert luisant ; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

Lutea nana flore pleno
les dix 6 50 » » | » 70
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux erecta doubles multiflores** (*suite*)

Mme Courtois . . . les dix 6 50 » » | » 70
Plante compacte ; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.

Mme Louis Urbain. les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solférino, d'un effet ravissant.

Multiflora gracilis.
les dix 6 50 » » | » 70
Rouge fraise clair à reflets nankin ; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henry . . . les dix 6 50 » » | » 70
Magnifique fleur rouge cramoisi brillant, dans le genre du Bégonia Davisii auquel il est supérieur sous tous les rapports.

Rosea multiflora. les dix 6 50 » » | » 70
Fleur d'un beau rose tendre ; superbe.

Soleil d'Austerlitz les dix 6 50 » » | » 70
Rouge éclatant ; d'un très bel effet.

Souvenir de Russie (*Nouv.*). (*Voy.* au Suppt).

Surpasse Davisii les dix 6 50 » » | » 70
Fleurs nombreuses d'un rouge intense, portées sur des pédoncules raides bien dressés ; la plante qui est bronzée dans toutes ses parties produit beaucoup d'effet.

en très beau mélange de toutes couleurs. . . . . . les dix 5 50 52 » | » 60

(*s*)BOUSSINGAULTIA
baselloides . . . . . 14 » | » 20
Précieuse plante grimpante.

(*s*)CALADIUM. *Colocasia.*
esculentum . . . . . *très gros* 85 » | 1 »
gros 60 » | » 70

(*s*)CALLA
Æthiopica. *Richardia Africana* . . 48 » | » 55

(*s*)CANNA. Balisier. *Voy.* page 170.

CAPUCINE. *Voy.* Tropæolum.

(*s*)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . 26 » | » 30
Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE. *Voy.* p. 171.

CORYDALIS. *Voy.* Fumeterre.

(*s*)CYCLAMEN

☞ *Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.*

d'Alep *ou* de Perse **à grandes fleurs**. C. Persicum, variétés de **semis** en très beau mélange. (*Livrables* **en godets en végétation**) . . . . . 60 » | » 70
— — **blancs et blancs rosés**. . 70 » | » 80
— — **rouges et roses**. . . . . 70 » | » 80
(*Livrables* à l'état de repos de Juin en Août).
Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements, où il donne, pendant l'hiver et au printemps, ses jolies fleurs variées et odorantes.

de Naples, à fleur rose. C. Neapolitum *vel* hederæfolium. . . . . 16 » | » 20
— **à fleur blanche**. . . . . 60 » | » 70
Très propre à faire des corbeilles, soit seul, soit mélangé avec la variété type (à fleur rose).

(*s*)CYPRIPEDIUM
Calceolus. C. Sabot de Vénus. . . . 52 » | » 60
macranthum. . . . . » » | 2 »

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
DAHLIAS. *Voy.* page 170.		
(s)DIELYTRA spectabilis	32 »	» 40
(s)DODECATHEON. GYROSELLE. meadia. G. de Virginie	38 »	» 45
— blanc	44 »	» 50
ÉPHÉMÈRE **de Virginie à fleurs azurées**	20 »	» 25
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables.		
(s)EUCOMIS ponctué. *E. punctata*	50 »	» 60
FUMETERRE bulbeuse	6 »	» 10
GLAÏEULS. *Voy.* page 169.		
(s)GLOXINIA		



Gloxinia crassifolia grandiflora.

de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange	44 »	» 50
— **crassifolia** dit **gros type**, en beau mélange	44 »	» 50
— **blanc pur**	50 »	» 60
— fond rouge bordé de blanc	44 »	» 50
— fond violet bordé de blanc	44 »	» 50
— **rouge vif** « *Roi des Rouges* ».	50 »	» 60
— hybrides en splendide mélange de toutes couleurs	44 »	» 50
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix	60 »	» 70
— — Collection de 12 variétés . . . Fr. 7 50		
— — Collection de 6 variétés . . . Fr. 4 »		

☞ *Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.*

(s)GLYCINE tubéreuse. *Apios tuberosa*	16 »	» 20
(s)HEMANTHUS puniceus	» »	3 50
(s)HEMEROCALLIS		
disticha flore pleno	32 »	» 40
flava	16 »	» 20
fulva	16 »	» 20
— à fleur double	28 »	» 35
Kwanso double à feuille panachée.	» »	» 70
de Sibérie. *H. Middendorfiana*	40 »	» 50
Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(s)HOTEIA Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*)	28 »	» 35
Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.		
Astilboides floribunda (*Nouv.*)	42 »	» 50
Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.		
HYACINTHUS. *Galtonia* candicans. . . . . 1re *grosseur*	8 »	» 15
Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.		
(s)IRIS Germanica. *Iris des jardins.*		
en mélange de toutes couleurs	16 »	» 25
— de blancs	20 »	» 25
— de jaunes	20 »	» 25
— de lilas	20 »	» 25
— de violets	20 »	» 25
par noms en 25 variétés	30 »	» 40
— — Collection de 25 var.	7 50	
— — — 12 —	4 »	
— — — 6 —	2 »	
Kæmpferi en beau mélange	16 »	» 20
Kæmpferi **violet** simple	» »	1 60
Kæmpferi double lilas chiné	» »	1 60
Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé; divisions très larges, fortement striées, pointillées ou maculées de violet lilas rose, à base jaune dans leur partie médiane; lames bifides blanches marginées violet bleuâtre.		
Sibirica	16 »	» 20
— **sanguinea**	22 »	» 30
Belle variété à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.		
de Suse. I. deuil. *I. Susiana*	52 »	» 60
fœtidissima	28 »	» 35
nain. I. pumila (4 variétés)	14 »	» 20
LILIUM. LIS. **auratum**. L. doré du Japon. *bulbes d'importation directe du Japon*, magnifiques et bien sains:		
bulbes extra gros	220 »	2 30
— très gros	140 »	1 50
— gros	100 »	1 20
— **rubro vittatum**. *L. Parkmani.*	» »	4 »
Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.		
— **virginale**. *L. Wittei*	» »	4 »
Superbe variété très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.		
☞ *Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.*		
Brownii, *bulbes forts*	» »	2 50
Chalcedonicum *ou* de Constantinople (Lis turban *ou* Martagon écarlate)	85 »	1 »
Très rustique et un des plus beaux Lis.		
Colchicum *vel* **Szowitzianum**	60 »	» 70
Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.		
croceum umbellatum	24 »	» 30
croceum umbellatum fulgidum	32 »	» 40

	le cent fr.	c.	pièce fr.	c.
LIS (*suite*)				
Elisabethæ. *L. Japonicum roseum*	»	»	1	60
Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.				
excelsum. L. Isabelle. *L. testaceum*.	100	»	1	20
eximium	»	»	1	20
fulgens atrosanguineum maculatum	»	»	»	70
giganteum . . . . . 1re *grosseur*	»	»	10	»
2e —	»	»	8	»
3e —	»	»	6	»
Harrisii . . . . . *bulbes gros*	80	»	»	90
moyens	50	»	»	60
Humboldtii	»	»	2	50
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.				
longiflorum	25	»	»	30
pardalinum	»	»	»	60
Parryi	»	»	3	»
parvum	»	»	2	»
Pomponium luteum	»	»	»	60
speciosum (*lancifolium*) album	42	»	»	50
speciosum rubrum *et* roseum	35	»	»	40
speciosum rubrum multiflorum	50	»	»	60
speciosum punctatum	50	»	»	60
superbum *vel* pyramidale. (Canadense du commerce)	»	»	»	70
tenuifolium	80	»	»	90
Thunbergianum aurantiacum	50	»	»	60
Thunbergianum **flore pleno**	»	»	4	»
Superbe Lis à fleur rouge, très rare.				
Thunbergianum biligulatum	20	»	»	25
tigrinum. L. tigré	16	»	»	25
tigrinum splendens	20	»	»	25
tigrinum flore pleno	20	»	»	25
venustum	»	»	1	20
(*s*)**MONTBRETIA**				
crocosmiæflora	6	»	»	15
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orange très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.				
Bicolore (*Nouv.*)	»	»	1	60
Plante naine à épi compact, fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon.				
Chrysis (*Nouv.*)	»	»	1	60
Plante vigoureuse, à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.				
Étoile de feu	28	»	»	35
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.				
Gerbe d'or	25	»	»	30
Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.				
Œil de Dragon (*Nouv.*)	»	»	1	60
Plante très vigoureuse à très grandes fleurs bien ouvertes rouge feu.				
en mélange	7	»	»	15
(*s*)**MORÉE**				
de la Chine. *Pardanthus Sinensis*	44	»	»	50
MUGUET de Mai. Convallaria majalis. paquet de 4 bourgeons	32	»	»	40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.				
à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (1 *bourgeon*)	28	»	»	35
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.				

	le cent ft.	c.	pièce fr.	c.
(*s*)**NÆGELIA**				
en mélange de très belles variétés	38	»	»	45
(*s*)**OXALIS**				
Deppei	5	»	»	10
tetraphylla	5	»	»	10
floribunda rosea	14	»	»	20
floribunda alba	14	»	»	20
PANCRATIUM maritimum	50	»	»	60
(*s*)**PHALANGÈRE**. *Phalangium.*				
Fleur de Lis. *Ph. Liliago*	25	»	»	30
faux.Lis **à grande fleur** *Lis Saint-Bruno. Ph. Liliastrum major.*	32	»	»	40
RENONCULE. *Ranunculus.*				
double des fleuristes, en *très beau* mélange. *R. Asiaticus*	2	50	»	10
double des fleuristes, par noms (en 50 variétés de 1er choix)	7	»	»	15
— Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . . . . 1 fr. 80				
— Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . . . . » fr. 90				
Pivoine rouge. *R. Africanus*	2	80	»	10
Pivoine jaune (séraphique)	3	50	»	10
Pivoine merveilleuse	3	60	»	10
Pivoine Prince Galitzin	4	»	»	10
Pivoine souci doré	4	»	»	10
Pivoine turban blanc (Hercule)	8	»	»	15
Pivoine turban carmin	6	»	»	15
Pivoine turban doré	4	»	»	10
Pivoine turban grandiflora	3	50	»	10
Pivoine turban noir (*vrai*)	3	50	»	10
Pivoine en mélange	3	50	»	10
semi-double (*splendide mélange*)	4	50	»	10
RICHARDIA. *Voy.* CALLA.				
SCHIZOSTYLIS coccinea	9	»	»	15
(*s*)**TIGRIDIA**				
à grande fleur. *T. pavonia*	8	»	»	15
à fleur blanche	9	»	»	15
grandiflora lilacea (*Nouv.*)	8	»	»	15
alba immaculata (*Nouv.*)	10	»	»	15
rosea grandiflora (*Nouv.*)	10	»	»	15
speciosa	8	»	»	15
— rubra	8	»	»	15
conchiflora grandiflora	8	»	»	15
Wheeleri	9	»	»	15
en mélange	8	»	»	15
(*s*)**TRITOMA**				
Uvaria grandiflora	50	»	»	60
— *touffes très fortes*	»	»	1	60
Mac Owani	42	»	»	50
Corallina	90	»	1	»
nobilis	80	»	»	90
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.				
(*s*)**TROPÆOLUM**. CAPUCINE.				
pentaphyllum	100	»	1	20
tricolor grandiflorum	32	»	»	40
tuberosum	22	»	»	30
TUBÉREUSE				
double	12	50	»	20
double **La Perle**	14	»	»	20
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Epi bien fourni.				
TYDÆA				
mélange de très belles variétés	45	»	»	60

GLAÏEULS

HYBRIDES GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses **d'une culture excessivement facile** ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains, et il n'existe pas de jardin, quelque petit qu'il soit, dans lequel ils ne puissent trouver utilement leur place. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Ils conviennent très bien, en outre, pour garnir les tiges dénudées de certains arbustes, Rosiers, etc., et les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

	le cent fr.	c.	les dix fr.	c.	la pièce fr.	c.
Variétés hybrides de Gandavensis, mélange de **semis** (extra)	14	»	1	70	»	20
— — — mélange de **1er choix**	11	»	1	50	»	20
— — — en mélange de blancs et de fonds blancs	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de roses et de fonds roses	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de rouge vif et écarlates	15	»	2	»	»	25
— — — en mélange de rouge cerise et cramoisis	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de fonds rouge amarante	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de fonds saumonés et rose orangé	18	»	2	20	»	25
— — — en mélange de lilas et violets	18	»	2	40	»	30
— — — en mélange de jaunes et fonds jaunes	24	»	2	70	»	30
Glaïeuls hybr. à grandes macules mélange de **semis extra**	16	»	2	»	»	25

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant aux Amateurs des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement** ; *cependant nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé* franco *sur demande.*

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12	variétés	.....	fr.	2 50	Collection	**F**	de 50	variétés (*)....	fr. 40 »
—	**B**	12	—	(*).....		4 »	—	**G**	75	—	14 50
—	**C**	25	—	.....		5 »	—	**H**	75	— (*).....	50 »
—	**D**	25	—	(*).....		8 50	—	**J**	100	—	55 »
—	**E**	50	—	.....		9 50	—	**K**	100	— (*).....	75 »

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent ; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril ; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

☞ Pour les Ognons à fleurs que l'on plante avant l'Hiver et que l'on doit nous demander à l'Automne tels que : Jacinthes, Alstrœmères, Fritillaires, Jonquilles, Narcisses, Crocus, Scilles, Tulipes, certains Lis, etc., *voy.* le **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs**, publié chaque année au mois d'Août (envoyé *franco* sur demande).

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

☞ Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir de **Novembre** jusqu'en **Avril**.

☞ *Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.*

	le cent fr. c.	la pièce fr. c.
au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères	50 »	» 60
à notre choix	40 »	» 50
en mélange	35 »	» 40
☞ Livrables en **végétation** à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.		
au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	60 »	» 70
en mélange	50 »	» 60

CANNAS FLORIFÈRES.

Variétés nouvelles du Printemps 1898. (*Voy.* au Supplément)	» »	» »
Nouveautés des dernières années	» »	1 50

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

☞ *Pour le détail de la Collection de nos* DAHLIAS *et* CANNAS, *ainsi que pour la* Liste *et les descriptions des* NOUVEAUTÉS, voir *notre* CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS, *qui sera envoyé franco.*

DAHLIAS DOUBLES

Livrables : en **tubercules** (à l'état de repos), à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril** ; en **végétation** à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche, jusqu'au moment de la plantation.

Collection de 6 var., *à notre choix*, pour fr.	4 »	Collection de 50 var., *à notre choix*, pour fr.	25 »
— 12 — —	8 »	— 100 — —	50 »
— 25 — —	12 50		

	le cent	la pièce
Variétés dans les différents genres, par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*, fr.	70 »	» 80
— — — — par couleurs séparées, *à notre choix*	50 »	» 60
Variétés nouvelles	» »	2 »
Nouveautés des dernières années	» »	1 50

DAHLIAS **à fleurs de Cactus.** Voir notre *Catalogue spécial de Dahlias*, pages 6 et 7.

DAHLIAS SIMPLES

Variétés par couleurs séparées, *au choix de l'amateur*	70 »	» 80
— — — *à notre choix*	50 »	» 60

Collection de 6 var., *à notre choix*, pour fr.	4 »	Collection de 25 var., *à notre choix*, pour fr.	12 50
— 12 — —	8 »	— 50 — —	25 »

DAHLIAS **simples, variétés nouvelles**	» »	2 »
— — **Nouveautés des dernières années**	» »	1 50

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Grand Prix d'Honneur

A L'EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE 1897

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes**, *qui sera envoyé* **franco** *sur demande.*

LISTE GÉNÉRALE

Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).
le cent (pour 25 au moins) . . 50 fr.; la pièce » 55
— *à notre choix*. . . 40 fr.; — » 45

	fr.	c.
Collection de 50 var., *à notre choix*, pour . .	20	»
— 25 — — — . .	10	»
— 12 — — — . .	5	»
— 6 — — — . .	2	60

Engrais "PAPILLON" spécial pour la culture des CHRYSANTHÈMES Voyez page 172.

VIOLETTE PRINCESSE DE GALLES *(Nouv.)*

Nouvelle race très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

BEAUX PLANTS EN MOTTES : 100 pieds, **40** fr.; — 10 pieds, **4** fr. **50**; — la pièce, » **50**.

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter et à améliorer, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Dans la nature rien ne se fait de rien, et une nourriture appropriée et donnée à propos est aussi nécessaire aux végétaux qu'aux êtres animés. Les engrais que nous avons fait préparer, sur les indications et avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, fournissent cette nourriture sous une forme peu volumineuse, d'un dosage et d'une application facile, sans odeur, et d'un prix modéré.

Les indications et instructions imprimées sur les récipients sont suffisantes pour guider les amateurs dans l'emploi de ces engrais. Il est bon toutefois de se souvenir que les arrosements trop copieux sont nuisibles, que les plantes souffrent plus souvent de l'excès que du manque d'eau et que, pour les plantes cultivées en pots, ceux-ci doivent toujours être bien drainés pour que l'écoulement de l'eau soit facile. La rentrée de l'air dans la terre à la suite des arrosages est une condition de la santé de la plante et de l'effet utile des engrais.

	PRIX :	fr.	c.
Engrais N° 1, pour **Plantes à Feuillage**	Boite contenant 1 kilog	2	»
Engrais N° 2, pour **Plantes à Fleurs**	Boite — 250 gr.	»	80
Engrais N° 3, pour **Plantes à Fruits ou Graines** . .			

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

fr. c.

CISAILLES pour haies, 1re qualité, de 36, 40 et 45 centimètres, *suivant grandeur*, 10 fr., 12 fr. et 14 »

CISEAUX cueille-fleurs . . . . . 6 »

— à ciseler le raisin 2 50

CUEILLE-ASPERGES (GOUGES *ou* SCIES) . . . . . 2 »

CUEILLEUSE DUBOIS (Canne de jardin, munie d'une sorte de ciseaux-sécateur, qui permet de cueillir les fleurs et les fruits jusqu'à 3 mètres de distance) . . . . . 18 »

ÉCHENILLOIRS . . . . . petits, (32 c.) la pièce 4 50
moyens, (35 c.) la pièce 5 fr. | grands, (38 c.) — 6 »

ÉMOUSSOIRS-brosses . . . . . la pièce 2 »

— brosses métalliques inoxydables . . . . . — 3 »

— gants cotte de mailles . . . . . — 8 »

— grattoirs . . . . . — 2 50

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX (VILMORIN), solubles et immédiatement assimilables. *Voy.* page 171.

ENGRAIS JEANNEL . . . . . *Boîte* (pour 250 litres d'eau) 4 fr. | *Boîte* (pour 75 litres d'eau) 1 50

ENGRAIS PAPILLON, spécial pour la culture des **Chrysanthèmes**.

Nous avons pensé être agréables à nos clients en acceptant de tenir en dépôt, à leur disposition, le nouvel **Engrais** de M. ANATOLE CORDONNIER, engrais spécial qui a produit les énormes fleurs de Chrysanthèmes exposées ces dernières années à la Société Nationale d'Horticulture :

Boîte de 1 kilog. (pris à Paris)	Fr. 2 50	Sac de 25 kilog. (pris à Paris)	Fr. 20 »
Sac de 3 kilog. d°	4 40	— 50 — d°	35 »
— 5 — d°	6 70	— 100 — d°	60 »
— 10 — d°	10 »	— *Port en plus.* —	

Pour l'emploi de cet engrais, consulter la Notice qui sera jointe à chaque envoi.

ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . le mille 7 » ; le cent » 90

en zinc fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . . — 16 » ; — 1 80

— fort (0,07×0,04), avec fronton et fil de fer . . . . . — 3 »

— mince, avec fil de fer, pour rosiers . . . . . le mille 12 » ; — 1 40

petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec Nos gravés de 1 à 100 . . *la série indivisible* 2 25

à ficher, en bois peint. . N° 0 (longueur 10 c.) le cent » 70 | N° 3 (longueur 20 c.) le cent 1 »
N° 1 (— 13 c.) — » 90 | N° 4 (— 24 c.) — 1 20
N° 2 (— 16 c.) — » 95

— en zinc mat. . . . . (longueur 10 c.) le cent 1 60

— — fort, mat. . . . (longueur 13 c.) le cent 2 fr. » | (longueur 15 c.) le cent 2 80

Crayons pour écrire sur le zinc . . . . . la pièce » 25

Encre spéciale, pour écrire sur le zinc . . . . . le flacon » 50

ÉTIQUETTES COUVREUX

BLANCHES INALTÉRABLES

pour Arbres Fruitiers, Rosiers, Serres, etc. etc.

INSCRIPTION NOIRE INEFFAÇABLE



Nos	2
2-0m030 sur 0m040 :	5f50 °/o
3-0,038 » 0,050 :	7 » »
4-0,044 » 0,062 :	8 50 »
5-0,050 » 0,070 :	10 » »

N°	13
11-0m020 sur 0m025 :	4f » °/o
12-0,025 » 0,035 :	5 » »
13-0,032 » 0,045 :	6 » »
14-0,038 » 0,054 :	7 » »
15-0,045 » 0,065 :	8 50 »
16-0,052 » 0,075 :	10 » »

On ne fournit pas moins de 50 Étiquettes par chaque grandeur

N° 22	
21 — 0m015 sur 0m057 :	4f 50 le °/o
22 — 0,018 » 0,066 :	5 » »
23 — 0,022 » 0,075 :	6 » »
24 — 0,026 » 0,085 :	7 » »

ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE pour les inscriptions sur les ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 25
(*Cette encre ne peut pas servir pour inscriptions sur les étiquettes en zinc.*) grand modèle 2 50

		fr. c.
FICELLE à paillassons, *goudronnée*	le kilog.	2 60
GREFFOIRS		
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni		3 »
manche ivoire (*genre anglais*)		3 50
acier pour la greffe en fente		4 50
Renaud, pour la vigne, manche bois des Iles		3 »
GREFFOIR MÉCANIQUE POUR LA VIGNE *système* **PRADINES**, pour faire la greffe dite « en fente anglaise ». A peu près de la dimension d'un sécateur ordinaire, il peut être employé à la main, sur table ou en pépinière. Il permet de faire une coupe bien franche sans écraser le sarment, et un biseau ayant toujours la même inclinaison.		16 »
INSECTICIDE FICHET	la boîte *de 2 kil.* 6 fr. | la boîte *de 1 kil.*	3 50
INSECTICIDE **J. T.** pour la destruction des pucerons	le litre (verre compris).	1 10

INSECTICIDE DE **A. ROSEAU**, pour la destruction des : *Pucerons, Fourmis, Chenilles, Limaces*, etc.

POUDRE FOUDROYANTE					LIQUIDE CONCENTRÉ				
Boîtes Nos	3	4	5	6	*Flacons pour*	12	25	50	100 litres d'eau.
Prix :	» 75	1 50	2 50	4 » la boîte.	Prix :	1 »	1 75	3 »	5 » le flacon.

Chaque boîte ou flacon est accompagné d'une instruction sur le mode d'emploi.

MASTIC (*Lhomme-Lefort*) pour greffer à froid	*la boîte* (cont. env. 100 gr.)	» 50
	la boîte (cont. env. 250 gr.) 1 fr.; *la boîte* (— 600 gr.)	2 »
PINCE ANNULAIRE (Coupe-sève)		5 »
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres	N° 1 (diam. 4 c.)	9 »
	N° 2 (diam. 5 c.) 10 fr.; N° 3 (diam. 6 c.)	12 »
PORTE-ÉTIQUETTES en cristal (tubes plats). N° **1**, le cent 5 fr.; N° **3**, le cent 7 fr.; N° **5**, le cent		9 »
	N° 7, le cent	11 »
PULVÉRISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vignes		40 »
horticole tout en cuivre, contenant 2 litres		18 »
SACS A RAISIN en crin	*moyens*, le cent 27 fr.; *grands*, le cent	33 »
— — en canevas (fermoir en caoutchouc)	*petits*, le cent 6 fr.; *moyens*, le cent	7 »
	grands, —	8 »
SCIES à main, manche buis, fermant	*petites* 5 fr. | *grandes*	6 »
— — manche corne de cerf		8 »

SÉCATEURS



Sécateur **Aubert**.

Dimensions.	Prix.
19 c.	7 »
22 c. à 23 c.	8 »

Sécateur Febvre *ou* Pradines.
(Système Vigier)

17 à 18 c.	7 50
18 à 19 c.	
19 à 20 c.	

Sécateur Saladin.

17 à 18 c.	8 50
18 à 19 c.	
19 à 21 c.	

SÉCATEUR de fantaisie pour dames, branches nickelées	16 cent. et 18 cent.	6 »
— — — — branches nickelées et ciselées	16 cent. et 18 cent.	8 »
— — — — nickelé, branches garnies buffle	16 cent. et 18 cent.	9 »
SERPETTES, manche buis	*petites* 1 fr. 75 | *grandes*	2 25
manche corne de cerf ou buffle, intérieur garni avec culot		7 50
avec scie, manche buffle, intérieur garni		8 50
dites Jardinières, manche corne de cerf ou buffle		9 »
— — manche ivoire	*petites* 9 fr. » | *grandes*	10 »
SOUFFLETS pour la vigne, système *Lavergne*	*grandeur* N° **1** 3 fr. | *grandeur* N° **2**	3 50
injecteurs système *Pillon* (Pulvi-soufflet)		6 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres		12 »
SPHAGNUM **sec**	250 gram. 1 fr. 10 | le kilog.	4 »
THERMOMÈTRE de couche, mercure, avec étui fer-blanc		4 »
TOILE-ABRI (par pièce de 50 mètres) (largeur 1 mètre), écrue, le mètre » 50 ; — sulfatée, le mètre		» 60

☞ *Nous pourrons également procurer, dans les meilleures conditions de qualité et de prix, les* **Outils et accessoires de jardinage** *qui ne sont pas compris dans la Liste ci-dessus.*

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

Broché-cartonné . . . . . fr. 12 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 13 35
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 20 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 21 80

Le même ouvrage traduit en anglais :

THE VEGETABLE GARDEN

Cartonné en un volume. . . . . (*Port en plus*) fr. 19 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième Édition, entièrement revue et complétée, dans un nouveau format.

ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre ; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes ; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois ; des plans de jardins, avec de nombreux exemples de leur ornementation ; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . . . fr. 16 »
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 18 »
(*Port en plus.*)

VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre »

Relié en 2 volumes. . . . . (*Port en plus*) Fr. 70 »

SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE 3e ÉDITION.

Il nous reste encore un petit nombre d'exemplaires de cet ouvrage qui forme la suite de notre **troisième édition** des *« Fleurs de pleine terre »*.

Supplément à la 3e édition des Fleurs de pleine terre, broché . . . . . fr. 4 »
— — *franco* pour la France et les pays de l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 4 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus : Fr. 1 25

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.
Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 3 40

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.
Édition brochée, illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 1 70
Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte.
pris à Paris. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc.; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché. . . . . *Port en plus.* fr. 22 »
— — — — broché-cartonné sur toile . . . . . — — fr. 23 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . — — fr. 25 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** ».
Brochure de 40 pages, avec figures. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES DE TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). . . . . fr. 1 10

POMMES DE TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (*Deuxième édition, revue et augmentée*).
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage, par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages.
Cartonné, plats en toile . . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1898, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 7 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 8 20
Relié en un volume. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 8 »
— en deux volumes . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 9 »

Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

1850 A 1895. — 46 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée	chaque planche	fr.	4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	8 50

FLEURS

1851 A 1895. — 45 PLANCHES PARUES.

PLANTES BULBEUSES

1859 A 1895. — 37 PLANCHES PARUES.

Planche coloriée	chaque planche	fr.	5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr.	7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr.	9 40

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.

Betterave jaune ovoïde des Barres.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Pensées, LES DIVERSES RACES.

Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.

Chaque planche (dimensions : 67×52)		fr.	2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis		fr.	3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée		fr.	6 25

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.

TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.
(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque planche. . . . . (*Port en plus*). fr. 1 75

PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION. — 1re SÉRIE : GRAMINÉES

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles.

9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . . fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches . . .	fr.	27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album**	fr.	42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25; soit la coll. des 9 planches,	fr.	47 »
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25; soit — — —	fr.	74 »

Les planches ci-dessus annoncées, excellentes pour l'usage des Écoles, pour la décoration des Musées agricoles, des salles de réunion des Comices et des Chambres d'Agriculture, etc., etc., ne pouvant pas facilement trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode; nous offrons donc notre **Album de Plantes à Prairies** en

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches **collées sur toile,** pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes :

CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre	fr.	32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . .	fr.	4 »

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.).

PRIX { **la collection de 16 Tableaux**. . Fr. 8 »; **reliée en album** Fr. 10 »
{ **chaque Tableau séparément** . . — » 60

1. Betteraves. Aubergines.
2. Carottes.
3. Chicorées.
4. Choux divers n° 1.
5. Choux divers n° 2.
6. — n° 3, Ch.-fleurs, Ch.-raves.
7. Courges. Potirons.
8. Laitues.
9. Fèves. Mâches. Poireaux.
10. Navets.
11. Ognons.
12. Piments.
13. Pois.
14. Radis.
15. Tomates.
16. Légumes-racines divers.

LES FLEURS A PARIS

Par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume, qui s'adresse aux amateurs autant qu'aux horticulteurs de profession, donne des détails intéressants et en partie nouveaux sur la production et le commerce des fleurs coupées. Il fournit des renseignements pittoresques sur la vente des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce, dans les principaux centres de production. Il contient enfin une liste abondamment illustrée des plantes les plus intéressantes au point de vue de la production des fleurs qui se vendent sur les marchés ou chez les fleuristes.

Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . . fr. 3 50
— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie). fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.

Comprenant la description et la culture des plantes cultivées dans les jardins et les serres, l'Arboriculture, l'Entomologie, la Cryptogamie, la Chimie horticole; la définition des termes botaniques et horticoles; la description des outils et accessoires employés en horticulture, etc. — Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew.

Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par **S. MOTTET**

Avec la collaboration de MM. VILMORIN-ANDRIEUX et Cie, ALLUARD, E. ANDRÉ, G. BELLAIR, G. LEGROS, etc.

De beaucoup le plus complet des Ouvrages horticoles, il se recommande par l'importance de ses articles, la diversité des matières qu'il embrasse et le très grand nombre de figures qu'il contient.

Il est publié par livraisons de 48 pages grand in-8° (avec planche coloriée) paraissant chaque mois, et formera 5 gros volumes de 16 livraisons chacun ; en tout 80 livraisons. — Chaque livraison. . . . . *franco*, prix 1 fr. 50.

On peut souscrire dès maintenant à l'ouvrage complet, en payant d'avance 100 fr. (65 *livraisons sont déja parues*).

PETIT GUIDE PRATIQUE DE JARDINAGE (2e Édition)

Par S. MOTTET

Création et entretien d'un petit jardin; culture et multiplication des végétaux : Plantes potagères, Arbres fruitiers, Arbres et Arbustes d'ornement, principales Fleurs rustiques, Gazons, etc.

Volume in-18, cartonné-toile de 362 pages, avec 317 figures. . . . . fr. 3 50
— *Franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale (1re partie) . . . . . fr. 3 95

OUVRAGES ET JOURNAUX D'AGRICULTURE ET D'HORTICULTURE

☞ Nous nous mettons à la disposition de nos Correspondants pour leur procurer les Ouvrages d'Agriculture et d'Horticulture dont ils pourront avoir besoin, ainsi que pour prendre des abonnements aux divers Journaux agricoles et horticoles.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(*Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.*)

Le paquet de 10 kilog. 14 »; le paquet de 1 kilog. 1 50.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 50. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

☞ **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames. Kilog. Fr. 1 80; 250 gram. Fr. » 60 (*Port en plus*).

BAST *pour liens, ligatures, etc.* . . . . . 10 kilog. 8 »; kilog. » 90.

Le **Bast** est un lien de bonne qualité qui peut, dans certains cas, être employé dans les mêmes conditions que le *Raphia*.

PLUMES DE PAMPAS (PANACHES SECS DE GYNERIUM ARGENTEUM)

			fr.	c.
Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long	les dix	6 50 ; la pièce	»	80
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	9 50 ; —	1	10
Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long . .	les dix	7 50 ; la pièce	»	90
— — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu	—	10 50 ; —	1	20

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée ; disposés en vases, ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande.

Catalogue général (le présent).
Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Semis d'automne (Graines de fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Observations et avis divers.	2 et 3
Expéditions. — Poste aux échantillons. . .	4
Tarif des Colis postaux	5 et 6
Extrait de notre Calendrier des Semis. . .	7 à 14
Signes et abréviations	15
Graines potagères en assortiments	16 et 17
— potagères. Liste générale.	18 à 75
— de Plantes officinales.	76 à 78
— de Céréales	79 à 86
— de Graminées fourragères.	87 à 89
— de Prairies	90 et 91
— de Gazons.	91
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles .	92 à 100
Note sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes	100
Graines d'Arbres, Arbustes, Vignes, etc. .	101 et 102
Graines de Fleurs, renseignements divers.	103
— de Fleurs en collections	104 à 109
— de Fleurs, Liste générale	110 à 161
Fraisiers (Plants de).	43 à 45
Pommes-de-terre (tubercules)	68 à 70
Ognons à fleurs divers	162 à 168
Glaïeuls	169
Cannas et Dahlias	170
Chrysanthèmes d'automne	171
Engrais horticoles spéciaux (Vilmorin) . .	171
Outils et accessoires de jardinage	172 et 173
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.	174 et 175
Album Vilmorin.	176
Tableaux coloriés et Ouvrages divers . . .	177
Raphia (Fibres du Japon). — Bast	178
Plumes de Pampas (*Gynerium argenteum*).	178

11023. — Paris. Imprimerie Éd. Duruy, rue Dussoubs, 22.

N° 540. Chrysanthème Jubilee *(Calvat)*.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Voyez l'art. CHRYSANTHÈMES *de ce Catalogue, ainsi que le Catalogue spécial de* CHRYSANTHÈMES *que nous envoyons* franco *sur demande.*

LES MAGASINS ET BUREAUX SONT FERMÉS LES DIMANCHES ET FÊTES

Adresse Télégraphique :
VILMORIN PARIS

Téléphone N° 106,86

Prix : 1f50

GRATIS POUR NOS CLIENTS

Envoi

de.....

à.....

AFFRANCHIR
comme lettre
et non
comme imprimé

Mrs Vilmorin-Andrieux et Cie

4, Quai de la Mégisserie

PARIS

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)